

**STELLENWERT UND DIFFERENTIALINDIKATION
SYSTEMISCH ANWENDBARER DERMATOTHERAPEUTIKA
IN DER INTERNATIONALEN FACHLITERATUR
VON 1977 BIS 1986**

IRMELA CAESAR

1988

Disbui. München

1988



Aus der Dermatologischen Klinik und Poliklinik
der Universität München

Vorstand: Prof. Dr. Dr. h. c. O. Braun Falco

**STELLENWERT UND DIFFERENTIALINDIKATION
SYSTEMISCH ANWENDBARER DERMATOTHERAPEUTIKA
IN DER INTERNATIONALEN FACHLITERATUR
VON 1977 BIS 1986**

Dissertation

zum Erwerb des Doktorgrades der Zahnheilkunde

an der Medizinischen Fakultät der

Ludwig - Maximilians - Universität zu München

vorgelegt von

Irmela Caesar

aus

Helltau

Jahr

1988

**Mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät der
Universität München**

Berichterstatter: Priv. - Doz. Dr. med. H. C. Kortin

Mitberichterstatter: Prof. Dr. med. O. Braun - Falco

Dekan: Prof. Dr. med. W. Spann

Tag der mündlichen Prüfung: 23.02.1988

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. EINLEITUNG	1
2. MATERIAL UND METHODEN	3
3. ERGEBNISSE UND DISKUSSION	5
3.1. Allgemeine Aspekte	5
3.2. Medikamentengruppen für systemische Dermatotherapie	7
3.3. Kombinierte Anwendung von Medikamenten	25
3.4. Nebenwirkungen	28
3.5. Pharmakokinetik	28
4. ZUSAMMENFASSUNG	29
5. LITERATURVERZEICHNIS	30
5.1. Verzeichnis der im Text angeführten Literatur	30
5.2. Verzeichnis der systematisch analysierten Literatur	32
6. LEBENS LAUF	190



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41555208_0004

1. Einleitung

Die Notwendigkeit einer umfassenden Betrachtungsweise der Trends in der Dermatotherapie wird weithin anerkannt. Allerdings hat man sich in früheren Veröffentlichungen auf zwei Hauptbetrachtungsweisen zur Erschließung dieses Bereichs beschränkt. Einerseits existieren Studien von Wissenschaftlern mit sehr langer klinischer Erfahrung. Als Prototyp kann hier die jüngste Veröffentlichung von Ippen (17) angeführt werden, die sich, wie der Name schon sagt, mit "Dermatologischer und venerologischer Therapie 1946 / 1986" befaßt. Das heißt, sie gibt persönliche, im Laufe von vier Jahrzehnten gesammelte Erfahrungen wieder. Andererseits gibt es fortlaufende Veröffentlichungen, die Jahr für Jahr auf den neuesten Stand gebracht werden. Dies gilt besonders für die amerikanische Literatur. Als Beispiel gelten hier Veröffentlichungen von Coskey (4 - 12). Bei solchen Veröffentlichungen handelt es sich um kritische Auseinandersetzungen mit einzelnen Artikeln zu diesem Thema, die im Laufe des vergangenen Jahres veröffentlicht wurden. Während einige dieser Besprechungen den internationalen Bereich zumindest ansatzweise abdecken, befassen andere sich ausschließlich mit Veröffentlichungen aus einem fest abgegrenzten Teil der Welt. Das gilt besonders für die Artikel von Hollander (13 -16), die sich jedoch nicht nur auf die Therapie konzentrieren. Obwohl die beiden oben beschriebenen Systeme eine Vielzahl von Informationen über die Trends in der Dermatotherapie liefern, werden überwiegend die persönlichen Perspektiven der Autoren wiedergegeben. Hauptsächlich aus diesem Grund hat man in anderen Wissenschaftsberei-

chen mit objektiven quantitativen Verfahren gearbeitet. Besonders in der analytischen Chemie hat man viel Mühe darauf verwendet, Artikel zu einem bestimmten Thema zu zählen, die innerhalb einer festgesetzten Zeitspanne veröffentlicht wurden. Brooks und Smythe (2) beispielsweise haben den Fortschritt der analytischen Chemie von 1910 bis 1970 durch Prüfung der entsprechenden Literatur bewertet. Sie nehmen Bezug auf den Umfang der Veröffentlichungen, die Länder, in denen sie erschienen sind, die Sprache, die Schwerpunkte der Thematik und die Methode der Erfassung.

Im Zusammenhang existieren weitreichende Analysen (vgl. (18)). Selbst eine recht umfangreiche Monographie ist vor kurzem veröffentlicht worden (1). Ähnliche Untersuchungen, die sich mit Aspekten der Medizin befassen, sind selten, obwohl es sie gibt. Ein Beispiel dafür ist eine allgemein gehaltene wissenschaftliche Studie von Carpenter und Narin mit dem Titel "Die Zusammenstellung nach Themen in den wissenschaftlichen Fachzeitschriften der Welt" (3).

2. Material und Methoden

Die vorliegende Analyse wissenschaftlicher Literatur über systemische Dermatotherapie befaßt sich mit Zeitschriften-Artikeln, die zwischen dem 1. Januar 1977 und dem 31. Dezember 1986 veröffentlicht wurden. Es ist beabsichtigt, nur solche Original- oder Übersichtsarbeiten einzubeziehen, deren Titel oder Schlüsselwörter auf eine systemische Therapie in der Dermatologie oder auf einzelne Medikamente oder Medikamentengruppen zur systemischen Behandlung in diesem Bereich Bezug nehmen.

Obwohl eine alles umfassende Analyse entsprechender Literatur im Weltmaßstab nicht möglich war, konnten durch Einbeziehung allgemeiner und fachspezifischer medizinischer Zeitschriften aus den U.S.A., Großbritannien, Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland doch wesentliche Teilbereiche abgedeckt werden.

Die komplette Aufzählung der verwendeten Literatur findet sich in Tabelle 1.

Artikel, die mehr als eines der hier in Kategorien eingeordneten Themen behandeln, sind nur gemäß ihrem Hauptthema berücksichtigt. Alle von mir gefundenen Artikel, die sich mit systemischer Dermatotherapie befassen, wurden nach allgemeinen Kriterien wie Sprache, Typ usw. sowie spezifischen Kriterien wie Gruppenbeziehungen ("malariahemmend" usw.) analysiert. Die Gesamtzahl der angewandten Kategorien erscheint im Abschnitt "Ergebnisse und Diskussion".

Während der Großteil der Studie sich mit systemischer Dermatotherapie im engeren Sinne befaßt, sind Artikel über Nebenwirkungen und Pharmakokinetik getrennt und weniger detailliert analysiert.

Tabelle 1:

Name und Art der Publikation		Sprachraum		
allgemeinmedizinisch	dermatologisch	engl.	franz.	deut.
	Acta Derm. Venereol.	x		
	Akt. Dermatol.			x
	Ann.Dermatol.Venereol.		x	
	Arch. Dermatol.	x		
	Arch. Dermatol. Res.	x		
	Brit. J. Dermatol.	x		
	Clin. Exp. Dermatol.	x		
Clin.Pharmacokinetics		x		
Clin.Pharmacol.Therap.		x		
	Cutis	x		
	Dermatologica	x		
	Dermatol. Monatsschr.			x
Dtsch.Med.Wochenschr.				x
Drugs		x		
	Hautarzt			x
	Int. J. Dermatol.	x		
	J.Am.Acad.Dermatol.	x		
Lancet		x		
N. Engl. J. Med.		x		
Presse Med.			x	
	Z. Hautkr.			x

3.1. Allgemeine Aspekte


In 21 wissenschaftlichen Fachzeitschriften wurden 1581 Artikel über systemische Dermatotherapie gefunden.

Wie Abbildung 1 ausweist, die die Verteilung der Gesamtzahl der Artikel pro Jahr über den Gesamtzeitraum von zehn Jahren hinweg zeigt, war zumindest eine gewisse Zunahme zu beobachten. Das kann auf ein steigendes Interesse an dem Gesamtbereich hindeuten. Allerdings wurde die Höchstanzahl von Artikeln nicht am Ende des Beobachtungszeitraums festgestellt, also 1986, sondern im Jahre 1982. Diese Tatsache verdient es, daß man sie tiefer analysiert. Die Veränderung in der Häufigkeit von Artikeln über systemische Dermatotherapie beruht hauptsächlich in einer zahlenmäßigen Veränderung der Originalarbeiten (Abbildung 2). Da wissenschaftliche Arbeiten im vorliegenden Bereich keinen breiten Niederschlag in gesamtmedizinischen Fachzeitschriften finden, ist es schwierig, Trends festzustellen in bezug auf die Verhältniszahlen zwischen Artikeln in allgemeinmedizinischen und fachmedizinischen Zeitschriften.


Trotzdem kann man angesichts der in Abbildung 3 präsentierten Daten darauf schließen, daß eine allgemeine Zunahme von Artikeln hauptsächlich auf eine Zunahme in dermatologischen Zeitschriften zurückzuführen ist.

Die Mehrzahl der in dieser Studie behandelten Veröffentlichungen stammt aus der angloamerikanischen Literatur, wo auch die Gesamtzunahme an Artikeln ihren Ursprung hat. Während auch bei deutschen Artikeln eine gewisse Zunahme zu verzeichnen ist, weisen französische Veröffentlichungen keine Steigerung auf (Abbildung 4).







1. Anzahl einschlägiger Veröffentlichungen pro Jahr



2. Verteilung von Original- und Übersichtsarbeiten über den Untersuchungszeitraum (offene Säulen - Originalarbeiten)



3. Verteilung einschlägiger Arbeiten in spezialisierten und nicht spezialisierten Zeitschriften (offene Säulen - dermatol. Literatur)



4. Verteilung von Arbeiten in der angloamerikanischen, deutschen und französischen Literatur (Anordnung in dieser Reihenfolge von unten nach oben)

3.2. Medikamentengruppen für systemische Dermatotherapie

Die größte Einzelgruppe der abgehandelten Medikamente stellen die Retinoide dar. Diese Medikamentengruppe leistet auch den größten Beitrag zu der allgemeinen Zunahme an Veröffentlichungen. Verglichen mit fünf Artikeln im Jahre 1977 gab es 1982 mehr als zehnmal so viel. Danach nimmt die Anzahl an Artikeln leicht ab. Also entwickelt sich die Anzahl von Veröffentlichungen über Retinoide ziemlich parallel zum allgemeinen Trend (Abbildung 5).


In der letzten Abbildung ist auch das Verhältnis von Übersichtsarbeiten zu Originalarbeiten bezüglich dieses Themas aufgeführt. Man kann daraus ersehen, daß die Anzahl von Übersichten im großen ganzen etwas später als die Originalveröffentlichungen zu- bzw. abnimmt.

Diese Parameter scheinen also das allgemeine Interesse an bestimmten Themen zu einem bestimmten Zeitpunkt genau widerzuspiegeln. Die Zeitverschiebung ist dabei aus technischen Gründen durchaus plausibel.


Das Interesse an Retinoiden in der Dermatologie konzentriert sich bisher auf zwei verschiedene Medikamente: Etretinat und Isotretinoin. Untersuchungen über Etretinat finden sich über den gesamten Beobachtungszeitraum verteilt; entsprechend ist auch die Gesamtliteratur über dieses Medikament umfangreicher (Abbildung 6 und 7). Das Interesse an Isotretinoin ist besonders während der letzten Jahre gestiegen.

Etretinat wurde hauptsächlich bei erythematosquamösen Erkrankungen, im speziellen bei Psoriasis, und bei Keratosen eingesetzt.


Isotretinoin wurde größtenteils bei Akne und anderen Erkrankungen der Talgdrüsenfollikel angewendet.



5. Verteilung der Arbeiten über Retinoide (hier wie im folgenden sind offene Säulen den Originalarbeiten, die gestrichelten den Übersichtsarbeiten zugeordnet)



6. Verteilung von Arbeiten über Isotretinoin




7. Verteilung von Arbeiten über Etretinat


Die zweitgrößte Gruppe von Veröffentlichungen bezüglich eines individuellen Medikamententyps besteht aus Artikeln über Photosensibilisatoren.

Anders als bei Retinoiden erreicht hier das Interesse bereits im Jahr 1978 seinen Höhepunkt. Später kann eine deutliche Abnahme verzeichnet werden. Dies bezieht sich sowohl auf Photosensibilisatoren im allgemeinen (Abbildung 8) als auch auf 8-Methoxypsoralen als wichtigsten Vertreter (Abbildung 9).

Anwendung fand das 8-Methoxypsoralen hauptsächlich bei Psoriasis und sonstigen erythemasquamösen Erkrankungen sowie einige Male bei Mycosis fungoides.




8. Verteilung von Arbeiten über Photosensibilisatoren




9. Verteilung von Arbeiten über 8-Methoxypsoralen

Die drittgrößte Gruppe von Veröffentlichungen konzentriert sich auf zytotoxische Mittel, besonders auf Colchicin und Methotrexat. Das allgemeine Interesse erreicht seinen Höhepunkt im Jahre 1982; das gleiche gilt für Colchicin als wichtigen Vertreter. Auch über Methotrexat wird oft geschrieben und zwar mit etwa gleichbleibender Häufigkeit während des ganzen Beobachtungszeitraums (Abbildung 10, 11, 12).


Indikationen für Zytostatika sind wiederum Psoriasis und sonstige erythemasquamöse Erkrankungen und maligne Tumoren der Haut.



10. Verteilung von Arbeiten über Zytostatika



11. Verteilung von Arbeiten über Colchicin




12. Verteilung von Arbeiten
über Methotrexat

Antimykotika und Antibiotika/Sulfonamide werden ebenso häufig behandelt (Antileprotika und Mittel gegen Tuberkulose werden gesondert berücksichtigt). Das Interesse an Antimykotika war in den Jahren 1982 und 1983 am größten. Das trifft auch auf den Hauptvertreter dieser Gruppe zu: Ketokonazol (Abbildung 13, 14). Bei Antibiotika und Sulfonamiden sieht es anders aus: Das Interesse verteilt sich mehr oder weniger gleichmäßig mit merklichen Steigerungen in den Jahren 1982 und 1986 (Abbildung 15).


Unter den Antibiotika zogen die Tetracykline das meiste Interesse auf sich, besonders 1981 und 1982, womit eines der Maxima in der Gesamtgruppe zumindest teilweise erklärt ist (Abbildung 16).

Die Anwendungsbereiche für Antimykotika sind die Dermatomykosen und für die Antibiotika und Sulfonamide die bakteriellen Erkrankungen.


Tetracyclin wurde sehr häufig bei Akne eingesetzt.




13. Verteilung von Arbeiten über Antimykotika



14. Verteilung von Arbeiten über Ketokonazol




15. Verteilung von Arbeiten über Antibiotika und Sulfonamide




16. Verteilung von Arbeiten über Tetrazyklin

Was Immunomodulantien betrifft ist das Interesse sowohl 1978 als auch 1986 am größten (Abbildung 17). Das zweite, wesentlich ausgeprägtere Maximum ist hauptsächlich auf das erstmalige Auftreten von Ciclosporin A (Abbildung 18) zurückzuführen, dem Hauptvertreter dieser einigermaßen heterogenen Gruppe, die von Inosiplex bis BCG reicht. Indikationen für Immunomodulantien waren Erkrankungen durch Viren (HSV und Varizellen-Zoster-Virus) und die Behandlung des malignen Melanoms.




17. Verteilung von Arbeiten über Immunomodulantien




18. Verteilung von Arbeiten über Ciclosporin A

Die nächstgrößere Gruppe umfaßt die Antileprotika, die übrigens vorwiegend wegen ihrer immunregulierenden Eigenschaften eingesetzt werden (Lupus erythematoses).


Die meisten Artikel zu diesem Thema sind zwischen 1981 und 1983 erschienen (Abbildung 19). Dies ist hauptsächlich auf das Interesse an den zwei Hauptvertretern, nämlich Dapson und Thalidomid (Abbildung 20, 21) zurückzuführen.



19. Verteilung von Arbeiten über Antileprotika



20. Verteilung von Arbeiten über Dapson




21. Verteilung von Arbeiten
über Thalidomid

Arbeiten über Antihistaminika (einschließlich H1- und H2-Blockern) nehmen von 1979 bis 1984 mehr oder weniger gleichmäßig zu (Abbildung 22).

Das hier festgestellte Maximum kann auf die Einführung von H2-Blockern wie Cimetidin zurückgeführt werden.

Oft werden Kombinationen von H1- und H2-Blockern untersucht. (Da Medikamente dieser besonderen Gruppe oft zusammen gegeben werden, werden die Artikel in diesem Falle diesem Abschnitt zugeordnet und nicht dem Abschnitt über Kombinationstherapie).


Antihistaminika wurden bevorzugt bei Urtikariaerkrankungen gegeben.




22. Verteilung von Arbeiten
Über Antihistaminika

Obwohl Veröffentlichungen über virustatische Mittel sich ziemlich gleichmäßig über das ganze Jahrzehnt verteilen, steigt ihre Anzahl in der zweiten Hälfte deutlich an (Abbildung 23). Dies beruht auf dem weitverbreiteten Interesse an Acyclovir (Abbildung 24).

Die Indikation der Virustatika sind Erkrankungen durch Viren, im speziellen das Herpes-simplex-Virus.




23. Verteilung von Arbeiten
über Virustatika




24. Verteilung von Arbeiten
über Acyclovir

Trotz der häufigen Verwendung von Glukokortikosteroiden, die in der klinischen Praxis systemisch verabreicht werden, ist das wissenschaftliche Interesse so gering, daß diese Medikamente in der vorliegenden Liste nur den zehnten Platz erreichen. Obwohl die Gesamtzahl der Veröffentlichungen im Jahre 1984 die in den anderen Jahren nicht wesentlich übersteigt, kann eine kleine Spitze festgestellt werden, die auf ein besonderes Augenmerk auf Prednison zurückzuführen ist (Abbildung 25, 26, 27).


Glukokortikosteroide werden ohne besonderen Schwerpunkt in der gesamten Dermatotherapie eingesetzt.



25. Verteilung von Arbeiten über Glukokortikosteroide




26. Verteilung von Arbeiten über Prednison




27. Verteilung von Arbeiten über Prednisolon

Artikel über Hormone sind mehr oder weniger gleichmäßig verteilt (Abbildung 28), ebenso wie Veröffentlichungen über Cyproteronacetat als bedeutsamen jedoch nicht dominierenden Vertreter (Abbildung 29).

Hervorzuheben wäre der Einsatz bei der Behandlung von Angioödemem.




28. Verteilung von Arbeiten über Hormone




29. Verteilung von Arbeiten über Cyproteronacetat

Ähnlich wie bei den Hormonen ist die Situation bei den Vitaminen (Abbildung 30). Allerdings hält Vitamin A als Hauptvertreter einen größeren Anteil in der Gesamtgruppe (Abbildung 31). Seine Indikation besteht sehr häufig in der Therapie von Lichtdermatosen.




30. Verteilung von Arbeiten über Vitamine




31. Verteilung von Arbeiten über Vitamin A

Wie andere Antiinfektiva, z.B. Antileprotika, werden auch Antimalariamittel hauptsächlich wegen ihrer immunregulierenden Eigenschaften betrachtet. Das Interesse daran erreicht im Jahre 1980 den Höhepunkt (Abbildung 32), ebenso wie das Interesse am Hauptvertreter dieser Gruppe, Chloroquin (Abbildung 33).

Antimalariamittel allgemein wurden gegen Plasmodium falciparum eingesetzt, während Chloroquin im speziellen bei Porphyria cutanea tarda angewendet wurde.




32. Verteilung von Arbeiten über Antimalariamittel



33. Verteilung von Arbeiten über Chloroquin


Artikel über Anthelmintika treten am häufigsten in der ersten Hälfte des Beobachtungszeitraums auf - tatsächlich nehmen sie bis 1983 gleichmäßig ab. Das allgemeine Nachlassen des Interesses hierfür spiegelt hauptsächlich abnehmendes Interesse an Levamisol wider (Abbildung 34). Die Indikation von Levamisol war häufig die Behandlung von Viruserkrankungen.




34. Verteilung von Arbeiten
über Anthelmintika

Die häufigsten Hinweise auf Metallsalze finden sich 1977 und 1978 (Abbildung 35). Meistens wird über Zinkverbindungen wie Zinksulfat geschrieben (Abbildung 36).

Akne ist eine Hauptindikation für Zinksulfatmedikation.




35. Verteilung von Arbeiten
über Metallsalze




36. Verteilung von Arbeiten
über Zinksulfat

Nichtsteroidale entzündungshemmende Medikamente werden besonders im Jahre 1985 erwähnt (Abbildung 37).




37. Verteilung von Arbeiten
über nichtsteroidale ent-
zündungshemmende Medikamente


Die Verteilung von Veröffentlichungen über Hyposensibilisierung, Antiprotozoenmittel und Tuberkulostatika ist aus den Abbildungen 38 bis 40 ersichtlich.



38. Verteilung von Arbeiten über Hyposensibilisierung




39. Verteilung von Arbeiten über Antiprotozoenmittel



40. Verteilung von Arbeiten über Tuberkulostatika

Alle restlichen Medikamententypen interessieren relativ gleichmäßig über die Zeitspanne aber in geringem Umfang, wie aus Abbildung 41 ersichtlich ist.




41. Verteilung von Arbeiten
über sonstige Medikamente

3.3. Kombinierte Anwendung von Medikamenten

Oft befassen sich Artikel mit der kombinierten Anwendung von Medikamenten, die zu verschiedenen Heilmittelgruppen gehören. Das Interesse daran ist in den letzten beiden Dritteln des Beobachtungszeitraumes am größten (Abbildung 42). Hier zeigt sich gestiegenes Interesse an der Kombination von Glukokortikosteroiden und Zytostatika 1980 und 1982 und von Etretnat und 8-Methoxypsoralen 1983 und 1985 (Abbildung 43 und 44). Erstere wurden bei blasenbildenden Erkrankungen, die zweite Gruppe bei Psoriasis eingesetzt.


Im allgemeinen wird wesentlich seltener über komplexe Therapieformen als über die Behandlung mit einzelnen Medikamenten geschrieben.



42. Verteilung von Arbeiten
über Kombinationsbehandlungen




43. Verteilung von Arbeiten
über die Kombination von
Glukokortikosteroiden mit
Zytostatika



44. Verteilung von Arbeiten
über die Kombination von
Retinoiden mit PUVA

Besprechungen über verschiedene Aspekte der Dermatotherapie ohne besondere Konzentration auf spezielle Medikamente oder Medikamentengruppen sind mehr oder weniger gleichmäßig verteilt. Allerdings läßt sich eine kleine Spitze in der Mitte und am Ende des Beobachtungszeitraumes feststellen (Abbildung 45).




45. Verteilung von Arbeiten
über Dermatotherapie im All-
gemeinen

3.4. Nebenwirkungen

Im Laufe der vergangenen zehn Jahre befassen sich 306 Veröffentlichungen mit Nebenwirkungen der systemischen Dermatotherapie (Abbildung 46).


Während bis 1982 eine leichte zahlenmäßige Zunahme zu verzeichnen ist, nimmt die Häufigkeit gegen Ende wieder geringfügig ab.



46. Verteilung von Arbeiten über Nebenwirkungen dermatologischer Medikamente

3.5. Pharmakokinetik

Die Pharmakokinetik wird in 232 Artikeln behandelt, wobei die Gesamtzahl zwar sehr langsam, aber trotzdem stetig ansteigt. Eine Ausnahme bildet das Jahr 1984 (Abbildung 47).



47. Verteilung von Arbeiten über die Pharmakokinetik dermatologischer Medikamente

4. Zusammenfassung

Um die Trends in der systemischen Dermatotherapie während der letzten zehn Jahre beurteilen zu können, wurden 1581 Artikel aus 21 Fachzeitschriften mit Hilfe des scientometrischen Systems ausgewertet. Während des Beobachtungszeitraums wurde eine gewisse Zunahme der Anzahl der Artikel über systemische Dermatotherapie festgestellt. Diese Steigerung beruht überwiegend auf einer Zunahme von Originalartikeln in Fachzeitschriften aus dem angloamerikanischen Bereich. Die größte Anzahl von Artikeln pro Jahr wurde 1982 gefunden. Dies beruht auf besonders hohem Interesse an Retinoiden, da diese Medikamente im allgemeinen häufig Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ein etwas geringeres Interesse konzentriert sich auf die Photosensibilisatoren, die die zweitstärkste Gruppe bilden.

Hier erreichte das Interesse sein Maximum im Jahre 1978.

Artikel, in denen kombinierte Behandlungsprotokolle abgehandelt werden, sind weniger häufig.

Das Interesse an Nebenwirkungen steigt bis zum Jahre 1982 und nimmt später geringfügig ab.

Das Interesse an Pharmakokinetik steigt langsam, aber konstant.

5.1. Verzeichnis der im Text angeführten Literatur

1. Braun, T.; Bujdosá, E.; Schubert, A: Literature of Analytical Chemistry: A Scientometric Evaluation. Boca Raton CRC Press (1987)
2. Brooks, R.R.; Smythe, L.E.: The Progress of Analytical Chemistry 1910 - 1970. *Talanta* 22:495-504 (1975)
3. Carpenter, M.P.; Narin, F.: The Subject Composition of the World's Scientific Journals. *Scientometrics* 2:53-63 (1980)
4. Coskey, R.J.: Dermatologic Therapy: December 1976 Through November 1977. *Cutis* 22:349-373 (1978)
5. Coskey, R.J.: Dermatologic Therapy: December 1977 Through November 1978. *Cutis* 24:78-83 (1979)
6. Coskey, R.J.: Dermatologic Therapy: December 1978 Through November 1979. *J.Am.Acad.Dermatol.* 3:125-148 (1980)
7. Coskey, R.J.: Dermatologic Therapy: December 1979 Through November 1980. *J.Am.Acad.Dermatol.* 5:67-87 (1981)
8. Coskey, R.J.: Dermatologic Therapy: December 1980 Through November 1981. *J.Am.Acad.Dermatol.* 7: 23-49 (1982)
9. Coskey, R.J.: Dermatologic Therapy: December 1981 Through November 1982. *J.Am.Acad.Dermatol.* 9:21-46 (1983)
10. Coskey, R.J.: Dermatologic Therapy: December 1982 Through November 1983. *J.Am.Acad.Dermatol.* 11:25-52 (1984)
11. Coskey, R.J.: Dermatologic Therapy: December 1983 Through December 1984. *J.Am.Acad.Dermatol.* 12:1045-1071 (1985)
12. Coskey, R.J.: Dermatologic Therapy: December 1984 Through November 1985. *J.Am.Acad.Dermatol.* 14:1053-1057 (1986)

13. Hollander, A.: Neues aus der amerikanischen Dermatologie.
Hautarzt 35:344-348 (1984)
14. Hollander, A.: Neues aus der amerikanischen Dermatologie.
Hautarzt 36:69-76 (1985)
15. Hollander, A.: Neues aus der amerikanischen Dermatologie.
Hautarzt 37:130-137 (1986)
16. Hollander, A.: Neues aus der amerikanischen Dermatologie.
Hautarzt 37:639-646 (1986)
17. Ippen, H.: Dermato-venerologische Therapie 1946/1986.
Z.Hautkr. 61:1711-1715 (1986)
18. Subert, J.; Blesová, M.: Methoden der pharmazeutischen
Analytik: Analyse der Informationsflüsse. Pharmazie 31:
624-627 (1976)

5.2. Verzeichnis der systematisch analysierten Literatur

1. Abdel-Aal, M.A.M.: Treatment of systematized verrucous epidermal naevus by aromatic retinoid (Ro 10-9359). Clin. Exp. Dermatol. 8:647-650 (1983).
2. Abdel-Fattah, A.; Aboul-Einein, M.N.; Wassel, G.M.; El-Menshawli, B.S.: An approach to the treatment of vitiligo by khellin. Dermatol. 165:136-140 (1982).
3. Abdel-Fattah, A.; Aboul-Einein, M.N.; Wassel, G.; El-Menshawli, B.: Preliminary report on the therapeutic effect of khellin in psoriasis. Dermatologica 167:109-110 (1983).
4. Abel, E.A.; Deneau, D.G.; Farber, E.M.; Price, N.M.; Hoppe, R.T.: PUVA treatment of erythrodermic and plaque type mycosis fungoides. J. Am. Acad. Dermatol. 4:423-429 (1981).
5. Achauer, B.M.; Hewitt, C.W.; Black K.S.; Martinez S.E.; Waxman, K.S.: Long-term skin allograft survival after short-term cyclosporin treatment in a patient with massive burns. Lancet 4:14-15 (1986).
6. Adam, C.; Hassoun, A.; Defresne, C.; Guilmot-Bruneau M.; Wery-Follet, B.; Saussez-De Temmerman, A.: Traitement par hémiline d'un cas de porphyrie variegata. Dermatologica 165:640-646 (1982).
7. Adoue, D.; Arlet, Ph.; Vilain, Ch.; Le Tallec, Y.; Bonafe, J.L.; De Lafontan, B.: Phénomène de Raynaud après chimiothérapie. Ann. Dermatol. Venereol. 112: 151-155 (1985).
8. Agren-Jonsson, S.; Tegner, E.: PUVA therapy for palmoplantar pustulosis. Acta Derm. Venereol 65: 531-535 (1985).
9. Ahmed, A.R.; Hombal, S.M.: Cyclophosphamide (Cytosan). J. Am. Acad. Dermatol. 11:1115-1126 (1984).
10. Ahmed, A.R.; Maize, J.C.; Provost T.T.: Bullous pemphigoid. Clinical and immunologic follow-up after successful therapy. Arch. Dermatol. 113:1043-1046 (1977).

11. Ahmed, A.R.; Moy, R.: Azathioprine. Int. J. Dermatol. 20:461-467 (1981).
12. Aigner, K.; Hild, P.; Hundeiker, M.: Neue Entwicklungen in der isolierten Extremitätenperfusion. Z. Hautkr. 57:1044-1054 (1982).
13. Albrecht, G.: Condylomata acuminata. Neuere Aspekte zur Klinik, Pathogenese und Therapie. Z. Hautkr. 61: 457-462 (1986).
14. Albrecht-Nebe, H.; Laubstein, B.; Danner, R.; Barthelmes, H.; Ziegler, H.: Erfahrungen mit der immunsuppressiven Behandlung der zirkumskripten Sklerodermie bei Kindern und Jugendlichen. Dermatol. Monatsschr. 172:91-100 (1986).
15. Albrecht-Nebe, H.; Reinicke, C.; Thormann, Th.: Das Netherton-Syndrom - ein kasuistischer Beitrag. Dermatol. Monatsschr. 168:523-530 (1982).
16. Aldridge, R.D.; Main, R.A.; Smith, M.E.: Dyes and preservatives in oral antihistamines. B. J. Dermatology 102:545 (1980).
17. Al-Gindan, Y.; Omer, A.H.S.; Humaidan, Y.A.; Peters, W.; Evans, D.A.: A case of mucocutaneous leishmaniasis in Saudi Arabia caused by Leishmania major and its response to treatment. Clin. Exp. Dermatol. 8:185-188 (1983).
18. Aliaga, A.; Serrano, G. Cuadra de la J.; Fortea, J.M.: Perforating granuloma annulare and vitamin D. Dermatologica 164:62-66 (1982).
19. Alinovi, A.; Benoldi, D.; Pezzarossa, E.: White sponge nevus: successful treatment with penicillin. Acta Derm. (Stockh.) 63:83-85 (1983).
20. Alinovi, A.; Bassissi, P.; Pini, M.: Systemic administration of antibiotics in the management of venous ulcers. J. Am. Acad. Dermatol. 15:186-191 (1986).

21. Allen, D.E.; Kaplan, B.; Pinnell, S.R.: Levamisole and skin disease. *Int. J. Dermatol.* 17:287-300 (1978).
22. Alomar, A.; Giménez-Camarasa, J.M.; Moragas de J.M.: The use of levamisole in atopic dermatitis. A prospective study. *Arch. Dermatol.* 114:1316-1319 (1978).
23. Alper, J.C.; Wiemann, M.C.; Rueckl, F.S.; McDonald, C.J.; Calabresi, P.: Rationally designed combination chemotherapy for the treatment of patients with recalcitrant psoriasis. *J. Am. Acad. Dermatol.* 13:567-577 (1985).
24. Altmeyer, P.; Buhles, N.; Bartelt, R.N.; Holzmann, H.: Die Bedeutung von Bromocriptin für die Psoriasis-Therapie. *Akt. Dermatol* 9:172-174 (1983).
25. Amanullah, K.; Hansen, B.; Hill, N.O.; Loeb, E.; Pardue, A.S.; Hill, J.M.: Transfer factor in the treatment of herpes simplex types 1 and 2. *Dermatologica* 163:177-185 (1981).
26. Amer, M.; Bahgat, M.R.; Tosson, Z.; Abdel Mowla, M.Y.M.; Amer, K.: Serum zinc in acne vulgaris. *Int. J. Dermatol.* 21:481-484 (1982).
27. Amer, M.A.; Garf, A.E.: Photochemotherapy and alopecia areata. *Int. J. Dermatol.* 22:245-246 (1983).
28. Amer, M.A.; Ramadan, a. Monem, A.A.: Anti-androgens in treatment of acne vulgaris. *Int. J. Dermatol.* 24: 533-534 (1985).
29. Amiel, J.L.: La chimiothérapie anticancéreuse. I. Produits et mécanismes d'action. *Presse Méd. (Paris)* 8:1567-1569 (1979).
30. Amiel, J.L.: La chimiothérapie anticancéreuse. II - Les protocoles. *Presse Méd. (Paris)* 8:1571-1574 (1979).
31. Anabwani, G.M.; Ngira, J.A.; Dimiti, G.; Bryceson, A.D.M.: Comparison of two dosage schedules of sodium stibogluconate in the treatment of visceral leishmaniasis in Kenya. *Lancet* 29:210-212 (1983).

32. Andersen, B.L.; Brandrup, F.; Petri, J.: Lymphocytoma cutis: A pseudomalignancy treated with penicillin. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 62:83-85 (1987).
33. Anderson, J.A.R.: An assessment of (1) cyproterone acetate and (2) ethinyl oestradiol and lynoestrenol (Minilyn) in the treatment of idiopathic hirsutism. *Brit. J. Dermatol.* 99:545-552 (1978).
34. Androphy, E.J.; Dvoretzky, I.; Maluish, A.e.; Wallace, H.J.; Lowy, D.R.: Response of warts in epidermodysplasia verruciformis to treatment with systemic and intralesional alpha interferon. *J. Am. Acad. Dermatol.* 11:197-202 (1984).
- a) Anonymous: Chemotherapy of malaria in mouse and man. *Lancet* 1:318-319 (1984).
- b) Anonymous: Management of toxic epidermal necrolysis. *Lancet* 2:1250-1252 (1984).
- c) Anonymous: New tuberculins. *Lancet* 1:199-200 (1984).
- d) Anonymous: Quinine in chloroquine-resistant falciparum malaria. *Lancet* 1:452-453 (1983).
- e) Anonymous: Thalidomide in dermatology and leprosy. *Lancet* 2:80-81 (1985).
- f) Anonymous: Vitamin A and teratogenesis. *Lancet* 1:319-320 (1985).
35. Appelboom, T.M.; Flowers, F.P.: Ketoconazole in the treatment of chronic mucocutaneous candidiasis secondary to autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis syndrome. *Cutis* 30:71-72 (1982).
36. Aram, H.: Colchicine in dermatologic therapy. *Int. J. Dermatol.* 10:566-569 (1983).
37. Aram, H.: Linear IgA bullous dermatosis. Successful treatment with colchicine. *Arch. Dermatol.* 120: 960-961 (1984).
38. Aram, H.; El-On, J.: Recurrent cutaneous leishmaniasis: Successful treatment with sodium antimony gluconate. *Cutis* 177-179(1986).
39. Aram, H.; Even-Paz, Z.; Livshin, R.: Kyrle's disease. Response to high-dose vitamin A. *Cutis* 30:753-759 (1982).
40. Armijo, J.M.; Lachapelle, J.M.: Granulome dermatophytique du derme (A trichophyton rubrum var. rhodainii) par envahissement folliculaire. *Ann. Dermatol. Venereol. (Paris)* 108:987-992 (1981).

41. Arnold, H.L.: Safer long-term steroid therapy with injected triamcinolone acetonide. *Int. J. Dermatol.* 17:216-217 (1978).
42. Aron-Brunetière, R.; Dutouquet, C.; Ventura, G.: Anti-androgènes et acné. *Ann. Dermatol. Venereol.* III:249-256 (1984).
43. Aronson, P.J.; Lorincz, A.L.: Promotion of palmar sweating with oral phosphatidylcholine. *Acta Derm. Venereol* (Stockh.) 65:19-24 (1985).
44. Asboe-Hansen, G.: Treatment of generalized scleroderma: Updated results. *Acta Derm. Venereol.* (Stockh) 59: 465-467 (1979).
45. Asboe-Hansen, G.: Neue Entwicklungen der Pathologie, Pathophysiologie und Therapie der systemischen Sklerodermie. *Hautarzt* 31:584-587 (1980).
46. Asboe-Hansen, G.: Treatment of generalized scleroderma with inhibitors of collagen synthesis. *Int. J. Dermatol.* 21:159-161 (1982).
47. Asghar, S.S.; Westerhof, W.; Das, P.K.; Jansen, F.C.; Cormane, R.H.: Treatment of vasculitis with chlorpromazine and Dapsone. *Arch. Dermatol. Res.* 277:504-506 (1985).
48. Ashton, R.E.; Hawk, J.L.M.; Magnus, I.A.: Low-dose oral chloroquine in the treatment of porphyria cutanea tarda. *Brit. J. Dermatol.* III:609-613 (1984).
49. Atherton, D.J.: Special symposium on Dermatological therapy: III. Psoriasis and mycosis fungoides. *Clin. Exp. Dermatol.* 6:647-650 (1981).
50. Atherton, D.J.; Soothill, J.F.; Elvidge J.: A controlled trial of oral sodium cromoglycate in atopic eczema. *Brit. J. Dermatol.* 106:681-685 (1982).
51. Atherton, D.J.; Wells, R.S.; Laurent, M.R.; Williams, Y.F.: Razoxane (ICRF 159) in the treatment of psoriasis. *Brit. J. Dermatol.* 102:307-317 (1980).

52. Auböck, J.; Pichler, E.; Fritsch P.: Myzetom durch *Pettriellidium boydii*: Behandlung mit Ketoconazol. *Hautarzt* 36:453-458 (1985).
53. Aulepp, H.: Rationale Therapie mit Antihistaminika. *Akt. Derm.* 7:66-69 (1981).
54. Ayres, S.; Mihan, R.: Porphyria cutanea tarda: Response to vitamin E. *Cutis* 22:50-52 (1978).
55. Ayres, S.; Mihan, R.: Acne vulgaris and lipid peroxidation: New concepts in pathogenesis and treatment. *Int. J. Dermatol.* 17:305-307 (1978).
56. Ayres, S.; Mihan, R.: Lupus erythematosus and vitamin E: An effective and nontoxic therapy. *Cutis* 23:49-54 (1979).
57. Ayres, S.; Mihan, R.: Acne vulgaris: Therapy directed at pathophysiologic defects. *Cutis* 28:41-42 (1981).
58. Ayres, S.; Mihan, R.: Vitamin E as a useful therapeutic agent. *J. Am. Acad. Dermatol.* 7:521-525 (1982).
59. Ayres, S.; Mihan, R.; Scribner, M.D.: Synergism of vitamins A and E with dermatologic applications. *Cutis* 23:600-690 (1979).
60. Baden, H.P.; Buxmann, M.M.; Weinstein, G.D.; Yoder F.W.: Treatment of ichthyosis with isotretinoin. *J. Am. Acad. Dermatol.* 6:716-720 (1982).
61. Baer, R.L.: Papaverine therapy in atopic dermatitis. *J. Am. Acad. Dermatol.* 13:806-808 (1985).
62. Bahmer, F.A.; Zaun H.; Luszczynski P.: Thalidomide treatment of recurrent erythema multiforme. Short reports. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 62:449-450
63. Balch, C.M.: Therapie des malignen Melanoms. *Dtsch. med. Wochenschr.* 110:178-1791 (1985).
64. Balda, B.R.; Rosenzweig, D.: Cyclosporin A in der Behandlung von Pemphigus foliaceus und Pemphigus erythematosus. *Hautarzt* 37:454-457 (1986).

65. Balfour, H.H.; Bean B.; Laskin, O.L. Ambinder, R.F.; Meyers, J.D.; Wade, J.C.; Zaia J.A.; Aeppli D.; Kirk, L.E.; Segreti, A.C.; Keeney, R.E.: Acyclovir halts progression of herpes zoster in immunocompromised patients. N. Engl. J. Med. 306:1448-1453 (1983).
66. Balogh, E.; Nagy-Vezekényi, K.; Fórizs, E.: REM-Synfrome: An immediate therapeutic response to hydroxy-chloroquine sulphate. Acta Derm. Venereol. (Stockh.) 24:173-175 (1980).
67. Balus, L.; Fazio, M.; Carducci, M.; Muscardin, L.; Piazza, P.: Une Variété rare de kérato-acanthome multiple: Le kérato-acanthome éruptif. Ann. Dermatol. Venereol. (Paris) 108:995-100 (1981).
68. Bandmann, H.J.; Perwein, E.: Zur Wirksamkeit des Phenytoins bei der Behandlung der Epidermolysis bullosa hereditaria dystrophica partim inversa (Gedde-Dahl). Z. Hautkr. 57 (21):1587-1598 (1982).
69. Baran, R.; Juhlin, L.: Keratoderma palmoplantare papuloverrucoides progressiva: Successful treatment with etretinate. J. Am. Acad. Dermatol. 8:700-702 (1983).
70. Barnhill, R.L.; McDougall, A.C.: Thalidomide: Use and possible mode of action in reactional lepromatous leprosy and in various other conditions. J. Am. Acad. Dermatol. 7:317-323 (1982).
71. Barr, R.J.; Fujita, W.H.; Graham J.H.: Eruptive xanthomas associated with intravenous miconazole therapy. Arch. Dermatol. 114:1544-1545 (1978).
72. Barranco, V.P.: Dapsone - other indications. Int. J. Dermatol. 21:513-514 (1982).
73. Barrière, H.: Lichen plan buccal. Traitement par le rétinoïde aromatique. Ann. Dermatol. Venereol. 110:847-848 (1983).

74. Barrière, H.; Litoux, P.: Intérêt et justification de la corticothérapie générale des trichophyties suppurées (kérions). *Ann. Dermatol. Vénéréol.* (Paris) 104:294-297 (1977).
75. Barrière, H.; Pasquiou, C.; Forest, J.L.: Chrysothérapie du pemphigus. *Ann. Dermatol. Vénéréol.* (Paris) 104: 781-782 (1977).
76. Barth, J.; Dietz, O.; Heilmann, S.; Kadner, H.; Kraensel, H.; Meffert, H.; Metz, D.; Pinzer, B.; Schiller, F.: Fotochemotherapie mit 8-Methoxypsoralen and UVA bei Psoriasis vulgaris. *Dermatol. Monatsschr.* 164:401-407 (1978).
77. Barth, J.; Fickweiler, E.; Harnack, K.; Herrmann, K.; Hübner, U.; Schaarschmidt, H.; Schiller, F.: 8-Carotin in der Behandlung von Protoporphyrinen und polymorphen Lichtdermatosen. *Dermatol. Monatsschr.* 170:244-248 (1984).
78. Basler, R.S.W.: Psoralen and sunlight for Psoriasis in the southwest. *Cutis* 24:386-388 (1979).
79. Basler, R.S.W.: Clindamycin for Tetracycline-resistant acne. *Cutis* 25:527-528 (1980).
80. Basler, R.S.W.; Lagomarsino S.L.: Coccidioidomycosis: Clinical review and treatment update. *Int. J. Dermatol.* 18:104-110 (1979).
81. Bauer, R.; Niedecken, H.: Erfolgreiche Immunmodulation bei einem jungen homosexuellen Mann mit Lymphadenopathie-Syndrom. *Akt. Dermatol.* 10:173-175 (1984).
82. Bauer, R.; Stadler, R.; Immel, C.; Orfanos, C.E.: Akantholyse und eosinophile Spongiose: Pemphigus herpetiformis. *Hautarzt* 34:13-17 (1983).
83. Baumgartner, G.; Dusche, P.; Schwarz, T.; Partsch, H.; Gschnait, F.; Stacher, A.: Lymphomatoid Papulosis: Remission following intravenously administered acyclovir. *Dermatologica* 172:305-309 (1986).

84. Beck, H.I.; Bjerring, P.; Rasmussen, I.; Zachariae, H.; Stenbjerg, S.: Treatment of necrobiosis lipoidica with low-dose acetylsalicylic acid. *Acta Derm. Venereol.* (Stockh.) 65:230-234 (1985).
85. Beck, H.I.; Brandrup, F.: Treatment of erosive lichen planus with dapsone. *Acta Derm. Venereol.* (Stockh.) 66:366-367 (1986).
86. Beck, H.I.; Cramers, M.; Herlin, T.; Sondergaard, I.; Zachariae, H.: Comparison of oxatomide and clemastine in the treatment of chronic urticaria. *Dermatologica* 171:49-51 (1985).
87. Beck, M.H.; Portnoy, E.: Severe erythema multiforme complicated by fatal gastrointestinal involvement following co-trimoxazole therapy. *Clin. Exp. Dermatol.* 4: 201 (1979).
88. Beer, W.E.; Smith, N.P.: Hyperkeratotic porokeratosis (Mibelli) with psoriasis-response to an aromatic retinoid. *Clin. Exp. Dermatol.* 9:509-513 (1984).
89. Beierdörffer, H.; Wiskemann, A.: Kombinierte Therapie der Psoriasis mit einem aromatischen Retinoid (Ro 10-9359) und UVB-Bestrahlungen. *Akt. Dermatol.* 4: 183-187 (1978).
90. Beitner, H.; Hammar, H.; Olsson, A.G.; Thyresson, N.: Prostaglandin E₁ treatment of leg ulcers caused by venous or arterial incompetence. *Acta Derm. Venereol.* (Stockh.) 60:425-430 (1980).
91. Belehu, A.; Naafs, B.; Touw-Langendijk, E.: Failure of metronidazole treatment in Ethiopian mucocutaneous leishmaniasis. *Brit. J. Dermatol.* 99:421-422 (1978).
92. Bell, I.; Weinstein, G.D.: The use and abuse of immunosuppressive agents in dermatology. *Arch. Dermatol.* 121: 195-196 (1985).
93. Bennedetto, A.V.: The psoralens - An historical perspective. *Cutis* 20:469-471 (1977).

94. Benoldi, D.; Alinovi, A.: Multiple persistent kerato-acanthomas: Treatment with oral etretinate. J. Am. Acad. Dermatol. 10:1035-1038 (1984).
95. Benoldi, D.; Alinovi, A.; Bianchi, G.; Buticchi, G.: Reiter's disease: Successful treatment of the skin manifestations with oral etretinate. Acta Derm. Venereol. (Stockh.) 64:352-354 (1984).
96. Bennouna-Biaz, F.; Heid, E.; Lazrak, B.: Maladie de Behcet. Essai de traitement par la colchicine. Ann. Dermatol. Venereol. (Paris) 109:593-594 (1982).
97. Benz, C.C.; Thomas, J.W.; Mandl, M.; Morgan, N.: Acquired chronic candidiasis treated with transfer factor. Brit. J. Dermatol. 97:87-91 (1977).
98. Berbis, P.; Carena, C.; Auffranc, C.; Privat, Y.: Vascularite nécrosante cutané-systémique survenue en cours de désensibilisation. Ann. Dermatol. Venereol. 113:805-809 (1986).
99. Berdel, W.B.; Fink, U.; Emmerich, B.; Maubach, P.S.; Busch, U.; Remy, W.; Rastetter, J.: Chemotherapie maligner Melanome mit cis-Diaminodichloroplatinum und Ifosfamid. Dtsch. med. Wschr. 107:26-28 (1982).
100. Berdel, W.; Malin, J.; Berdel, W.E.: Immunologische Therapie der Hautsarkoidose mit Alttuberkulin, Blut und BCG. Dermatol. Monatsschr. 165:642-647 (1979).
101. Bergfeld, W.F.; Derbes, V.J.; Elias, P.M.; Frost, P.; Greer, K.E.; Shupack, J.L.: The treatment of kerato-sis palmaris et plantaris with isotretinoin. J. Am. Acad. Dermatol. 6:727-731 (1982).
102. Berk, M.A.: The treatment of bullous pemphigoid with tetracycline and niacinamide. Arch. Dermatol. 122: 670-674 (1986).
103. Berne, B.; Venge, P.; Öhman, S.: Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens (Hoffman) - Complete Healing associated with oral zinc therapy. Arch. Dermatol. 121:1028-1030 (1985).

104. Berns, M.W.; McCullough, J.L.: Porphyrin sensitized phototherapy. Arch. Dermatol. 122:871-874 (1986).
105. Bernstein, J.E.; Lorincz, A.L.: Sulfonamides and Sulfones in Dermatologic therapy. Int. J. Dermatol. 20: 81-88 (1981).
106. Bernstein, J.E.; Soltani, K.: Alcohol-induced rosacea flushing blocked by naloxone. Brit. J. Dermatol. 107: 59-62 (1982).
107. Beurey, J.; Weber, M.; Barthelme, D.; Vignaud, J.M.; Chaulieu, Y.: Pustulose amicrobienne spongiforme, hypoparathyroïdie, comitialité: Guérison par 25-hydroxycholecalciférol (Dédrogyl). Ann. Dermatol. Vénéréol. (Paris) 107:1145-1150 (1980).
108. Beurey, J.; Weber, M.; Delrous, J.L.; Chaulieu, Y.: Pyoderma Gangrenosum: Thérapeutique par clofazimine. Ann. Dermatol. Vénéréol. (Paris) 104:631-634 (1977).
109. Bhutani, L.K.; George, M.; Bhate, S.M.: Vitamin A in the treatment of lichen planus pigmentosus. Brit. J. Dermatol. 100:473-474 (1979).
110. Bickers, D.R.: Photochemotherapy of psoriasis: Risk: benefit ratios. J. Am. Acad. Dermatol. 1:90-93 (1981).
111. Bickers, D.R.: Position paper - PUVA therapy. J. Am. Acad. Dermatol. 8:265-270 (1983).
112. Bierman, S.M.: Double-Blind Cross-Over Study of Levamisole as immunoprophylaxis for recurrent herpes progenitalis. Cutis 21:352-354 (1978).
113. Bigby, M.; Stern, R.: Cutaneous reactions to nonsteroidal anti-inflammatory drugs. J. Am Acad. Dermatol. 12:866-876 (1985).

114. Binazzi, M.; Cicilioni, E.C.: Systemic treatment of Darier's disease with a new retinoid (ro. 10-9359). Arch. Dermatol. 264:365-367 (1979).
115. Binet, O.; Aron-Brunetière, R.; Cunéo, M.; Césaro, M.J.: Photochimiothérapie par voie orale et dermatite atopique. Ann. Dermatol. Venereol. 109:589-590 (1982).
116. Biren, C.A.; Barr, R.J.: Dermatologic applications of cyclosporine. Arch. Dermatol. 122:1028-1032 (1986).
117. Bixby, F.E. et al.; Munier, W.B.; Spencer, E.R.: Therapeutic potential of transfer factor. N. Engl. J. Med.. 303:390-391 (1980).
118. Bjerring, P.; Thestrup-Pedersen, K.; Zachariae, H.: Treatment of kaposi's varicelliform eruption with adenine arabinoside (vira-a) and transfer factor. Acta Derm. Venereol. (Stockh.) 62:85-87 (1981).
119. Black, A.K.: New approaches in treatment of physical urticarias. Clin. Exp. Dermatol. 7:301-310 (1982).
120. Black, M.; Eykyn, S.: The successful treatment of tropical fish tank granuloma (*Mycobacterium marinum*) with co-trimoxazole. Brit. J. Dermatol. 97:689-692 (1977).
121. Blanchet-Bardon, C.; Anton-Lamprecht, I.; Schnyder, U.W.: Érythrodermie congénitale ichtyosiforme bulleuse. Contrôle ultrastructural du traitement par l'éther éthylique d'un dérivé de l'acide rétinolique. Ann. Dermatol. Vénéréol. (Paris). 104:648-653 (1977).
122. Blanchet-Bardon, C.; Servant, J.M.; Tuan, B.; Puissant, A.: Hyperplasie sébacée acquise a type de cutis verticis gyrata sensible au 13-cis-rétinoïde. Ann. Dermatol. Venereol. (Paris) 109:749-750 (1982).
123. Bleehen, S.S.; Briffa, D.V.; Warin, A.P.: Photochemotherapy in mycosis fungoides. Clin. Exp. Dermatol. 3: 377-387 (1978).

124. Bleeker, J.; Hellgren, L.; Vincent, J.: Effect of systemic erythromycin stearate on the inflammatory lesions and skin surface fatty acids in acne vulgaris. *Dermatologica* 162:342-349 (1981).
125. Blitstein-Willinger, E.; Haas, N.: Nürnberger, F.; Stüttgen, G.: Immunological findings during treatment of multiple keratoacanthoma with etretinate. *Brit. J. Dermatol.* 114:109-116 (1986).
126. Blitstein-Willinger, E.; Stüttgen, G.: Interleukin-2-Mangel bei Pemphigus Vulgaris. *Z. Hautkr.* 61:82-85 (1986).
127. Blom, I.; Bäck, O.; Egelrud, T.; Frödin, T.; Hellbe, L.; Johannisson, G.; Malmros-Enander, I.; Molin, L.: Long-term oral acyclovir treatment prevents recurrent genital herpes. *Dermatologica* 173:220-223 (1986).
128. Blomqvist, K.; Horsmanheimo, M.: Systemic miconazole treatment of a patient with chronic granulomatous mucocutaneous candidiasis. *Acta Derm. Venereol.* (Stockh.) 58:455-459 (1978).
129. Blondeel, A.; Knitelius, A.C.; Coninck, A.; Dobbeleer G.; Achten, G.: Papulose lymphomatoïde améliorée par puva-thérapie. *Dermatologica* 165:466-468 (1982).
130. Bodemann, H.; Arnold, H.; Mann, W.; Hannich, S.; Kraft, A.; Löhr, G.W.: Neoadjuvante Chemotherapie bei Kopf-Hals-Karzinomen. *Dtsch. med. Wochenschr.* 111: 1097-1100 (1986).
131. Böcker, K.H.: Wie behandle ich Akne und Rosacea? *Z. Hautkr.* 61:487-489 (1986).
132. Boelen, R.E.; Faber, W.R.; Lambers, J.C.C.A.; Cormane, R.H.: Long-term follow-up of photochemotherapy in pityriasis lichenoides. *Acta Derm. Venereol.* (Stockh.) 62:442-444 (1982).
133. Boer, J.; Hermans, J.; Schothorst, A.; Suurmond, D.: Comparison of phototherapy (UV-B) and photochemotherapy (PUVA) for clearing and maintenance therapy of psoriasis. *Arch. Dermatol.* 120:52-56 (1984).

134. Börsch, G.; Neumann, R.; Rücken, D.: Therapie des systemischen Lupus erythematoses. Dtsch. Med. Wochenschr. 108:792-794 (1983).
135. Bohnert, E.; Bonatz, G.; Häberle, M.; Hoppe, U.; Voigtländer, V.: Corticosteroide in der Dermatotherapie. Akt. Dermatol. 8:94-102 (1982).
136. Bollag, W.: The development of retinoids in experimental and clinical oncology and dermatology. J. Am. Acad. Dermatol. 9:797-805 (1983).
137. Bonafé, J.L.; Fontan, B.; Pieraggi, M.T.; Divoux, D.: Action positive de l'etrétinate (ro. 10-9359). Dans un cas de pemphigus bénin familial. Ann. Dermatol. Venereol. 110:151-153.
138. Bordier, C.; Flechet, M.L.; Thomine, E.; Lauret, P.: Rupture de vergetures au cours d'un psoriasis pustuleux traité par étrétinate (Tigason). Ann. Dermatol. Venereol. 3:929-931 (1984).
139. Bork, K.; Kreuz, W., Witzke, G.: Hereditäres angio-neurotisches Ödem. Dtsch. med. Wochenschr. 109: 1331-1335 (1984).
140. Bouatiour, H.; Chaabouni, M.: Étude analytique et comparative de l'action des psoralènes dans le vitiligo. Ann. Dermatol. Venereol. (Paris). 105: 507-510 (1978)
141. Bowie, W.R.: Epidemiology and therapy of chlamydia trachomatis infections. Drugs 27:459-468 (1984).
142. Boyle, J.; Dick, D.C.; Mackie, R.M.: Treatment of extensive virus warts with etretinate (Tigason) in a patient with sarcoidosis. Clin. Exp. Dermatol. 8: 33-36 (1983).
143. Bräuninger, W.; Hastra, K.; Rubin, R.: Parakokzidioidomykose, eine importierte Tropenkrankheit. Hautarzt 36:408-411 (1985).

144. Brambilla, L. Pigatto, P.D.; Boneschi, V.; Altomare, G.F.; Finzi, A.F.: Unusual cases of meleda keratoderma treated with aromatic retinoid etretinate. *Dermatol.* 168:283-286 (1984).
145. Braun-Falco, O.; Galosi, A.; Dorn, M.; Plewig, G.: Tumorphylaxe bei Xeroderma pigmentosum mit aromatischem Retinoid (Ro 10-9359). *Hautarzt* 35:445-448. (1982).
146. Braun-Falco, O.; Korting, H.C.: Metronidazoltherapie der Rosazea - Medikament und Indikation. *Hautarzt* 34:261-265 (1983).
147. Braun-Falco, O.; Landthaler, M.; Hölzel, D.; Konz, B.; Schmoekel, C.: Therapie und Prognose maligner Melanome der Haut. *Dtsch. med. Wochenschr.* 111:1750-1756 (1986).
148. Braun-Falco, O.; Ring, J.: Zur Therapie des atopischen Ekzems. *Hautarzt* 35:447-454 (1984).
149. Braun, v.W.; Koester, H.; Taube, K.M.: Metronidazol bei Rosazea. *Dermatol. Monatsschr.* 164:197-199 (1978).
150. Braunstein, B.L.; Greer, K.E.: Treatment of eczema herpeticum with vidarabine. *Arch. Dermatol.* 118: 597-598 (1982).
150. Bravo-Piris, J.; Aparicio, M.; Moran, M.; Armijo, M.: Papillon-Lefevre Syndrome - Report of a case treated with oral retinoid (ro 10-9359). *Dermatologica* 166: 97-103 (1983).
151. Breathnach, S.M.: The cutaneous amyloidoses. *Arch. Dermatol.* 121:470-475 (1985).
152. Breathnach, S.M.; Allen, R.; Milford Ward, A.; Greaves, M.W.: Symptomatic dermatographism: Natural history, clinical features, laboratory investigations and response to therapy. *Clin. Exp. Dermatol.* 8:463-476 (1983).

153. Breathnach, S.M.; Wells, G.C.; Valdimarsson, H.: Idiopathic pyoderma gangrenosum and impaired lymphocyte function: failure of azathioprine and corticosteroid therapy. *Brit. J. Dermatol.* 104:567-573 (1981).
154. Brenner, W.; Gschnait, F.; Hönigsmann, H.; Fritsch, P.: Erprobung von PUVA bei verschiedenen Dermatosen. *Hautarzt* 29:541-544 (1978).
155. Brice, S.L.; Barr, R.J.; Kattet, J.P.: Childhood lichen planus - a question of therapy. *J. Am. Acad. Dermatol.* 3:370-376 (1980).
156. Bridges, B.A.: Possible long-term hazards of photochemotherapy with psoralens and near ultraviolet light. *Clin. Exp. Dermatol.* 3:349-353 (1978).
157. Brodell, R.,T.; Miller, C.W.; Eisen, A.Z.: Cutaneous lesions of lymphomatoid granulomatosis. *Arch. Dermatol.* 122:303-306 (1986).
158. Brogden, R.N.; Heel, R.C.; Speight, T.M.; Avery, G.S.: Metronidazole in anaerobic infections: a review of its activity, pharmacokinetics and therapeutic use. *Drugs* 16:387-417 (1978).
159. Bronner, A.K.; Hood, A.F.: Continuing medical education. Cutaneous complications of chemotherapeutic agents. *J. Am. Acad. Dermatol.* 9:645-663 (1983).
160. Brown, C.; Caro, I.; Condry, P.; Currie, J.; Gray, H.; Habermann, F.; Hailey, C.; Hazen, P.; Jacobson, C.; Newcomer, V.; Shellow, W.; Waismann, M.: Multicenter clinical evaluation of ketoconazole in the treatment of cutaneous fungal infections. *Cutis* 33:578-581 (1984).
161. Brown, L.A.: Pathogenesis and treatment of pseudofolliculitis barbae. *Cutis* 32:373-375 (1983).
162. Bruce, W.W.; Wagers, L.T.: PUVA: Using filtered sunlight as an energy source. *Cutis* 20:59-63 (1977).

163. Bruch, K.U.; Jung, E.G.: Orale Photochemotherapie der Psoriasis mit besonderer Berücksichtigung der Erhaltungsbehandlung. Akt. Dermatol. 4:101-106 (1978).
164. Brun, P.; Baran, R.; Juhlin, L.: Acropustulose résistante a l'association étrétinate-puvathérapie. Ann. Dermatol. Venereol. 112:611-612 (1985).
165. Bruntsch, U.; Hiller, T.; Wandt, H.; Wolff, L.; Theising, J.; Gallmeier, W.M.: Primäre Chemotherapie fortgeschrittener Plattenepithelkarzinome im Kopf-Hals-Bereich. Dtsch. med. Wochenschr. 110:1189-1192 (1985).
166. Bruynzeel, D.P.; Boonk, W.J.: Zur PUVA-Therapie von chronischen Dermatosen der Handflächen und Fußsohlen. Z. Hautkr. 55:523-529 (1980).
167. Bruynzeel-Koomen, C.A.F.M.; Wit, de R.F.E.: Confluent and reticulated papillomatosis successfully treated with the aromatic etretinate. Arch. Dermatol. 120: 1236-1237 (1984).
168. Bryceson A.: Therapy of tropical skin diseases. Clin. Exp. Dermatol. 6:521-525 (1981).
169. Bryson, Y.J.; Dillon, M.; Lovett, M.; Acuna, G.; Taylor, S.; Cherry, J.D.; Johnson, B.L.; Wiesmeier, E.; Growdon, W.; Creagh-Kirk, T.; Keeney, R.: Treatment of first episodes of genital herpes simplex virus infection with oral acyclovir. N. Engl. J. Med. 21:308-316 (1983).
170. Bundino, S.; Zina, A.M.: Disseminated porokeratoses mibelli treated with ro 10-9359. A study of two cases with ultrastructural remarks. Dermatologica 160:328-336 (1980).
171. Bunney, M.H.: The treatment of viral warts. Drugs 13: 445-451 (1977).
172. Burg, G.; Klepzig, K.; Kaudewitz, P.; Wolff, H.; Braun-Falco, O.: Acyclovir bei Mycosis fungoides und lymphomatoider Papulose. Hautarzt 37:533-536 (1986).

173. Burge, S.M.; Wilkinson, J.D.; Miller, A.J.; Ryan, T.J.: The efficacy of an aromatic retinoid, Tigason (etretinate), in the treatment of Darier's disease. *Brit. J. Dermatol.* 104:675-679 (1981).
174. Burger, P.M.; Tijssen, J.G.P.; Suurmond, D.: Photochemotherapy of psoriasis. Clinical study of clearing and long-term maintenance treatment. *Dermatologica* 163: 213-228 (1981).
175. Burton, J.L.: Anti-androgen therapy in dermatology: a review. *Clin. Exp. Dermatol.* 4:501-507 (1979).
176. Butler, P.G.: Levamisole and immune response phenomena in cutaneous leishmaniasis. *J. Am. Acad. Dermatol.* 6: 1070-1077 (1982).
177. Bystryń, J.C.: Adjuvant therapy of pemphigus. *Arch. Dermatol.* 120:941-951 (1984).
178. Cainelli, T.; Padova, C.D.; Marchesi, L.; Gorit, G.; Rovagnati, P.; Podenzani, S.A.; Bessone, E.; Cantoni, L.: Hydroxychloroquine versus phlebotomy in the treatment of porphyria cutanea tarda. *Brit. J. Dermatol.* 108:593-600 (1983).
179. Callen, J.P.: Colchicine is effective in controlling chronic cutaneous leukocytoclastic vasculitis. *J. Am. Acad. Dermatol.* 13:193-200 (1985).
180. Caloza, D.L.; Losi, M.J.; Ackermann, H.J.: A simplified regimen for treatment of skin and soft tissue infections. *Cutis* 25:222-224 (1980).
181. Camisa, C.; Neff, J.C.; Rossana, C.; Barrett, J.L.: Bullous lichen planus: Diagnoses by indirect immunofluorescence and treatment with dapsone. *J. Am. Acad. Dermatol.* 14:464-469 (1986).
182. Campbell, J.P.; Voorhees, J.J.: Etretinate improves localized porokeratosis of mibelli. *Int. J. Dermatol.* 24:261-263 (1985).

183. Campoli-Richards, D.M.; Sorkin, E.M.; Heel, R.C.: Inosine Pranobex. A preliminary review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties, and therapeutic efficacy. *Drugs* 32:383-424 (1986).
184. Cap, J.P.; Schwanitz, H.J.; Czarnetzki, B.M.: Die Wirkung von Ketotifen bei der Urticaria factitia und der Urticaria cholinergica im gekreuzten Doppelblindversuch. *Hautarzt* 36:509-511 (1985).
185. Carli-Basset, C.; Lorette, G.; Douvion, M.J.; Boura, R.; Fetissof, F.: Psoriasis pustuleux a type d'érythème annulaire centrifuge. Traitement par la disulone. *Ann. Dermatol. Venereol. (Paris)*. 106:69-70 (1979).
186. Cermak, T.; Fanta, D.; Schneider, W.: Behandlung des Hirsutismus mit Cyproteronacetat. *Z. Hautkr.* 56: 147-155 (1980).
187. Chanda, J.J.; Callen, J.P.; Stawiski, M.A.: Malignant melanoma and its therapy: A review. *Cutis* 23:759-783 (1979).
188. Chang Sing Pang, A.F.J.; Oranje, A.P.; Vuzevski, V.D.; Stolz, E.: Successful treatment of keratoderma hereditaria mutilans with an aromatic retinoid. *Arch. Dermatol.* 117:225-228 (1981).
189. Chang, T.W.; Snyderman, D.R.: Antiviral agents: Action and clinical use. *Drugs* 18:354-376 (1979).
190. Check, J.H.: Improvement of intractable acne in a man following testosterone suppression using danazol. *Cutis* 26:393-394 (1980).
191. Check, J.H.; Gentlesk, M.J.; Falanga, V.: Sympathomimetic amines in the treatment of chronic urticaria: Two case reports. *Cutis* 34:388-390 (1984).
192. Chermsirivathana, S. Bunyaratavej, K.; Pupaibul, K.: The treatment of chromomycosis with 5-fluorocystine. *Int. J. Dermatol.* 18:377-379 (1979).

193. Chester Kalter, D.; Tschen, J.A.; Cernoch, P.L.; McBride, M.E.; Sperber, J.; Bruce, S.; Wolf, J.E.: Genital white piedra: Epidemiology, microbiology, and therapy. *J. Am. Acad. Dermatol.* 14:982-993 (1986).
194. Chieregato, G.C.; Leoni, A.: Treatment of psoriatic arthropathy with etretinate; A two-year follow-up. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 66:321-324 (1986).
195. Chong, H.: Oriental sore. A look at trends in and approaches to the treatment of leishmaniasis. *Int. J. Dermatol.* 25:615-623 (1986).
196. Chou S.: When is systemic antiviral therapy indicated? *Int. J. Dermatol.* 22:19-21 (1983).
197. Christiansen, J.V.: Keratoderma punctata hereditaria. Treated with etretinate (Tigason). *Acta. Derm. Venereol. (Stockh.)* 63:181 (1983).
198. Christiansen, J.V.; Holm, P.; Moller, R.; Reyman, F.; Schmidt, H.: Treatment of dyskeratosis follicularis Darier with the retinoic acid derivative ro 10-9359 (Tigason). *Dermatologica* 163:164-168 (1981).
199. Christiansen, J.V.; Holm, P.; Moller, R.; Reyman, F.; Schmidt, H.: Etretinate (Tigason) and betamethasone valerate (Celeston Valerate) in the treatment of psoriasis. A double-blind, randomized, multicenter trial. *Dermatologica* 165:204-207 (1982).
200. Christiansen, J.V.; Holm, P.; Reyman, F.; Thestrup-Pedersen, K.: Patients' acceptance of etretinate therapy. A retrospective survey of long-term etretinate therapy in chronic keratotic and pustular skin diseases. *Dermatologica* 168:122-126 (1984).
201. Christofolini, M.; Pisciolli, F.; Zumiani, G.; Scappini, P.: The role of etretinate (Tegison; Tigason) in the management of keratoacanthoma. *J. Am. Acad. Dermatol.* 12:633-638 (1985).

202. Christophers, E.: Therapie der Psoriasis. Dtsch. med. Wochenschr. 108:348-349 (1983).
203. Chuaprapaisilp, T.; Piamphongsant, T.: Treatment of pustular psoriasis with clofazimine. Brit. J. Dermatol. 99:303-305 (1978).
204. Claudy, A.; Toulon, J.; Dutoit, M.; Sabatier, J.C.; Berthou, F.C.: Maladie de Darier et polykystose rénale. Étude familiale et effets du rétinoïde aromatique. Ann. Dermatol. Venereol. (Paris) 108:675-677 (1981).
205. Claudy, A.L.; Delomier, Y.; Hermier, C.: Treatment of cutaneous T-cell lymphoma with a new aromatic retinoid (ro 10-9359) Arch. Dermatol. Res. 273:37-42 (1982)
206. Claudy, A.L.; Gagnaire, D.: PUVA Treatment of alopecia areata. Arch. Dermatol. 119:975-978 (1983).
207. Claudy, A.L.; Gogue, Y.; Volle, H.: Pyoderma gangrenosum associé a une polyarthrite séro-négative. A propos d'un cas. Revue de la littérature. Ann. Dermatol. Venereol (Paris) 105:701-704 (1978).
208. Claudy, A.L.; Rouchouse, B.; Boucheron, S.; Petit, J.C.: Treatment of cutaneous lymphoma with etretinae. Brit. J. Dermatol. 109:49-56 (1983).
209. Claudy, A.L., Soulas, G.; Lauras, B.; Freycon, M.T.; Petit, J.C.; Fraisse, J.: Xeroderma pigmentosum et traitement au long cours par le rétinoïde aromatique. Action préventive sur les dégénérescences épithélio-mateuses? Ann. Dermatol. Venereol. (Paris). 109: 271-274 (1982).
210. Clayton, Y.M.; Hay, R.J.; McGibbon, D.H.; Pye, R.J.: Double blind comparison of the efficacy of tioconazole and miconazole for the treatment of fungal infection of the skin or erythrasma. Clin. Exp. Dermatol. 7:543-551 (1982).

211. Clemmensen, O.: A case of multiple neonatal haemangiomas successfully treated by systemic corticosteroids. *Dermatologica* 159:495-499 (1979).
212. Clemmensen, O.; Andersen, K.E.: ACTH versus prednisone and placebo in herpes zoster treatment. *Clin. Exp. Dermatologica* 9:557-563 (1984).
213. Clemmensen, O.; Siggaard-Andersen, J.; Worm, A.M.; Stahl, D.; Frost, F.; Bloch, I.: Psoriatic arthritis treated with oral zinc sulphate. *Brit. J. Dermatol.* 103:411-415 (1980).
214. Coburn, P.R.; Shuster, S.: Dapsone and discoid lupus erythematosus. *Brit. J. Dermatologica* 106:105-106 (1983).
215. Cörlin, R.; Maas, B.; Mack-Hennes, A.: 13-cis-Retinsäure. Niedrig dosierte orale Anwendung bei Acne papulopustulosa. *Hautarzt* 35:623-629 (1984).
216. Cohen, A.F.; Hamilton, M.; Philipson, R.; Peck, A.W.: The acute effects of acrivastine (BW825C), a new antihistamine, compared with triprolidine on measures of central nervous system performance and subjective effects. *Clin. Pharmacol. Therap.* 38:381-386 (1985).
217. Coker, D.D.; Elias, G.; Viravathana, T.; McCrea, E.; Hafiz, M.: Chemotherapy for metastatic basal cell carcinoma. *Arch. Dermatol.* 119:44-50 (1983).
218. Commens, C.A.; Greaves, M.W.: Cimetidine in chronic idiopathic urticaria: a randomized double-blind study. *Brit. J. Dermatol.* 99:675-679 (1978).
219. Coninx, P.; Liautaud, F.; Kalis, B.; Pourny, C.; Cattani, A.: Tumeurs cutanées et disséminées. Rôle de la cytophotométrie dans le choix d'une chimiothérapie. *Ann. Dermatol. Vénereol. (Paris)*. 105:443-445 (1978).
220. Connolly, S.M.: Scleroderma: Therapeutic options. *Cutis* 34:275-276 (1984).

221. Conti-Diaz I.A.; Civla, E.; Asconegui, F.: Treatment of superficial and deep-seated mycoses with oral ketoconazole. *Int. J. Dermatol.* 23:207-210 (1984).
222. Contorer, P.; Jones, R.N.: Minocycline therapy of aquarium granuloma. *Cutis* 23:864-866 (1979).
223. Cook, L.J.; Shuster, S.: Lack of effect of cimetidine in chronic-idiopathic urticaria. *Acta Derm. Venereol.* 20:265-267 (1983).
224. Cooke, J.P.; Winkelmann, R.K.: Response of bullous congenital ichthyosiform erythroderma to high-dose vitamin A. *Cutis* 29:44-46 (1982).
225. Cooper, T.W.; Bauer, E.A.: Therapeutic efficacy of phenytoin in recessive dystrophic epidermolysis. A comparison of short- and long-term treatment. *Arch. Dermatol.* 120:490-495 (1984).
226. Corbett, M.F.; Herxheimer, A.; Magnus, I.A.; Ramsay, C.A.; Kobzua-Black, A.: The long term treatment with β -carotene in erythropoietic protoporphyria: A controlled trial. *Brit. J. Dermatol.* 97:655-662 (1977).
227. Cormane, R.H.; Meeren, H.L.M.: Cyproteronacetate in the management of severe acne in males. *Arch. Dermatol. Res.* 271:183-187 (1981).
228. Coskey, R.J.: Dermatologic therapy: December 1976 through November 1977. *Cutis* 22:349-373 (1978).
229. Coskey, R.J.: Dermatologic therapy: December 1977 through November 1978. *CUTIS* 24:78-83 (1979).
230. Coskey, R.J.: Dermatologic therapy: December, 1978 through November, 1979. *J. Am. Acad. Dermatol.* 3: 125-148 (1980).
231. Coskey, R.J.: Dermatologic therapy: December, 1979, through November, 1980. *J. Am. Acad. Dermatol.* 5: 67-87 (1981).

232. Coskey, R.J.: Dermatologic therapy: December 1980, through November, 1981. J. Am. Acad. Dermatol. 7: 23-49 (1982).
233. Coskey, R.J.: Dermatologic therapy: December, 1981, through November, 1982. J. Am. Acad. Dermatol. 9: 21-46 (1983).
234. Coskey, R.J.: Dermatologic therapy: December, 1982, through November, 1983. J. Am. Acad. Dermatol. 11: 25-52 (1984).
235. Coskey, R.J.: Dermatologic therapy: December 1983 through November 1984. J. Am. Acad. Dermatol. 12: 1045-1071 (1985).
236. Coskey, R.J.: Dermatologic therapy: December 1984 through December 1985. J. Am. Acad. Dermatol. 14: 1053-1057 (1986).
237. Coutts, A.; Greaves, M.W.: Evaluation of six anti-histamines in vitro and in patients with urticaria. Clin. Exp. Dermatol. 7:529-536 (1982).
238. Cox, F.W.; Stiller, R.L.; South, D.A.; Stevens, D.A.: Oral ketoconazole for dermatophyte infections. J. Am. Acad. Dermatol. 6:455-462 (1982).
239. Cram, D.L.: Psoriasis: Current advances in etiology and treatment. J. Am. Acad. Dermatol. 4:1-14 (1981).
240. Cramers, M.; Voss Jepsen, L.: Porphyria variegata: Failure of chloroquin treatment. Acta. Dermatov. (Stockh.) 60:89-91 (1980).
241. Cripps, D.J.; Lowe, N.J.: Photochemotherapy for psoriasis remission times. Psoralens and UV-A and combined photochemotherapy with anthralin. Clin. Exp. Dermatol. 4:477-483 (1979).
242. Crone-Münzebrock, W.; Voigt, H.; Denkhaus, H.: Leber-sonographische und leberszintigraphische Spätergebnisse nach adjuvanter Chemo-/Immunotherapie beim Malignen Melanom. Akt. Dermatol. 8:45-48 (1982).

243. Crone-Münzebrock, W.; Voigt, H.; Stritzke, P.; Kröger, E.: Leberzintigraphische Veränderungen nach kombinierter Chemo-/Immunotherapie beim malignen Melanom. *Z. Hautkr.* 56:164-171 (1981).
244. Cronin, M.E.; Wortmann, R.L.: Nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs). *Int. J. Dermatol.* 23: 411-413 (1984).
245. Crotty, C.P.; Winkelmann, R.K.: Tilorone hydrochloride in the treatment of T cell lymphoproliferative cutaneous disease. *J. Am. Acad. Dermatol.* 7:468-477 (1982).
246. Cucé, L.C.; Wroclawski, E.L.; Sebastiao A.P.: Treatment of paracoccidioidomycosis, candidiasis, chromomycosis, lobomycosis, and mycetoma with ketoconazole. *Int. J. Dermatol.* 19:405-408 (1980).
247. Cullen, S.I.: Low-dose minocycline therapy in tetracycline-recalcitrant acne vulgaris. *Cutis* 21:101-105 (1978).
248. Cunliffe, W.J.; Burke, B.; Dodman, B.; Gould, D.J.: A double-blind trial of a zinc sulphate/citrate complex and tetracycline in the treatment of acne vulgaris. *Brit. J. Dermatol.* 101:321-325 (1979).
249. Cunliffe, W.J.; Clayden, A.D.; Gould, D.; Simpson, N.B.: Acne vulgaris - its aetiology and treatment. A review. *Clin. Exp. Dermatol.* 6:461-469 (1981).
250. Curley, R.K.; Macfarlane, A.W.; Vickers, C.F.H.: Pyoderma gangrenosum treated with cyclosporin A. *Brit. J. Dermatol.* 113:601-604 (1985).
251. Curry, S.S.: Cutaneous herpes simplex infections and their treatment. *Cutis* 26:41-58 (1980).
252. Czarnecki, D.B.; Taft, E.H.: Generalized morphea successfully treated with salzopyrine. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 62:81-82 (1981).

253. Czarnecki, N.: Behandlung von Hausstauballergien mit einer an Tyrosin adsorbierten Hausstaubmilben-Vakzine. *Z. Hautkr.* 53:543-547 (1978).
254. Czarnetzki, B.M.: A double-blind cross-over study of the effect of ketotifen in urticaria pigmentosa. *Dermatologica* 166:44-47 (1983).
255. Czarnetzki, B.M.; Aragon, V.; Bröcker, E.B.; Krieg, V.; Bünte, H.; Macher, E.: Adjuvante Polychemotherapie zusätzlich zur radikalen operativen Behandlung regionaler Lymphknotenmetastasen beim malignen Melanom. *Dtsch. med. Wschr.* 111:732-736 (1986).
256. Czarnetzki, B.M.; Behrendt, H.: Urticaria pigmentosa: Clinical picture and response to oral disodium cromoglycate. *Brit. J. Dermatol.* 105:563-567 (1981).
257. Czernielewski, A.; Skwarcyńska-Banyś E.: Ortal treatment of acne vulgaris and oil acne with tetracycline. *Dermatologica* 165:62-65 (1982).
258. Czernielewski, J.; Juhlin, L.; Shroot, S.; Brun, P.: Langerhans' cells in patients with psoriasis: Effect of treatment with PUVA, PUVA Bath, Etretinate and Anthralin. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 65:97-101 (1985).
259. Dahl, B.; Mollenbach, K.; Reymann, F.: Treatment of Psoriasis vulgaris with a new retinoic acid derivative Ro 10-9359. *Dermatologica* 154:161-267 (1977).
260. Dalziel, K.; Going, G.; Cartwright, P.H.; Marks, R.; Beveridge, G.W.; Rowell, N.R.: Treatment of chronic discoid lupus erythematosus with an oral gold compound (auranofin). *Brit. J. Dermatol.* 115:211-216 (1986).
261. Dalziel, K.; Kingston, T.; Marks, R.: The effects of isotretinoin on the pathology of early acne papules. *Clin. Exp. Dermatol.* 10:365-370 (1985).
262. Dan, M.; Verner, E.; El-On, J.; Zuckermann, F.; Michaeli, D.: Failure of oral ketoconazole to cure cutaneous ulcers caused by leishmania *Braziliensis*. *Cutis* 38: 198-199 (1986).

263. Daneshmend, T.K.; Warnock, D.W.: Clinical pharmacokinetics of systemic antifungal drugs. *Clin. Pharmacokinetics* 8:17-42 (1983).
264. Darlex, C.R.; Moore, J.W.; Besser, G.M.; Munro, D.D.; Kirby, J.D.: Low dose prednisolone or oestrogen in the treatment of women with late onset or persistent acne vulgaris. *Brit. J. Dermatol.* 108:345-353 (1983).
265. Dautzenberg, B.; Gallinari, C.; Aeberhardt, G.; Lévy, A.; Bernheim, J.; Grosset, J.; Sors, Ch.: Application en routine d'un traitement antituberculeux de 6 mois chez 300 malades. *Presse. Méd.* 15:2151-2158 (1986).
266. Davies, M.G.; Marks, R.; Horton, R.J.; Storari, F.E.: The efficacy of histamine antagonists as antipruritics in experimentally induced pruritus. *Arch. Dermatol. Res.* 266:117-120 (1979).
267. Davies, M.G.; Piper, S.: Pyoderma gangrenosum: Successful treatment with minocycline. *Clin. Exp. Dermatol.* 6:219-223 (1981).
268. De Bast, C.; Oleffe, J.; De Cominck, A.; Van Opdenbosch, L.: Psoriasis rebelle: Échec du PUVA de la dialyse péritonéale - réponse au méthotrexate et à l'hydroxyurée. *Dermatologica* 165:450-453 (1982).
269. De Cock, K.M.; Thoorne, M.G.: The treatment of pyoderma gangrenosum with sodium cromoglycate. *Brit. J. Dermatol.* 102:231-233 (1980).
270. Degreef, H.; Van De Kerckhove, M.; Gevers, D.; Van Cutsem, J.; Van den Bossche, Borgers, M.: Ketoconazole (R 41 400) in the treatment of dermatophyte infections. A clinical, mycological and morphological study. *Int. J. Dermatol.* 20:662-669 (1981).
271. Deichmann, B.; Spindeldreier, A.: Aromatisches Retinoid (Ro-10) zur Behandlung bei Psoriasis pustulosa an Händen und Füßen. *Z. Hautkr.* 57:425-428 (1982).

272. Delacrétaz J.: Therapeutische Möglichkeiten bei der Behandlung kutaner Lymphome. Z. Hautkr. 55:1313-1319 (1980).
273. Delescluse, J.; Gauwenbergh, G.; Degreff, H.: Itraconazole, a new orally active antifungal, in the treatment of pityriasis versicolor. Brit. J. Dermatol. 114:701-703 (1986).
274. Del Palacio Hernanz, A.; Frias-Iniesta, J.; Gonzalez-Valle, O.; Borgeers, M.; Van Cutem, J.; Gauwenbergh, G.: Itraconazole therapy in pityriasis versicolor. Brit. J. Dermatol. 115:217-225 (1986).
275. De Moragas, J.M.; Prats, G.; Verger, G.: Cutaneous alternariosis treated with miconazole. Arch. Dermatol. 117:292-294 (1981).
276. Denman, A. M.: Immunosuppressive drugs: How do they act? Clin. Exp. Dermatol. 4:151-156 (1979).
277. Deprez, P.; Laurent, R.; Griscelli, C.; Buriot, D.; Agache, P.: La maladie de Chédiak-Higashi. A propos d'une nouvelle observation. Ann. Dermatol. Venereol. (Paris) 105:841-849 (1978).
278. De Villez, R.L.; Lewis, C.W.: Candidiasis seminar. Cutis 19:69-83 (1977).
279. DHPG collaborative treatment study groups: N. Engl. J. Med. 314:801-805 (1986).
280. Dicken, C.H.: Retinoids: A review. J. Am. Acad. Dermatol. 11:541-552 (1984).
281. Dicken, C.H.; Bauer, E.A.; Hazen, P.G.; Krueger, G.G.; Marks, J.G.; McGuire, J.S.; Schachner, L.A.: Isotretinoin treatment of Darier's disease. J. Am. Acad. Dermatol. 6:721-726 (1982).
282. Dicken, C.H.; Powell, S.T.; Spear, K.L.: Evaluation of isotretinoin treatment of hidradenitis suppurativa. J. Am. Acad. Dermatol. 11:500-502 (1984).

283. Diem, E.; Wittels, W.: Moderne Verbrennungsbehandlung. *Hautarzt* 28:341-347 (1977).
284. Diette, K.M.; Montaz-T. K.; Stern, R.S.; Arndt, K.A.; Parrish, J.A.: Psoralens and UV-A and UV-B twice weekly for the treatment of psoriasis. *Arch. Dermatol.* 120:1169-1173 (1984).
285. Diezel, v.W.; Brenke, A.; Sönnichsen, N.: Azintamid als Therapeutikum bei Psoriasis vulgaris - eine Therapiestudie. *Dermatol. Monatsschr.* 169:521-524 (1983).
286. Diezel, v.W.; Sönnichsen, N.; Forner, K.; Titow, M.I.; Waschke, S.R.: Thymushormone - vermehrte Interferonbildung durch menschliche Lymphozyten und therapeutische Aspekte. *Dermatol. Monatsschr.* 170:677-682 (1984).
287. Diller, G.; Orfanos, C.E.: Sind H₂-Antagonisten in der Dermatologie nützlich? *Hautarzt* 33:353-354 (1982).
288. Diller, G.; Orfanos, C.E.: H₂-Antagonisten und Möglichkeiten ihrer therapeutischen Anwendung in der Dermatologie. *Hautarzt* 33:521-528 (1982).
289. Diller, G.; Orfanos, C.E.: Behandlung der idiopathischen Urticaria mit H₁ + H₂-Antagonisten. *Hautarzt* 58:785-793 (1983).
290. Dillop, H.C.: Topical and systemic therapy for pyoderma. *Int. J. Dermatol.* 19:443-451 (1980).
291. Dillon, H.C.: Treatment of staphylococcal skin infections: A comparison of cephalexin and dicloxacillin. *J. Am. Acad. Dermatol.* 8:177-181 (1983).
292. Dinot, Y.; Achten, G.; Wanet, J.; Oleffe, J.; Uytendaele, K.; Alexander, F.: Traitement oral de grands états ichtyosiformes par le rétinol éthyloester. *Ann. Dermatol. Venereol. (Paris)*. 105:465-468 (1978).

293. Djawari, D.: Beeinflussung der Lympho- und Granulozytenfunktion durch Levamisol bei chronischer mucocutaner Candidamycose. *Z. Hautkr.* 54:403-407 (1979).
294. Djawari, D.: Orale Aciclovir-Therapie des Herpes simplex rezidivans. *Z. Hautkr.* 61:1629-1637 (1986).
295. Djawari, D.; Hornstein, O.P.: Recurrent chronic pyoderma with cellular immunodeficiency. *Dermatologica* 161:116-123 (1980).
296. Dobson, R.L.; Nelson, P.F.: What's new: A review of advances in therapy. *J. Am. Acad. Dermatol.* 5:322-327 (1981).
297. Döring, H.F.; Ilgner, M.: Die Behandlung mittelschwerer Virilisierungserscheinungen der Frau mit Diane und Androcur 10. *Z. Hautkr.* 58:761-767 (1983).
298. Dogra, J.; Lal, B.B.; Misra, S.N.: Dapsone in the treatment of cutaneous leishmaniasis. *Int. J. Dermatol.* 25:398-400 (1986).
299. Dominguez-Soto, L.; Hojyo-Tomoka, M.T.: Aromatic retinoid (ro 10-9359) in the treatment of psoriasis. *Cutis* 22:376-379 (1978).
300. Domp Martin, D.; Drouhet, C. und E.: Ein Patient mit Mykose des behaarten Kopfes, ausgelöst durch *Trichophyton Soudanense*, behandelt mit Ketokonazol (Nizoral). *Z. Hautkr.* 56:1276-1278 (1981).
301. Dore, N.; Collins, J.P.; Mankiewicz, E.: A sporotrichoid-like mycobacterium *kansasii* infection of the skin treated with minocycline hydrochloride. *Brit. J. Dermatol.* 101:75-79 (1979).
302. Dorey, J.L.; Blasberg, B.; Conklin, R.J.; Carmichael, R.P.: Oral leukoplakia. Current concepts in diagnosis, management, and malignant potential. *Int. J. Dermatol.* 23:638-642 (1984).

303. Douglas, J.M.; Critchlow, C.; Benedetti, J.; Mertz, G.J.; Connor, J.D.; Hintz, M.A.; Fahnlander, A.; Remington, M.; Winter C.; Corey, L.: A double-blind study of oral acyclovir for suppression of recurrences of genital herpes simplex virus infection. *N. Engl. J. Med.* 310:1551-1556 (1984).
304. Dournaon, E.; Le Bras, J.; Charmot, G.; Frottier, J.; Bastin, R.: Paludisme à *plasmodium falciparum* polymorésistant. Interet de la culture de l'hématozoaire. *La Nouvel. Presse Méd.* 10:3233-3236 (1981).
305. Dover, J.S.; Stern, R.S.: Psoralens. New formulation! Better formulation? *Arch. Dermatol.* 122:763-765 (1986).
306. Dowd, P.M.; Martin, M.F.R.; Cooke, E.D.; Bow-Cock, S.A.; Jones, R.; Dieppe, P.A.; Kirby, J.D.T.: Treatment of Raynaud's phenomenon by intravenous infusion of prostacyclin (PGI₂). *Brit. J. Dermatol.* 106:81-89 (1982).
307. Doyle, J.A.; Perry, H.O.; Rubin, J.; Moertel, C.G.: Treatment of psoriasis with N-phosphonacetyl-L-aspartate. *J. Am. Acad. Dermatol.* 10:21-24 (1984).
308. Driban, N.E.; Jung, J.R.: Papillon-Lefèvre Syndrome. A clinical and therapeutical contribution. *Dermatologica* 165:653-659 (1982).
309. Drutz, D.J.: Amphotericin B in the treatment of Coccidioidomycosis. *Drugs* 26:337-346 (1983).
310. Dubertret, L.; Chastang, C.; Beylot, C.; Bazex, J.; Rognin, C.; Touraine, R.: Maintenance treatment of psoriasis by tigason: A double-blind randomized clinical trial. *Brit. J. Dermatol.* 113:323-330. (1985).
311. Dupont, C.; Maubeuge, de J.; Kotlar, W.; Lays, Y.; Masson, M.: Oxatomide in the treatment of pruritus senilis. A double-blind placebo-controlled trial. *Dermatologica* 169:348-353 (1984).

312. Dupré, A.; Bonafé, J.L.; Lassère, J.; Albarel, N.; Christol, B.: Traitement du lupus érythémateux chronique par le lamprène. Ann. Dermatol. Venereol. (Paris). 105:423-425 (1978).
313. Dupré, A.; Christol, B.; Bonafé, J.L.; Touron, P.: Pachyonychie congénitale description de 3 cas familiaux traitement par le rétinolide aromatique (ro 10 9359). Ann. Dermatol. Venereol. (Paris). 108:145-149 (1981).
314. Dupré, A.; Christol, B.; Viraben, R.: Callosités douloureuses constitutionnelles. Efficacité antalgique de l'étréinate. Ann. Dermatol. Venereol. 110:1001-1005 (1983).
315. Dupré, A.; Christol, B.; Bonafé, J.L.; Touron, P.: Pachyonychie congénitale description de 3 cas familiaux traitement par le rétinolide aromatique (ro 10 9359). Ann. Dermatol. Venereol. (Paris). 108:145-149 (1981).
316. Duschet, P.; Schwarz, T.; Gschait, F.; Luger, A.: Hyperkeratosis lenticularis perstans (M. Flegel). Hautarzt 36:299-301 (1985).
317. Du Vivier, A.: Nitrogen mustard and PUVA therapy of mycosis fungoides. Clin. Exp. Dermatol. 6:659-661 (1981).
318. Du Vivier, A.; Vollum, D.I.: Photochemotherapy and topical nitrogen mustard in the treatment of mycosis fungoides. Brit. J. Dermatol. 102:319-322 (1980).
319. Ead, R.D.: Oral zinc sulphate in alopecia areata - a double blind trial. Brit. J. Dermatol. 104: 483-484 (1981).
320. Eaglstein, N.F.; Marley, W.M.; Marley, N.F.; Rosenberg, E.W.; Hernandez, A.D.: Gram-negative bacterial toe web infection: Successful treatment with a new third generation cephalosporin. J. Am. Acad. Dermatol. 8:225-228 (1983).

321. Eaglstein, W.H.; Feinstein, R.J.; Halprin, K.M.; Bergstresser, P.R.; Mertz, P.M.: Systemic antibiotic therapy of secondarily infected dermatitis. *Arch. Dermatol.* 113:1378-1379 (1977).
322. Ebling, F.J.: Anti-androgens in hirsutism. *Int. J. Dermatol.* 18:39-41 (1979).
323. Ehmann, C.W.; Voorhees, J.J.: International studies of the efficacy of etretinate in the treatment of psoriasis. *J. Am. Acad. Dermatol.* 6:692-696 (1982).
324. Eichelberg, D.; Hilt, K.; Tsambaos, D.; Goos, M.: Pemphigus herpetiformis: Erfolgreicher Therapieversuch mit oralem Etretinat. *Akt. Dermatol.* 12:29-30 (1986).
325. Eichmann, A.: Therapie von Herpes simplex rezidivans. *Z. Hautkr.* 52:475-482 (1977).
326. Ekoe, J.M.; Burckhardt, P.; Ruedi, B.: Treatment of hirsutism, acne and alopecia with cyproterone acetate. *Dermatologica* 160:398-404 (1980).
327. Elias, P.M.; Williams, M.L.: Retinoids, Cancer, and the skin. *Arch. Dermatol.* 117:160-180 (1981).
328. Ellis, C.N.; Goldfarb, M.T.; Roenigk, H.H.; Rosenbaum, M.; Wheeler, S.; Voorhees, J.J.; Arbor, A.: Effects of oral meclofenamate therapy in psoriasis. *J. Am. Acad. Dermatol.* 14:49-52 (1986).
329. Ellis, C.N.; Kang, S.; Grekin, R.C.; LoBuglio, A.F.; Voorhees, J.J.: Etretinate therapy of psoriasis. Reduction of antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity of polymorphonuclear leukocytes. *Arch. Dermatol.* 121:877-880 (1985).
330. El-Ramly, M.; Zachariae, H.: Long-term oral treatment of two pronounced ichthyotic conditions: Lamellar ichthyosis and epidermolytic hyperkeratosis with the aromatic retinoid, Tigason (ro 10-9359). *Acta. Derm. Venereol. (Stockh.)* 63:452-456 (1983).

331. Enderer, K.: Zur Therapie der Psoriasis mit Methotrexat. *Z. Hautkr.* 58:619-620 (1983).
332. Eng, R.H.K.: New antibiotics. New hopes and new problems. *Int. J. Dermatol.* 2:153-165 (1984).
333. Epstein, E.: Treatment of herpes zoster and postzoster neuralgia by subcutaneous injection of triamcinolone. *Int. J. Dermatol.* 20:65-68 (1981).
334. Epstein, J.H.: Risks and benefits of the treatment of psoriasis. *N. Engl. J. Med.* 300:852-853 (1979).
335. Epstein, J.H.: Psoralen photochemotherapy. *J. Am. Acad. Dermatol.* (1980).
336. Epstein, J.H.; Farber, E.M.; Nall, L.; Abel, E.A.; Auerbach, R. et al.: Current status of oral PUVA therapy for psoriasis. *J. Am. Acad. Dermatol.* 1:106-119. (1979).
337. Esca, S.A.; Holub, G.; Pimpl, W.: Wegenersche Granulomatose. *Hautarzt* 35:379-382 (1984).
338. Esca, S.A.; Zelger, J.: Dimorphe Lepra. *Hautarzt* 35:298-302 (1984).
339. Evans, S.; Vickers, C.F.H.: Bullous urticaria pigmentosa (cutaneous mastocytosis) and sodium cromoglycate therapy. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 61:572-575 (1981).
340. Even-Paz, Z.; Weinrauch, L.; Livshin, R.; El-On, J.; Greenblatt, C.L.: Rifampicin treatment of cutaneous leishmaniasis. *Int. J. Dermatol.* 2:110-112 (1982).
341. Faber, W.R.; Leiker, D.L.: Evaluation of treatment of lepromatous leprosy patients in the Netherlands. *Dermatologica* 158:46-54 (1979).

342. Farber, W.R.; Leiker, L.L.; Cormane, R.H.: Immuno-fluorescence studies in reactional leprosy with relevance to treatment. Arch. Derm. Res. 261: 323-330 (1978).
343. Faber, W.R.; Neumann, H.A.M.; Flinterman, J.: Persistent vegetating and keratotic lesions in patients with pemphigus vulgaris during immunosuppressive therapy. Brit. J. Dermatol. 109:459-463 (1983).
344. Faergemann, J.; Djarv, L.: Tinea versicolor: Treatment and prophylaxis with ketoconazole. CUTIS 30: 542-545 (1982).
345. Faergemann, J.; Fredriksson, T.: Tinea versicolor: Some new aspects on etiology, pathogenesis, and treatment. Int. J. Dermatol. 1:8-11 (1982).
346. Fakhouri, v.Z.: Aerodermatitis enteropathiea Danbolt-Closs. Dermatol. Monatsschr. 165:131-132 (1979).
347. Falk, D.K.; Latour, D.L.; King, L.E.: Dapsone in the treatment of erosive lichen planus. J. Am. Acad. Dermatol. 12:567-570 (1985).
348. Falk, E.S.: Sarcoid-like granulomatous periocular dermatitis treated with tetracycline. Derm. Venereol. 65:270-272 (1985).
349. Fanta, D.; Dostal, V.; Reiss-Gutfreund, R.: BCG-Therapie bei rezidivierendem Herpes simplex Typ 1 und 2 (HSV-1 und 2). Z. Hautkr. 52:1099-1104 (1977).
350. Farber, E.M.: Psoralen and ultraviolet A (PUVA) - a critique. J. Am. Acad. Dermatol. 2:342-344 (1980).
351. Farber, E.M.; Abel, E.A.; Charuworn, A.: Recent advances in the treatment of psoriasis. J. Am. Acad. Dermatol. 8:311-321 (1983).
352. Farber, E.M.; Abel, E.A.; Cox, A.J.: Long-term risks of psoralen and UV-A therapy for psoriasis. Arch. Dermatol. 119:426-431 (1983).

353. Farber, E.M.; Epstein, J.H.: Current status of oral PUVA therapy for psoriasis. *J. Am. Acad. Dermatol.* 6:851-855 (1982).
354. Farber, E.M.; Nall, L.: Psoriasis. A review of recent advances in treatment. *Drugs* 28:324-346 (1984).
355. Farr, P.M.; Ive, F.A.; PUVA treatment of scleromyxoedema. *Brit. J. Dermatol.* 110:347-350 (1984).
356. Farr, P.M.; Krause, L.B.; Marks, J.M.; Shuster, S.: Response of scalp psoriasis to oral ketoconazole. *Lancet.* 26:921-922 (1985).
357. Farrell, L.N.; Strauss, J.S.; Stranieri, A.M.: The treatment of severe cystic acne with 13-cis-retinoic acid. *J. Am. Acad. Dermatol.* 3:602-611 (1980).
358. Feingold, D.S.; Wagner, R.F.: Continuing medical education (therapy). *J. Am. Acad. Dermatol.* 14: 535-548 (1986).
359. Felix, W.: Medikamentöse Therapie bei venösen Durchblutungsstörungen des Beines. *Hautarzt* 30:198-201 (1979).
360. Fellner, M.J.; Katz, J.M.; McCabe, J.B.: Successful use of cyclophosphamide and prednisone for initial treatment of pemphigus vulgaris. *Arch. Dermatol.* 114:889-894 (1978).
361. Fender, G.; Veltmann, G.: Beobachtungen zum Ablauf der Schnellhyposensibilisierung mit Insektengift unter besonderer Berücksichtigung der Lokalreaktion, als Beitrag zur Risikominderung. *Z. Hautkr.* 58: 357-368 (1983).
362. Fenton, D.A.; Black, M.M.: Low-dose dapsone in the treatment of subacute cutaneous lupus erythematosus. *Clin. Exp. Dermatol.* 11:102-103 (1986).

363. Fenton, D.A.; Shaw, M.; Black, M.M.: Invasive nasal sarcoidosis treated with methotrexate. Clin. Exp. Dermatol. 10:279-283 (1985).
364. Fierlbeck, G.; Rassner, G.: Interferon- γ bei Psoriasis arthropathica. Dtsch. med. Wochenschr. 111:1313-1316 (1986).
365. Fine, P.E.M.; Ponnighaus, J.M.; Maine, N.; Clarkson, J.A.; Bliss, L.: Protective efficacy of BCG against leprosy in northern Malawi. Lancet 30:499-502 (1986).
366. Fine, R.M.: Commentary: Cortisone acetate administered orally in dermatologic therapy. Arch. Dermatol. 119:865-868 (1983).
367. Finlay, A.Y.; Richards, J.; Holt, P.J.A.: Intensive therapy unit management of toxic epidermal necrolysis: Practical aspects. Clin. Exp. Dermatol. 7:55-60 (1982).
368. Finnerty, E.F.; Folan, D.W.: Cefaclor in the management of common bacterial skin diseases. Cutis 24:304-306 (1979).
369. Fischer, H.: Medikamentöse Therapie der chronischen Veneninsuffizienz. Z. Hautkr. 57:1782-1786 (1982).
370. Fischer, T.: Comparative treatment of psoriasis with UV-light, trioxsalen plus UV-light, and coal tar plus UV-light. Acta. Derm. Venereol (Stockh.) 57:345-350 (1977).
371. Fisher, A.A.: The antihistamines. J. Am. Acad. Dermatol. 3:303-306 (1980).
372. Fisher, D.A.: Recurrent herpes simplex sciatica and its treatment with amantadine hydrochloride. Cutis 29:467-470 (1982).
373. Fishman, H.C.: Seborrheic dermatitis: Practical therapy. Cutis 20:724-726 (1977).

374. Fixler, Z.C.: Treatment of erythrokeratoderma variabilis with oral synthetic retinoids. *Cutis* 20:300-304 (1980).
375. Fjellner, B.; Hägermark, Ö.: Pruritus in polycythemia vera: Treatment with aspirin and possibility of platelet involvement. *Acta. Derm. Venereol. (Stockh.)* 59: 505-512 (1979).
376. Fleissner, J.; Happle, R.: Etretinate in the treatment of juvenile pityriasis rubra pilaris. *Arch. Dermatol.* 117:749-750 (1981).
377. Flowers, F.P.; Araujo, O.E.; Nieves, C.H.: Anti-histamines. *Int. J. Dermatol.* 25:224-231 (1986).
378. Foged, E.; Holm, P.; Larsen, P.O.; Laurberg, G.; Flemming, R.; Rosedahle, K.; Ullmann, S.: A randomized trial of etretinate (Tigason) in palmoplantar pustulosis. *Dermatologica* 166:220-223 (1983).
379. Foged, E.K.; Schmidt, H.: Treatment modalities of psoriatics over a 6-year period (1975-1981). *Dermatologica* 168:90-93 (1984).
380. Folkers, E.; Tafelkruyer, J.: Subcorneal pustular dermatitis (Sneddon-Wilkinson disease) - therapeutic problems. *Brit. J. Dermatol.* 98:681-684 (1978).
381. Ford, G.; Farr, P.M.; Ive, F.A.; Shuster, S.: The response of seborrhoeic dermatitis to ketoconazole. *Brit. J. Dermatol.* 111:603-607 (1984).
382. Ford, G.P.; Ive, F.A.; Midgley, G.: Pityrosporum folliculitis and ketoconazole. *Brit. J. Dermatol.* 107:691-695 (1982).
383. Fox, B.J.; Odom, R.B.; Findlay, R.F.: Erythromycin therapy in bullous pemphigoid: Possible anti-inflammatory effects. *J. Am. Acad. Dermatol.* 7:504-510 (1982).

384. Franc, M.-P.; Barrut, D.; Moulin, G.: Le parapsoriasis en gouttes. Ann. Dermatol. Venereol. (Paris) 107:895-899 (1980).
385. Frank, S.B.: An update on acne vulgaris. Int. J. Dermatologica 16:409-412 (1977).
386. Frayha, R.A.: Colchicine therapy in scleroderma. Preliminary results. Dermatologica 159:78-81 (1979).
387. Fredriksson, T.; Hersle, K.; Hjorth, N.; Mobacken, H. Persson, T.; Salde, L.; Salo, O.; Schmidt, H.; Thomsen, K.: Terfenadine in chronic urticaria: A comparison with clemastine and placebo. Cutis 8:128-130 (1986).
388. Fredriksson, T.; Pettersson, U.: Severe psoriasis - oral therapy with a new retinoid. Dermatologica 157: 238-244 (1978).
389. Fredriksson, T.; Pettersson, U.: Oral treatment of pustulosis palmo-plantaris with a new retinoid (ro-9359). Dermatologica 158:60-64 (1979).
390. Freeman, K.; Hewitt, M.; Warin, A.P.: Two cases of distinctive exudative discoid and lichenoid chronic dermatitis of Sulzberger and Garbe responding to azathioprine. Brit. J. Dermatol. 111:215-220 (1984).
391. Frenk, E.: Traitement oral de l'ichtyose lamellaire (erythrodermis ichtyosiforme congénitale non bulleuse) avec um rétinoïde aromatique. Dermatologica 162:91-103 (1981).
392. Frenk, E.: Die Behandlung der Vitiligo. Hautarzt 37: 1-5 (1986).
393. Frenk, E.; Perroud, H.: La photochimiothérapie du psoriasis: Expérience lausannoise. Dermatologic 157: 292-293 (1978).

394. Friederich, H.C.; Vogelsberg, H.; Neiss, A.: Ein Beitrag zur Bewertung von intern wirksamen Venenpharmaka. Z. Hautkr. 53:369-374 (1978).
395. Friedman, S.J.; Fox, B.J.; Albert, H.L.: Solid facial edema as a complication of acne vulgaris: Treatment with isotretinoin. J. Am. Acad. Dermatol. 15:286-289 (1986).
396. Friedmann, P.S.: Unsuccessful treatment of alopecia areata with dapsone. Brit. J. Dermatol. 104:597-598 (1981).
397. Fritsch, P.: Oral retinoids in Dermatology. Int. J. Dermatol. 20:314-329 (1981).
398. Fritsch, P.; Hönigsmann, H.; Jaschke, E.: Epidermolytic hereditary palmoplantar keratoderma. Brit. J. Dermatol. 99:561-582 (1978).
399. Fritsch, P.; Hönigsmann, H.; Jaschke, E.; Wolff, K.: Photochemotherapie bei Psoriasis: Steigerung der Wirksamkeit durch ein orales aromatisches Retinoid. Dtsch. med. Wochenschr. 103:1731-1736 (1978).
400. Fritsch, P.O.: Erythrokeratoderma figurata variabilis Mendes da Costa: Erfolgreiche Behandlung mit einem oralen aromatischen Retinoid (ro-10 9359). Hautarzt 30:161-163 (1979).
401. Frosch, P.J.; Schwanitz, H.J.; Macher, E.: A double blind trial of H_1 and H_2 receptor antagonists in the treatment of atopic dermatitis. Arch. Dermatol. Res. 276:36-40 (1984).
402. Fry, L.: The treatment of dermatitis herpetiformis. Clin. Exp. Dermatol. 7:633-642 (1982).
403. Fuchs, E.: Therapie und Therapie-Kontrolle allergischer Erkrankungen. Z. Hautkr. 59:211-229 (1984).

404. Gabrielsen, T.-Ö.: Tigason bei Hyperkeratosis lenticularis perstans (HLP) - Ein Fallbericht. Z. Hautkr. 61:214-217 (1986).
405. Galbraith, G.M.P.; Thiers, B.H.; Fudenberg, H.H.: An open-label trial of immunomodulation therapy with inosiplex (Isoprinosine) in patients with alopecia totalis and cell-mediated immunodeficiency. J. Am. Acad. Dermatol. 2:224-230 (1984).
406. Galgiani, J.N.: Ketoconazole in the treatment of coccidioidomycoses. Drugs. 26:355-363 (1983).
407. Gallant, C.; Kenny, P.: Oral glucocorticoids and their complications. J. Am. Acad. Dermatol. 14: 161-177 (1986).
408. Galle, K.: Ist die orale Zinktherapie sinnvoll und risikolos? Z. Hautkr. 55:801-805 (1980).
409. Galosi, A.; Hölzle, E.; Plewig, G.; Braun-Falco, O.: PUVA-Therapie bei persistierender Lichtreaktion. Hautarzt 33:657-661 (1982).
410. Gammon, W.R.; Meyer, C.; Lantis, S.; Shenefelt, P.; Reizner, G.; Cripps, D.J.: Comparative efficacy of oral erythromycin versus oral tetracycline in the treatment of acne vulgaris. J. Am. Acad. Dermatol. 14:183-186 (1986).
411. Garbe, C.; Stadler, R.; Orfanos, C.E.: Prognoseorientierte Therapie bei malignem Melanom. Hautarzt 37:365-372 (1986).
412. Gast, v.W.; Barth, J.; Rytter, M.: PUVA-Wirkungen auf Lymphozyten. Dermatol. Monatsschr. 169:217-226 (1983).
413. Genvo, M.F.; Faure, M.; Thivolet, J.: Traitement de l'aphtose par la thalidomide et la colchicine. Dermatologica 168:182-188 (1984).

414. Gethmann, U.; Ball, P.: Diagnostik und Therapie des Hirsutismus. *Hautarzt* 33:424-427 (1982).
415. Ghussen, F.; Nagel, K.; Groth, W.: Regionale hypertherme Zytostatikaperfusion bei malignen Melanomen der Extremitäten. *Dtsch. med. Wochenschr.* 106:1612-1615 (1981).
416. Gianadda, B.; Ortonne, J.-P.; Thivolet, J.: Essai de traitement du vitiligo par l'association DNCB-PUVA. *Ann. Dermatol. Venereol. (Paris)*. 107:197-198 (1980).
417. Giannini, M.; Callen, J.P.: Treatment of dermatomyositis with methotrexate and prednisone. *Arch. Dermatol.* 115:1251-1252 (1979).
418. Gibson, J.R.; Darley, C.R.; Harvey, S.G.; Barth, J.: Oral trimethoprim versus oxytetracycline in the treatment of inflammatory acne vulgaris. *Brit. J. Dermatol.* 107:221-224 (1982).
419. Gibson, J.R.; Harvey, S.G.; Barth, J.H.; Moss, M.Y.; Burke, C.A.: An assessment of the novel antihistamine BW 825C in the treatment of chronic idiopathic urticaria. *Dermatologica* 169:179-183 (1984).
420. Gilgor, R.S.; Chiaramonti, A.; Goldsmith, L.A.; Lazarus, G.S.: Evaluation of 13-Cis retinoic acid in lamellar ichthyosis, pityriasis rubra pilaris and Darier's disease. *Cutis* 25:380-385 (1980).
421. Giss, G.: Herpes simplex - seine Prophylaxe und Therapie mit Aristolochiasäure. *Z. Hautkr.* 53:471-479 (1978).
422. Godard, W.; Ingargiola, F.; Tavernier, B.; Justrabo, E.; Lambert, D.: Lichen plan pemphigoïde et PUVA-thérapie. *Ann. Dermatol. Venereol.* 110:69-74 (1983).
423. Göransson, K.; Lidén, S.; Odsell, L.: Oral zinc in acne vulgaris: A clinical and methodological study. *Acta. Derm. Venereol. (Stockh.)* 58:443-448 (1978).

424. Göring, v.H.-D.; Hoffmann, W.; Meerbach, W.: Dermatomyositis - Immunologie, Klinik, pathologische Anatomie und Therapie. *Dermatol. Monatsschr.* 170:557-563 (1984).
425. Goerz, G.: Klinik und Therapie der Porphyria cutanea tarda, *Dermatologica* 159:393-399 (1979).
426. Goerz, G.; Ippen, H.: Carotinoid-Behandlung von Lichtdermatosen. *Dtsch. med. Wochenschr.* 102:1051-1055 (1977).
427. Goerz, G.; Krieg, T.: Porphyria cutanea tarda. *Dtsch. med. Wochenschr.* 103:1329-1333 (1978).
428. Goerz, G.; Merk, H.: Medikamentöse Immunsuppression in der Dermatologie. *Z. Hautkr.* 56:975-990 (1981).
429. Goldberg, L.H.; Kaufmann, R.; Gonant, M.A.; Sperber, J.; Allen, M.L.; Illeman, M.; Chapman, S.: Oral acyclovir for episodic treatment of recurrent genital herpes. *J. Am. Acad. Dermatol.* 15:256-264 (1986).
430. Goldhirsch, A.; Joss, R.; Sonntag, R.W.; Brunner, K.W.: Vindesin, ein neues Zytostatikum aus der Reihe der Vinca-Alkaloide. *Dtsch. med. Wschr.* 105:931-935 (1980).
431. Goldman, P.: Drug therapy. Metronidazole. *N. Engl. J. Med.* 20:1212-1218 (1980).
432. Goldner, R.; Sina, B.: Granuloma faciale: The role of dapsone and prior irradiation on the cause of the disease. *Cutis* 33:478-480 (1984).
433. Goldsmith, L.A.; Weinrich, A.E.; Shupack, J.: Pityriasis rubra pilaris response to 13-cis-retinoic acid (isotretinoin). *J. Am. Acad. Dermatol.* 6:710-715 (1982).
434. Goldstein, J.A.; Gomite, H.; Mescon, H.; Pochi, P.E.: Isotretinoin in the treatment of acne. *Arch. Dermatol.* 118:555-558 (1982).

435. Goldyne, M.E.: Prostaglandins and the modulation of immunological responses. *Int. J. Dermatol.* 16:701-712 (1977).
436. Gollnick, H.; Orfanos, C.E.: Etretinat: Pro und Contra. Nutzen-Risiko-Abwägung der systemischen Retinoidtherapie bei Psoriasis und neuere Entwicklungen: Freie aromatische Säure, Arotinoide. *Hautarzt* 36:2-9 (1985).
437. Gollnick, H.; Tsambaos, D.; Orfanos, C.E.: Risk factors promote elevations of serum lipids in acne patients under oral 13-cis retinoic acid (isotretinoin). *Arch. Dermatol. Res.* 271:189-196 (1981).
438. Gomez, E.C.; Menendez, L.; Frost, P.: Efficacy of mycophenolic acid for the treatment of psoriasis. *J. Am. Acad. Dermatol.* 1:531-537 (1979).
439. Gonzalez, E.; Momtaz-T., K.; Freedman, S.: Bilateral comparison of generalized lichen planus treated with psoralens and ultraviolet A. *J. Am. Acad. Dermatol.* 10:958-961 (1984).
440. Goodfellow, A.; Alagband-Zadeh, J.; Carter, G.; Cream, J.J.; Holland, S.; Scully, J.; Wise, P.: Oral spironolactone improves acne vulgaris and reduces sebum excretion. *Brit. J. Dermatol.* 111:209-214 (1984).
441. Goodman, D.S.: Vitamin A and retinoids in health and disease. *N. Engl. J. Med.* 16:1023-1031 (1984).
442. Goos, M.: Therapie der Pseudolymphome. *Z. Hautkr.* 55:1367-1371 (1980).
443. Gould, D.J.; Cunliffe, W.J.: The long-term treatment of acne vulgaris. *Clin. Exp. Dermatol.* 3:249-252 (1978).
444. Graham-Brown, R.A.C.; Sarkany, I.: Failure of colchicine and fibrinolytic therapy in Behcet's disease. *Clin. Exp. Dermatol.* 5:87-92 (1980).

445. Graham, M.L.; Corey, R.; Califf, R.; Phillips, H.: Isotretinoin and staphylococcus aureus infection. Arch. Dermatol. 122:815-817 (1986).
446. Graham, P.; Hall-Smith, S.P.; Harris, J.M.; Price, M.L.: A study of hypoallergenic diets and oral sodium cromoglycate in the management of atopic eczema. Brit. J. Dermatol. 110:457-467 (1984).
447. Gratton, D.; Raymond, G.P.; Guertin-Laroche, S.; Maddin, S.W.; Leneck, C.M.; Warner, J.; Collins, J.P.; Gaudreau, P.; Bendl, B.J.: Topical clindamycin versus systemic tetracycline in the treatment of acne. J. Am. Acad. Dermatol. 7:50-53 (1982).
448. Graybill, J.R.; Craven, P.C.: Antifungal agents used in systemic mycoses. Activity and therapeutic use. Drugs 25:41-62 (1983).
449. Graybill, J.R.; Herndon, J.H.; Kniker, W.T.; Levine, H.B.: Ketoconazole treatment of chronic mucocutaneous candidiasis. Arch. Dermatol. 116:1137-1141 (1980).
450. Greenberg, R.: Acne vulgaris associated with anti-gonadotropic (danazol) therapy. Cutis 24:431-436 (1979).
451. Greene, S.L.; Reed, C.E.; Schroeter, A.L.: Double-blind crossover study comparing doxepin with diphenhydramine for the treatment of chronic urticaria. J. Am. Acad. Dermatol. 12:669-675 (1985).
452. Greenwald, J.S.; Parrish, J.A.; Jaenicke, K.F.; Anderson, R.R.: Failure of systemically administered corticosteroids to suppress UVB-induced delayed erythema. J. Am. Acad. Dermatol. 5:197-202 (1981).
453. Greenwood, R.; Burke, B.; Cunliffe, W.J.: Evaluation of therapeutic strategy for the treatment of acne vulgaris with conventional therapy. Brit. J. Dermatol. 114:353-358 (1986).

454. Greenwood, R.; Tring, F.C.: Treatment of malignant acanthosis nigricans with cyproheptadine. Brit. J. Dermatol. 106:705-710 (1982).
455. Grekin, R.C.; Ellis, C.N.: Isotretinoin for the treatment of sebaceous hyperplasia. Cutis 34:90-92 (1984).
456. Griffith, R.S.; Norins, A.L.; Kagan, C.: A multi-centered study of lysine therapy in herpes simplex infection. Dermatologica 156:257-267 (1978).
457. Grimes, P.E.; Kenney, J.A.: Should vitiligo be treated? Cutis 32:343-345 (1983).
458. Grimm, I.: Die kausale Behandlung der Insektengiftallergie. Z. Hautkr. 57:78-87 (1982).
459. Grimmer, H.: Ketoconazol, ein neues Breitspektrum-Antimykotikum. Z. Hautkr. 55:1136-1150 (1980).
460. Grinspan, D.: Significant response of oral aphthosis to thalidomide treatment. J. Am. Acad. Dermatol. 12: 85-90 (1985).
461. Gross, G.: Zur Behandlung von Virus-Warzen mit Inosiplex, Akt. Dermatol. 10:197-200 (1984).
462. Gross, G.: Systemische Aciclovir-Therapie von immun-kompetenten und immundefekten Patienten mit Herpes simplex- bzw. Varizella-Zoster-Virus-Infektionen. Akt. Dermatol. 12:217-224 (1986).
463. Gross, G.; Jogerst, C.; Schöpf, E.: Systemic treatment of mollusca contagiosa with inosiplex. Acta Derm Venereol. (Stockh.) 66:76-79 (1986).
464. Gross, G.; Pfister, H.; Hagedorn, M.; Stahn, R.: Effect of oral aromatic retinoid (Ro 10-9359) on Human papilloma virus-2-induced common warts. Dermatologica 166:48-53 (1983).

465. Grosser, v.V.; Sönnichsen, N.; Zabel, R.; Barhelmes, H.: *Dermatol. Monatsschr.* 164:640-648 (1978).
466. Grosshans, E.; Fourtanier, A.; Guibaud, B.: Évaluation clinique d'un traitement local de l'acné juvénile par le lactate d'Éthyle. *Ann. Dermatol. Venereol. (Paris)* 105:833-838 (1978).
467. Grosshans, E.; Illy, G.: Thalidomide therapy for inflammatory dermatoses. *Int. J. Dermatol.* 2:598-602 (1984).
468. Grosshans, E.; Meyer, M.; Capesius, C.; Stöckel, E.: Les infiltrations lymphocytaires aréolo-mamelonnaires. Le lymphocytome cutané bénin de l'aréole mammaire. *Ann. Dermatol. Venereol. (Paris)* 107:153-161 (1980).
469. Gruber, G.G.; Callen, J.P.: Systemic complications of commonly used dermatologic drugs. *Cutis* 21:825-829 (1978).
470. Grunnet, E.; Hellbe, L.; Holst, R.; Michaelsson, G.; Nilsson, E.; Roupe, G.; Schmidt, H.; Skogh, M.: Tumour stage of mycosis fungoides treated with bleomycin and methotrexate: Report from the Scandinavian mycosis fungoides study group. *Acta. Derm. Venereol. (Stockh.)* 59:59-63 (1979).
471. Grupper, C.: Heutiger Stand der Herpes simplex-Behandlung in Frankreich. *Z. Hautkr.* 52:483 (1977).
472. Grupper, C.; Berretti, B.: Treatment of psoriasis by oral PUVA therapy combined with aromatic retinoid (RO 10 9359; tigason). *Dermatologica* 162:404-413 (1981).
473. Grupper, C.; Berretti, L.; Schnitzler, L.; Bensoussan, D.: Traitement du mycosis fugoide par la puvathérapie. *Ann. Dermatol. Venereol. (Paris)* 105:291-298 (1978).

474. Gschnait, F.; Hönigsmann, H.; Brenner, W.; Fritsch, P.; Wolff, K.: Induction of UV light tolerance by PUVA in patients with polymorphous light eruption. *Brit. J. Dermatol.* 99:293-295 (1978).
475. Gschnait, F.; Hönigsmann, H.; Konrad, K.; Fritsch, P.; Wolff, K.: Photochemotherapie (PUVA) bei Neurodermitis. *Z. Hautkr.* 52:1219-1224 (1977).
476. Gschnait, F.; Konrad, K.; Hönigsmann, H.; Wolff, K.: Photochemotherapie bei kortikosteroid-und methotrexat-behandelten Psoriatikern. *Hautarzt* 28:632-637 (1977).
477. Guilhou, J.-J.; Boulanger, A.; Barneon, G.; Vic, P.; Meynadier, J.; Tardieu, J.C.; Clot, J.: Somatostatin treatment of psoriasis. *Arch. Dermatol. Res.* 274: 249-257 (1982).
478. Guilhou, J.-J.; Guilhou, E.: Bromocriptin treatment of psoriasis. *Arch. Dermatol. Res.* 273:159-160 (1982).
479. Guilhou, J.-J.; Guilhou, E.; Malbos, S.; Meynadier, J.: Traitement de la rosacée par le métronidazole. *Ann. Dermatol. Venereol. (Paris)*. 106:127-129 (1979).
480. Guilhou, J.-J.; Malbos, S.; Meynadier, J.: Traitement oral des psoriasis graves par un nouveau rétinoïde aromatique (Ro 10-9359). *Ann. Dermatol. Venereol. (Paris)* 105:813-818 (1978).
481. Guill, M.A.; Alton, J.K.: Facial granuloma. Responsive to dapsone therapy. *Arch. Dermatol.* 118:332-335 (1982).
482. Guillaume, J.C.; Roujeau, J.C.; Touzet, C.; Revuz, J.; Touraine, R.: Traitement de la pemphigoïde bulleuse par échanges plasmatiques et prednisolone. *Presse Med.* 14:1139-1142 (1985).
483. Guillot, B.; Favier, C.; Guilhou, J.-J.; Meynadier, J.: Xeroderma pigmentosum. Un cas traité par l'association betacarotène-canthaxanthine et rétinoïde aromatique. *Ann. Dermatol. Venereol.* 111:65-67 (1984).

484. Gupta, A.K.; Haberman, H.F.; Pawlowski, D.; Shulman, G.; Menon, A.: Canthaxanthin. *Int. J. Dermatol.* 24: 528-532 (1985).
485. Haber, R.M.; Ramsay, C.; Boxall, L.B.H.: Epidermolysis bullosa. Assessment of a treatment regimen. *Int. J. Dermatol.* 24:324-328 (1985).
486. Hacham-Zadeh, S.; Holubar, K.: Etretinate in the treatment of disseminated porokeratosis of Mibelli. *Int. J. Dermatol.* 24:258-260 (1985).
487. Haeger-Aronsen, B.; Krook, C.; Abdulla, M.: Oral carotenoids for photohypersensitivity in patients with erythrohepatic protoporphyria, polymorphous light eruptions and lupus erythematoses discoides. *Int. J. Dermatol.* 18:73-81 (1979).
488. Hagedorn, M.; Weigel, K.; Petres, J.: Treatment of oral florid papillomatosis with bleomycin. *Arch. Dermatol.* 114:1083-1084 (1978).
489. Haim, S.; Friedman-Birnbaum, R.: Dapsone in the treatment of pemphigus vulgaris. *Dermatologica* 156:120-123 (1978).
490. Hall, J.H.; Lupton, E.S.: Tetracycline therapy for acne incidence of vaginitis. *Cutis* 20:97-98 (1977).
491. Hall, J.H.; Lupton, E.S.: Office management of malignant melanoma: A report of 132 patients. *Cutis* 24: 453-456 (1979).
492. Halmy, K.; Serfozo, J.; Toth-Jakab, A.: Immuntherapie und immunologische Untersuchungen bei durch Trichophyton rubrum verursachten Dermatomykosen. *Dermatol. Monatsschr.* 167:680-684 (1981).
493. Halsos, A.M.; Gundersen, T.; Tjotta, E.A.L.; Salo, O.P.; Lassus, A.; Fiddian, A.P.: Suppression des rekurrenden genitalen Herpes durch die orale Gabe von Acyclovir. *Z. Hautkr.* 60:1817-1818 (1985).

494. Halsosos, A.M.; Salo, O.S.; Lassus, A.; Tjötta, E.A.L.; Hovi, S.; Gabrielsen, B.; Fiddian, A.P.: Oral Acyclovir suppression of recurrent genital herpes: A double-blind, placebo-controlled, crossover study. *Acta Derm. Venereol.* (Stockh.) 65:59-63 (1985).
495. Hamann, K.: Onychotillomania treated with pimozide (orap). *Acta Derm. Venereol.* (Stockh.) 62:364-366 (1982).
496. Hamann, K.; Avnstorp, C.: Delusions of infestation treated by pimozide: a double-blind crossover clinical study. *Acta Derm. Venereol.* (Stockh.) 62:55-58 (1982).
497. Hamminga, L.; Hermans, J.; Noordijk, E.M.; Meijer, C.J.L.M.; Scheffer, E.; Vloten, v.W.A.: Cutaneous T-cell lymphoma: Clinicopathologicae relationships, therapy and survival in ninety-two patients. *Brit. J. Dermatol.* 107:145-156 (1982).
498. Haneke, E.: Levamisol-Therapie bei verschiedenen dermatologischen Indikationen. *Z. Hautkr.* 54:408-414 (1979).
499. Haneke, E.: Levamisolbehandlung der Acne fulminans. *Z. Hautkr.* 56:1160-1166 (1981).
500. Haneke, E.: Ketoconazol - 3jährige Erfahrungen mit einem neuen oral wirksamen Breitspektrumantimykotikum. *Z. Hautkr.* 57:1165-1176 (1982).
501. Haneke, E.; Meinhof, W.: Levamisol zur Behandlung therapieresistenter Follikulitiden. *Z. Hautkr.* 52: 688-690 (1977).
502. Hanifin, J.M.: Ketoconazole - an oral antifungal with activity against superficial and deep mycoses. *J. Am. Acad. Dermatol.* 2:537-539 (1980).
503. Hanke, C.W.; Steck, W.D.; Roenigk, H.H.: Combination therapy for psoriasis. Psoralens plus long-wave ultra-violet radiation with betamethasone valerate. *Arch. Dermatol.* 115:1074-1077 (1979).

504. Hanno, R.; Gruber, G.G.; Owen, L.G.; Callen, J.P.: Methotrexate in psoriasis. A brief review of indications, usage, and complications of methotrexate therapy. *J. Am. Acad. Dermatol.* 2:171-174 (1980).
505. Hansted, B.; Reymann, F.: Cyproterone acetate in the treatment of acne vulgaris in adult females. *Dermatologica* 164:117-126 (1982).
506. Happle, R.; Kastrup, W.; Macher, E.: Systemic retinoid therapy of systematized verrucous epidermal nevus. *Dermatologica* 155:200-205 (1977).
507. Harinasuta, T.; Brunnag, D.; Lasserre, R.; Leimer, R.: Trials of mefloquine in vivax and of mefloquine plus fansidar in falciparum malaria. *Lancet.* 4:885-888 (1985).
508. Harms, M.; Masouyé, I.; Radeff, B.: The relapses of cystic acne after isotretinoin treatment are age-related: A long-term follow-up study. *Dermatologica* 172:148-153 (1986).
509. Harms, M.; Philipp, I.; Radeff, B.; Masouyé, I.; Geiger, J.M.; Saurat, J.H.: Arotinoid ro-6298 and etretin: Two new retinoids inferior to isotretinoin in sebum suppression and acne treatment. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 66:149-154 (1986).
510. Harnack, K.: Synacthen-Depot - ein Äquivalent zur systemischen Therapie mit Glukokortikosteroiden? *Dermatol. Monatsschr.* 164:382-389 (1978).
511. Harnack, K.; Flegel, P.: Über den Stellenwert der Synacthen-Depot-Therapie von Dermatosen. Ein Erfahrungsbericht über 6 Jahre. *Dermatol. Monatsschr.* 170:237-243 (1984).
512. Harper, J.I.; Copeman P.W.M.; Staughton, R.C.D.: Razoxane regimen for the treatment of psoriasis. *Clin. Exp. Dermatol.* 7:217-218 (1982).

513. Harper, J.I.; Copeman, P.W.M.; Staughton, R.C.D.: Razoxane regimen for the treatment of psoriasis. Clin. Exp. Dermatol. 7:581-582 (1982).
514. Harper, J.I.; Kendra, J.R.; Desai, S.; Staughton, R.C.D.; Barrett, A.J.; Hobbs, J.R.: Dermatological aspects of the use of cyclosporin A for prophylaxis of graft-versus-host disease. Brit. J. Dermatol. 110:469-474 (1984).
515. Harris, R.B.; Perry H.O.; Kyle, R.A.; Winkelmann, R.K.: Treatment of scleromyxedema with melphalan. Arch. Dermatol. 115:295-299 (1979).
516. Harto, A.; Sendagorta, E.; Ledo, A.: Doxepin in the treatment of chronic urticaria. Dermatologica 170: 90-93 (1985).
517. Hashimoto, K.; Kohda, H.; Kumakiri, M.; Blender, S.L.; Willis, I.: Psoralen-UVA-treated psoriatic lesions. Ultrastructural changes. Arch. Dermatol. 114:711-722 (1978).
518. Hasper, M.F.: Chronic cutaneous lupus erythematosus. Thalidomide treatment of 11 patients. Arch. Dermatol. 119:812-815 (1983).
519. Hasper, M.F.; Klokke, A.H.: Thalidomide in the treatment of chronic discoid lupus erythematosus. Acta Derm. Venereol. (Stockh.) 62:321-324 (1982).
520. Haustein, U.-F.: Grundzüge der systemischen Glukokortikoidtherapie in der Dermatologie. Dermatol. Monatsschr. 170:733-742 (1984).
521. Haustein, U.-F.; Kirchhof, B.: Die Behandlung der erworbenen Kälteurtikaria mit Ketotifen. Dermatol. Monatsschr. 170:536-537 (1984).
522. Haustein, U.-F.; Wiemers, U.: Zur Behandlung des Herpes simplex recidivans mit Poliomyelitisimpfstoff. Dermatol. Monatsschr. 166:751-752 (1980).

523. Hay, R.J.: Treatment of superficial fungal infections. Clin. Exp. Dermatol. 6:509-513 (1981).
524. Hay, R.J.: Management of chronic mucocutaneous candidosis. Clin. Exp. Dermatol. 6:515-519 (1981).
525. Hay, R.J.; Clayton, Y.M.: The treatment of patients with chronic mucocutaneous candidosis and candida onychomycosis with ketoconazole. Clin. Exp. Dermatol. 7:155-162 (1982).
526. Hay, R.J.; Clayton, Y.M.: Treatment of chronic dermatophyte infections. The use of ketoconazole in griseofulvin treatment failures. Clin. Exp. Dermatol. 7:611-617 (1982).
527. Hay, R.J.; Clayton, Y.M.; Griffiths, W.A.D.; Dowd, P.M.: A comparative double blind study of ketoconazole and griseofulvin in dermatophytosis. Brit. J. Dermatol. 112:691-696 (1985).
528. Hay, R.J.; Midgeley, G.: Short course ketoconazole therapy in pityriasis versicolor. Clin. Exp. Dermatol. 9:571-573 (1984).
529. Haydey, R.P.; Reed, M.L.; Dzubow, L.M.; Shupack, J.L.: Treatment of keratoacanthomas with oral 13-cis-retinoic acid. N. Engl. J. Med. 10:560-562 (1980).
530. Hayes, M.E.; O'Keefe, E.J.: Reduced dose of bleomycin in the treatment of recalcitrant warts. J. Am. Acad. Dermatol. 15:1002-1006 (1986).
531. Hazen, P.G.; Michel, B.: Management of necrotizing vasculitis with colchicine. Arch. Dermatol. 115: 1303-1306 (1979).
532. Heel, R.C.; Brogden, R.N.; Carmine, A.; Speight, T.M.; Avery, G.S.: Ketoconazole: A review of its therapeutic efficacy in superficial and systemic fungal infections. Drugs 23:1-36 (1982).

533. Heel, R.C.; Brogden, R.N.; Pakes, G.E.; Speight, T.M.; Avery, G.S.: Miconazole: A preliminary review of its therapeutic efficacy in systemic fungal infections. *Drugs* 19:7-30 (1980).
534. Heel, R.C.; Brogden, R.N.; Speight, T.M.; Avery, G.S.: Econazole: A review of its antifungal activity and therapeutic efficacy. *Drugs* 16:177-201 (1978).
535. Heidbreder, G.: Lichtmikroskopische Untersuchungen bei Fotochemotherapie der Psoriasis vulgaris. *Z. Hautkr.* 53:687-686 (1978).
536. Heidbreder, G.; Christophers, E.: Therapy of psoriasis with retinoid plus PUVA: Clinical and histologic data. *Arch. Dermatol. Res.* 264:331-337 (1979).
537. Heidemann, E.; Wilms, K.; Treuner, J.; Niethammer, D.: Fibroblasten-Interferon zur Behandlung des Herpes zoster, *Dtsch. med. Wochenschr.* 107:695-697 (1982).
538. Heidrich, H.; Lammersen, T.: Vitalkapillarmikroskopische Untersuchungen und transkutane pO₂-Messungen bei intravenöser Prostaglandin-E₁-Infusion. *Dtsch. med. Wochenschr.* 110:1283-1285 (1985).
539. Hein, v.G.; Knopf, B.; Barta, U.: Die Therapie der Arthritis psoriatica. *Dermatol. Monatsschr.* 172: 65-72 (1986).
540. Heironimus, M.J.D.; Winn, M.R.E.; Collins, C.C.B.: Cutaneous nonpulmonary. *Mycobacterium chelonae* infection. *Arch. Dermatol.* 120:1061-1063 (1984).
541. Heithecker, R.; Mulz, D.: Hormonale Aknetherapie mit einer Gestagen-Östrogen-Kombination. Ergebnisse einer Feldprüfung. *Akt. Dermatol.* 10:118-120 (1984).
542. Helander, I.; Hopsu-Havu, V.K.: Treatment of lichen amyloidosis by etretinate. *Clin. Exp. Dermatol.* 11: 574-577 (1986).

543. Helander, I.; Nordman, E.; Häkkinen, I.P.T.; Toivanen, A.: Prolonged BCG treatment of melanoma: Does it suppress the immune capacity? *Brit. J. Dermatol.* 101: 421-427 (1979).
544. Helfman, R.J.: Grover's disease treated with isotretinoin. Report of four cases. *J. Am. Acad. Dermatol.* 12:981-984 (1985).
545. Hell, E.; Hodgson, C.; Manna, V.: Psoralen photochemotherapy of psoriasis. *Brit. J. Dermatol.* 101:293-298 (1979).
546. Heller, G.L.; Pavlidakey, G.P.; Hashimoto, K.; Greenberg, M.; Rosenberg, M.: Lupus vulgaris responding to double antituberculous therapy. *Cutis* 34:481-483 (1984).
547. Heller Page, E.; Wexler, D.M.; Guenther, L.C.: Cyclosporin A. *J. Am. Acad. Dermatol.* 14:785-791 (1986).
548. Hellgren, L.; Vincent, J.: Erythromycin bei Akne vulgaris. *Dermatol. Monatsschr.* 167:205-209 (1981).
549. Helm, F.; Helm, J.: Introduction to tumor immunotherapy. *Int. J. Dermatol.* 18:205-210 (1979).
550. Henderson, R.P.; Lander, R.: Scleral discoloration associated with long-term prednisone administration. *Cutis* 34:76-77 (1984).
551. Henn, H.U.: Erfolgreiche Behandlung der Hyperkeratosis lenticularis perstans (M. Flegel) mit Etretinat. *Akt. Dermatol.* 12:140-145 (1986).
552. Hennes, R.; Mack, A.; Schell, H.; Vogt, H.J.: 13-cis-retinoic acid in conglobate acne. A follow-up study of 14 trial centers. *Arch. Dermatol. Res.* 276:209-215 (1984).
553. Hensby, C.N.: Non-steroidal anti-inflammatory agents and skin: How may they work? *Clin. Exp. Dermatol.* 4: 143-146 (1979).

554. Hernandez, A.D.: An approach to the diagnosis and therapy of dermatophytosis. *Int. J. Dermatol.* 19:540-547 (1980).
555. Hernández-Pérez, E.: Vitiligo treated with ACHT. *Int. J. Dermatol.* 7:578-579 (1979).
556. Hernandez-Perez, E.: Dehydroemetine therapy for herpes zoster. A comparison with corticosteroids. *Cutis* 25: 424-426 (1980).
557. Hernández-Pérez, E.: Levamisole plus indomethacin in the treatment of herpes simplex. *Dermatologica* 160: 118-120 (1980).
558. Herrero, C.; Muniesa, A.-M.; Lecha, M.; Elder, G.-H.; Mascaro, J.-M.: Les formes précoces de porphyrie cutanée tardive. A propos de deux observations avec étude du déficit enzymatique de la famille et précision du mode de transmission génétique. *Ann. Dermatol. Venereol.* 111:973-978 (1984).
559. Herrmann, W.P.; Reinhold, M.: Behandlung des rezidivierenden Erysipels. *Dtsch. med. Wochenschr.* 107: 428-429 (1982).
560. Hersle, K.; Mobacken, H.; Moberg, S.: Long-term ketoconazole treatment of chronic acral dermatophyte infections. *Int. J. Dermatol.* 24:245-248 (1985).
561. Hersle, K.; Mobacken, H.; Sloberg, K.; Thilander, H.: Severe oral lichen planus: Treatment with an aromatic retinoid (etretinate). *Brit. J. Dermatol.* 106:77-80 (1982).
562. Highet, A.S.; Titterton, D. M.: Treatment of cold urticaria. *Brit. J. Dermatol.* 101:51-55 (1979).
563. Hillström, L.; Pettersson, L.; Hellbe, L.; Kjellin, A.; Leczinsky, C.-G.; Nordwall, C.: Comparison of oral treatment with zinc sulphate and placebo in acne vulgaris. *Brit. J. Dermatol.* 97:679-684 (1977).

564. Hintner, H.; Schuler, G.; Fritsch, P.: Epidermolysis bullosa acquisita: Diagnostik durch immunfluoreszenz-optische Darstellung von junctionalen Antigenen und Behandlung mit Vitamin E. *Hautarzt* 33:310-314 (1982).
565. Hintner, H.; Tappeiner, G.; Schwarz, S.; Wolff, K.: Danazoltherapie des hereditären Angioödems. *Dtsch. med. Wochenschr.* 104:1269-1273 (1979).
566. Hirsch, M.S.; Schooley, R.T.: Treatment of herpes-virus infections (first of two parts). *New Engl. J. Med.* 309:963-970 (1983).
567. Hirsch, M.S.; Schooley, R.T.: Treatment of Herpes-virus infections (second of two parts). *New Engl. J. Dermatol.* 309:1034-1039 (1983).
568. Hirsch, M.S.; Swartz, M.N.: Antiviral agents (first of two parts). *New Engl. J. Med.* 302:903-907 (1980).
569. Hirsch, M.S.; Swartz, M.N.: Antiviral agents (second of two parts). *New Engl. J. Med.* 302:949-953 (1980).
570. Hirschmann, J.V.: Some principles of systemic glucocorticoid therapy. *Clin. Exp. Dermatol.* 11:27-53 (1986).
571. Hjorth, N.: Heutiger Stand der Herpes simplex-Behandlung in Skandinavien. *Z. Hautkr.* 52:525-528 (1977).
572. Hodge, L.; Comaish, J.S.: Psoriasis: Current concepts in management. *Drugs* 13:288-296 (1977).
573. Högh, B.; Stenhammer, L.: Cyclofenil in childhood scleroderma. *Acta. Derm. Venereol. (Stockh.)*. 63: 445-446 (1983).
574. Höffken, G.; Lode, H.: Systemische antimykotische Therapie. *Dtsch. med. Wochenschr.* 107:1446-1450 (1982).

575. Hölzle, E.: Therapie der Hyperhidrosis. *Hautarzt* 35: 7-15 (1984).
576. Hölzle, E.; Hofmann, C.; Plewig, G.: PUVA-treatment for solar urticaria and persistent light reaction. *Arch. Dermatol. Res.* 269:87-91 (1980).
577. Hönigsmann, H.; Brenner, W.; Rauschmeier, W.; Konrad, K.; Wolff, K.: Photochemotherapy for cutaneous T-cell lymphoma. *J. Am. Acad. Dermatol.* 10:238-245 (1984).
578. Hönigsmann, H.; Fritsch, P.; Jaschke, E.: UV-Therapie der Psoriasis. Halbseitenvergleich zwischen oraler Photochemotherapie (PUVA) und selektiver UV-Phototherapie (SUP). *Z. Hautkr.* 52:1078-1082 (1977).
579. Hönigsmann, H.; Gschnait, F.; Konrad, K.; Wolff, K.: Photochemotherapy for pustular psoriasis (von Zumbusch). *Brit. J. Dermatol.* 97:119-126 (1977).
580. Hönigsmann, H.; Jaschke, E.; Gschnait, F.; Brenner, W.; Fritsch, P.; Wolff, K.: 5-Methoxypsoralen (Bergapten) in photochemotherapy of psoriasis. *Brit. J. Dermatol.* 101:369-378 (1979).
581. Hoffmann, S.L.; Rustama, D.; Dimpudus, A.J.; Punjab, N.H.; Campbell, J.R.; Oetomo, H.S.; Marwoto, H.A.; Harun, S.; Sukri, N.; Heilmann, P.: RII and RIII type resistance of plasmodium falciparum to combination of mefloquine and sulfadoxine/pyrimethamine in Indonesia. *Lancet.* 9:1039-1040 (1985).
582. Hofmann, C.: Über eine neue UVA-Hochintensitäts-Steh-box - Erfahrungen bei oraler 8-MOP-UVA-Therapie. *Z. Hautkr.* 52:1147-1152 (1977).
583. Hofmann, C.; Burg, G.; Plewig, G.; Braun-Falco, O.: Photochemotherapie kutaner Lymphome. *Dtsch. med. Wochenschr.* 102:675-679 (1977).

584. Hofmann, C.; Neiß, A.; Plewig, G.; Braun-Falco, O.: Oral 8-Methoxypsoralen-UVA-(PUVA-) Therapie bei Psoriasis: Vergleich dreier Behandlungsprotokolle. *Hautarzt* 31:315-323 (1980).
585. Hofmann, C.; Plewig, G.; Braun-Falco, O.: PUVA-Therapie der Psoriasis pustulosa - Typ von Zumbusch. *Dermatol. Monatsschr.* 164:662-667 (1978).
586. Hofmann, C.; Weissmann, I.; Plewig, G.: Pityriasis lichenoides chronica - eine neue Indikation zur PUVA-Therapie? *Dermatologica* 159:451-460 (1979).
587. Holland, D.B.; Gowland, G.; Cunliffe, W.J.: Inflammatory responses in acne patients treated with 13-cis-retinoic acid (isotretinoin). *Brit. J. Dermatol.* 110: 343-345 (1984).
588. Holmes, R.C.; McGibbon, D.H.; Black, M.M.: Mycosis fungoides: Progression towards Sézary syndrome reversed with chlorambucil. *Clin. Exp. Dermatol.* 8: 429-435 (1983).
589. Holzmann, H.; Thiers, G.; Altmeyer, P.; Maul, F.D.; Hör, G.: Zur Therapie der psoriatischen Osteoarthropathie mit EHDP. *Hautarzt* 36:326-330 (1985).
590. Hong, W.K.; Endicott, J.; Itri, L.M.; Doos, W.; Batsakis, J.G.; Bell, R.; Fotonoff, S.; Byers, R.; Atkinson, E.N.; Vaughan, C.; Toth, B.B.; Kramer, A.; Dimery, I.V.; Skipper, P.; Strong, S.: 13-cis-retinoic acid in the treatment of oral leukoplakia. *N. Engl. J. Med.* 315:1501-1505 (1986).
591. Horio, T.; Danno, K.; Okamoto, H.; Miyachi, Y.; Imamura, S.: Potassium iodide in erythema nodosum and other erythematous dermatoses. *J. Am. Acad. Dermatol.* 9:77-81 (1983).
592. Horio, T.; Imamura, S.; Danno, K.; Furukawa, F.; Ofuji, S.: Treatment of acute febrile neutrophilic dermatosis (Sweet's-Syndrome) with potassium iodide. *Dermatologica* 160:341-347 (1980).

593. Horio, T.; Imamura, S.; Danno, K.; Otuji, S.: Potassium iodide in the treatment of erythema nodosum and nodular vasculitis. Arch. Dermatol. 117:29-30 (1981).
594. Horkay, I.; Nagy, E.: Behandlung der Porphyria cutanea tarda mit Chloroquin. Z. Hautkr. 53:417-421 (1978).
595. Horkay, I.; Nagy, E.: Kombinationsbehandlung der Porphyria cutanea tarda (PCT) mit Chloroquine und Aderlastherapie. Z. Hautkr. 55:813-816 (1980).
596. Hornstein, O.P.; Schell, H.: Berücksichtigung von Biorhythmen bei der systemischen Dermatotherapie mit Kortikosteroiden. Hautarzt 32:551-557 (1981).
597. Horton, J.J.; Wells, R.S.: Razoxane: A review of 6 years' therapy in psoriasis. Brit. J. Dermatol. 109:669-673 (1983).
598. Horvath, P.: Rezidivierender Herpes simplex. Die Situation in den Vereinigten Staaten. Z. Hautkr. 52: 529-532 (1977).
599. Hoting, E.; Maurach, R.; Meigel, W.: Systemische Retinoidtherapie - Wirkprinzipien und klinische Erfahrungen bei erythematosquamösen und anderen Dermatosen. Z. Hautkr. 57:1137-1143 (1982).
600. Hoting, E.; Paul, E.; Plewig, G.: Treatment of Rosacea with isotretinoin. Int. J. Dermatol. 25:660-663 (1986).
601. Hoting, E.; Wassilew, S.W.: Systemische Retinoidtherapie mit Etretinat bei Pachyonychia congenita. Hautarzt 36:526-528 (1985).
602. Hruza, G.J.: Generalized atrophic sarcoidosis with ulcerations. Arch. Dermatol. 122:320-322 (1986).

603. Hubbell, C.G.; Hobbs, E.R.; Rist, M.T.; White, J.W.: Efficacy of minocycline compared with tetracycline in treatment of acne vulgaris. Arch. Dermatol. 118: 989-992 (1982).
604. Hudson, C.P.; Callen, J.P.: Systemic blastomycosis treated with ketoconazole. Arch. Dermatol. 120:536-538 (1984).
605. Hunskaar, S.: A case of ecthyma contagiosum (human orf) treated with idoxuridine. Dermatologica 168: 207 (1984).
606. Hunt, K.J.; Valentine, M.D.; Sobotka, A.K.; Benton, A.W.; Amodio, F.J.; Lichtenstein, L.M.: A controlled trial of immunotherapy in insect hypersensitivity. N. Engl. J. Med. 299:157-161 (1978).
607. Hunziker, T.; Knecht, Y.; Krebs, A.: Orale Photochemotherapie bei aktinischem Retikuloid. Dermatologica 165:114-122 (1982).
608. Hunziker, T.; Krebs, A.: Thalidomid in der Dermatologie. Hautarzt 34:66-72 (1983).
609. Hunziker, T.; Reinhardt, M.; Späth, P.J.; Küpfer, A.; Krebs, A.: Thalidomid bei Lupus erythematoses chronicus integumentalis: Klare Wirkung - unklarer Wirkungsmechanismus. Akt. Dermatol. 11: 8-13 (1985).
610. Hunziker, T.; Zala, L.; Krebs, A.: Retinoid-orale Photochemotherapie (RePUVA) als Kombinationsbehandlung bei Mycosis fungoides. Dermatologica 166: 165-168 (1983).
611. Hunziker, T.; Zala, L.; Krebs, A.: Aromatisches Retinoid - orale Photochemotherapie (RePUVA) bei aktinischem Retikuloid. Dermatologica 166:311-313 (1983).
612. Huriez, C.L.: Note sur la photochimiothérapie du psoriasis. Ann. Dermatol. Venereol. (Paris) 105:551-552 (1978).

613. Husz, S.; Hunyadi, J.; Bergkő, G.; Dobozy, A.; Kenderessy, A.; Simon, N.: Clinical effect of levamisole therapy and its immunological control. *Dermatol. Monatsschr.* 165:569-574 (1979).
614. Husz, S.; Hunyadi, J.; Kohán, J.; Simon, N.: Über die PUVA-Behandlung des generalisierten Granuloma anulare. *Akt. Dermatol.* 10:31-33 (1984).
615. Hymes, S.R.; Morison, W.L.; Farmer, E.R.; Walters, L.L.; Tutschka, P.J.; Santos, G.W.: Methoxsalen and ultraviolet A radiation in treatment of chronic cutaneous graft-versus-host reaction. *J. Am. Acad. Dermatol.* 12:30-37 (1985).
616. Iancu, L.; Shneur, A.; Cohen, H.: Trials with xanthine derivatives in systemic treatment of psoriasis. *Dermatologica* 159:55-61 (1979).
617. Iizuka, H.; Watanabe, M.; Ohkaware, A.: A new syntetic retinoid, E-5166, augments epidermal beta-adrenergic adenylate cyclase response. *Acta. Derm. Venerol.* (Stockh.). 65:459-464 (1985).
618. Illig, L.; Paul, E.: Die Stellung der Antihistaminika in der Urtikariatherapie. *Hautarzt* 29:407-415 (1978).
619. Ingber, A.; Ianiv, J.; Grünwald, Z.; Bialowons, M.; Garti, B.: Zoster generalisatus bei zwei Mädchen mit gutem Ansprechen auf die Therapie mit Acyclovir i.v. *Z. Hautkr.* 60:1237-1240 (1985).
620. Ingber, A.; Sterry, W.; Feuerman, E.J.: Therapie der akuten kutanen Leishmaniasis mit isoniazid (INH). *Z. Hautkr.* 57:1819-1822 (1982).
621. Ingber, A.; Weissmann-Katzenelson, V.; David, M.; Bialowons, M.; Feuerman, E.J.: Lichen planus und Lichen planus pigmentosus nach Goldtherapie - Fallberichte und Literaturübersicht. *Z. Hautkr.* 61:315-319 (1986).

622. Ippen, H.: Dermato-venerologische therapie 1946/1986
Z. Hautkr. 61:1711 (1986).
623. Ippolizo, F.; Giacalone, B.: Sur un cas de mycosis
fongioide avec manifestations tumorales traité avec
ro 10-9359 (tigason). Ann. Dermatol. Venereol. (Paris)
109:65-72 (1982).
624. Isaacson, D.; Elgart, M.; Turner, M.L.: Anti-malarials
in dermatology. Int. J. Dermatol. 21:379-395 (1982).
625. Ivey, K.J.: H₂-receptor antagonists. Int. J. Dermatol.
19:175-181 (1980).
626. Izumi, A.K.; Hanke, W.; Higaki, M.: Mycobacterium mari-
num infections treated with tetracycline. Arch. Derma-
tol. 113:1067-1068 (1977).
627. Jablonska, S.; Chorzelski, T.: When and how to use
sulfones in bullous diseases. Int. J. Dermatol. 2:
103-105 (1981).
628. Jacyk, W.K.: Chromomycosis due to cladosporium carrio-
nii treated with 5-fluorocytosine. Cutis 23:649-650
(1979).
629. Jacyk, W.K.: Facial granuloma in a patient treated
with clofazimine. Arch. Dermatol. 117:597-598 (1981).
630. Jänner, M.; Lippert, H.D.; Stolzenbach, G.: Mucinosis
follicularis mit generalisierter Paramyloidose als
kutanes paraneoplastisches Syndrom beim Myelom (IgD-
und Leichtketten-Plasmozytom). Eine Verlaufsdemon-
stration unter intermittierender Melphalan-Prednison-
Stoßtherapie mit nunmehr dreijähriger Remission. Z.
Hautkr. 52:837-840 (1977).
631. Jagell, S.; Liden, S.: Treatment of the ichthyosis of
the Sjögren-Larsson Syndrome with etretinate (tigason).
Acta Derm. Venereol. (Stockh.) 63:89-91 (1983).

632. Jakobza, v.D.; Grundhoff, R.; Lucenz, J.: Kasuistischer Beitrag zum Löfgren-Syndrom. Dermatol. Monatsschr. 163:478-483 (1977).
633. Jakobza, v.D.; Lucenz, J.: Kasuistischer Beitrag zum Lyell-Syndrom. Dermatol. Monatsschr. 164:729-734 (1978).
634. James, M.P.: The treatment of urticaria pigmentosa. Clin. Exp. Dermatol. 7:311-320 (1982).
635. James, W.D.; Leyden, J.J.: Treatment of gram-negative folliculitis with isotretinoin: Positive clinical and microbiologic response. J. Am. Acad. Dermatol. 12: 319-324 (1985).
636. Jansen, C.; Hollmén, An.; Pajarre, R.: Peroral aromatic retinoid treatment of palmoplantar pustulosis: Double-blind comparison of ro 10-9359 and placebo. Acta Derm. Venereol. (Stockh.) 59:271-273 (1979).
637. Jansén, C.T.; Karvonen, J.; Malmiharju, T.: PUVA-therapy for polymorphous light eruptions: Comparison of systemic methoxsalen and topical trioxsalen regimens and evaluation of local protective mechanisms. Acta Derm. Vernereol. (Stockh.) 62:317-320 (1982).
638. Jansén, C.T.; Viander, M.; Kalimo, K.; Soppi, A.-M.; Soppi, E.: PUVA treatment in chromium hypersensitivity: Effect on skin reactivity and lymphocyte functions. Arch. Dermatol. Res. 270:255-261 (1981).
639. Jarisch, R.; Sandor, I.: MIF in der Therapiekontrolle von Herpes simplex recidivans: Behandlung mit Levamisole, BCG, Urushiol und Herpes Antigen Vaccine. Arch. Derm. Res. 258:151-159 (1977).
640. Jarisch, R.; Sandor, I.; Götz, M.; Kummer, F.: Immuntherapie allergischer Erkrankungen. Hautarzt 30:365-370 (1979).
641. Jarratt, M.; Smith, R.; Knox, J.M.: Therapy of herpes simplex infection. Int. J. Dermatol. 18:357-361 (1979).

642. Jaschke, E.; Hönigsmann, H.: *Hydroa vacciniforme - Aktionsspektrum*. *Hautarzt* 32:350-353 (1981).
643. Jauregui, H.O.: *Lymphomatoid granulomatosis after immunosuppression for pemphigus*. *Arch. Dermatol.* 114: 1052-1055 (1978).
644. Jawitz, J.C.; Hines, H.C.; Moshell, A.N.: *Treatment of eczema herpeticum with systemic acyclovir*. *Arch. Dermatol.* 121:274-275 (1985).
645. Jeanmougin, M.; Civatte, J.; Bonvalet, D.; Martinet, C.: *Chromonychies et chimiothérapie anti-cancéreuse*. *Ann. Dermatol. Venereol. (Paris)*. 109:169-172 (1982).
646. Jen, I.: *A comparison of low dosage trimethoprim/sulfamethoxazole with oxytetracycline in acne vulgaris*. *Cutis* 26:106-107 (1980).
647. Jetton, R.L.; Lazarus, G.S.: *Minidose heparin therapy for vasculitis of atrophie blanche*. *J. Am. Acad. Dermatol.* 8:23-26 (1983).
648. Johansson, E.A.; Kanerva, L.; Niemi, K.-M.; Lakomaa, E.-L.: *Generalized argyria with low ceruloplasmin and copper levels in the serum. A case report with clinical and microscopical findings and a trial of penicillamine treatment*. *Clin. Exp. Dermatol.* 7:169-176 (1982).
649. Johnson, J.D.: *The cephalosporins in dermatologic practice*. *Int. J. Dermatol.* 25:427-430 (1986).
650. Johnson, R.B.; Lazarus, G.S.: *Pulse therapy. Therapeutic efficacy in the treatment of pyoderma gangrenosum*. *Arch. Dermatol.* 118:76-84 (1982).
651. Jolliffe, D.S.: *Leprosy reactional states and their treatment*. *Brit. J. Dermatol.* 97:345-352 (1977).

652. Jolliffe, D.S.: Cutaneous leishmaniasis from Belize - treatment with ketoconazole. Clin. Exp. Dermatol. 11:62-68 (1986).
653. Jolliffe, D.S.; Ngai, Y.L.: Systemic treatment of tinea versicolor with ketoconazole in forty-four patients. Clin. Exp. Dermatol. 6:625-628 (1981).
654. Jolly, H.W.; Daily, A.D.; Rex, I.H.; Krupp, I.; Tro-movitch, T.A.; Stegman, S.J.; Glogau, R.: A multi-center double-blind evaluation of ketoconazole in the treatment of dermatomycoses. Cutis 31:208-218 (1983).
655. Jones, D.H.; King, K.; Miller, A.J.; Cunliffe, W.J.: A dose-response study of 13-cis-retinoic acid in acne vulgaris. Brit. J. Dermatol. 108:333-343 (1983).
656. Jones, H.E.: Ketoconazole. Arch. Dermatol. 118:217-219 (1982).
657. Jones, H.E.; Simpson, J.G.; Artis, W.M.: Oral Ketoconazole. An effective and safe treatment for dermatophytosis. Arch. Dermatol. 117:129-134 (1981).
658. Jones, R.R.: Azathioprine therapy in the management of persistent erythema multiforme. Brit. J. Dermatol. 105:465-468 (1981).
659. Jorizzo, J.L.: Behcet's Syndrome: Pathogenesis, diagnosis, and treatment. Cutis 32:441-446 (1983).
660. Jorizzo, J.L.; Goldblum, R.M.; Daniels, J.C.; Ichikawa, Y.; Langford, M.P.; Fagan, K.M.: Evaluation of immune-enhancing effects of ibuprofen in an immunodeficiency model. Int. J. Dermatol. 24:183-187 (1985).
661. Jorizzo, J.L.; Hudson, R.D.; Schmalstieg, F.C.; Daniels, J.C.; Apisarnthanarax, P.; Henry, J.C.; Gonzalez, E.B.; Ichikawa, Y.; Cavallo, T.: Behcet's syndrome: Immune regulation, circulating immune complexes, neutrophil migration, and colchicine therapy. J. Am. Acad. Dermatol. 10:205-214 (1984).

662. Juhlin, L.; Edqvist, L.-E.; Ekman, L.G.; Ljunghall, K.; Olsson, M.: Blood glutathione-peroxidase levels in skin diseases: Effect of selenium and vitamin E treatment. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 62:211-214 (1981).
663. Jukes, T.H.: The history of methotrexate. *Cutis* 21: 396-398 (1978).
664. Jung, E.G.: Porphyria erythropoetica congenita Günther. *Dtsch. med. Wochenschr.* 102:279-280 (1977).
665. Jung, E.G.; Merkel, S.: Klinik und Therapie der peripheren Lymphknotentuberkulose heute. *Dermatol. Monats-schr.* 170:225-231 (1984).
666. Jung, E.G.; Rassner, G.; Schaefer, A.; Tronnier, H.: Praxis der lokalen und oralen Photochemotherapie. *Akt. Dermatol.* 4:19-33 (1978).
667. Jungers, P.; Dougados, M.; Tron, F.; Lesavre, P.; Leibowitch, J.; Noel, J.-H.; Bach, J.-F.: Traitement des formes sévères du lupus érythémateux disséminé. *Presse Med.* 9:2329-2337 (1980).
668. Jurecka, W.; Bardach, H.: Erythrokeratodermia figurata variabilis - Erfolgreiche Behandlung mit einem oralen aromatischen Retinoid. *Akt. Dermatol.* 7:102-105 (1981).
669. Juvakoski, T.; Lauharanta, J.; Kanerva, L.; Lassus, A.: One-week treatment of chlamydia-positive urethritis with doxycycline and tetracycline chloride in males. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 61:273-275 (1980).
670. Raben, U.; Westphal, H.-J.; Uhlmann, H.; Flegel, H.: Nordamerikanische Blastomykose. *Hautarzt* 36:421-422 (1985).
671. Kalimo, K.O.K.; Joronen, I.A.; Havu, V.K.: Failure of oral inosiplex treatment of recurrent herpes simplex virus infections. *Arch. Dermatol.* 119:463-467 (1983).

672. Kanerva, L.O.; Johansson, E.; Niemi, K.-M.; Lauharanta, J.; Salo, O.P.: Arch. Dermatol. Res. 278:153-160 (1985).
673. Kanerva, L.; Lauharanta, J.; Niemi, K.-M.; Lassus, A.: Fine structure of the intercellular space of psoriatic epidermis during retinoid (ro 10-9359) and retinoid-PUVA treatment. Acta Derm. Venereol. (Stockh.) 61: 319-328 (1981).
674. Kang, K.; Cooper, K.D.; Hanifin, J.M.: Thymopoietin pentapeptide (tp-5) improves clinical parameters and lymphocyte subpopulations in atopic dermatitis. J. Am. Acad. Dermatol. 8:372-377 (1983).
675. Kaplan, R.P.; Russell, D.H.; Lowe, N.: Etretinate therapy for psoriasis: Clinical responses, remission times, epidermal DNA and polyamine responses. J. Am. Acad. Dermatol. 8:95-102 (1983).
676. Kariniemi, A.-L.; Stubb, S.; Lassus, A.: Treatment of disseminated superficial actinic porokeratosis with a new aromatic retinoid (ro 10-9359). Brit. J. Dermatol. 102:213-214 (1980).
677. Kark, E.C.; Davis, B.R.; Pomeranz, J.R.: Pyoderma gangrenosum treated with clofazimine. J. Am. Acad. Dermatol. 4:152-159 (1981).
678. Katayama, H.; Ohsawa, K.; Yaoita, H.: Improvement of progressive systemic sclerosis (PSS) with estriol treatment. Acta. Derm. Venereol. (Stockh.) 64:168-171 (1984).
679. Katz, M.: Anthelmintics. Drugs 13:124-136 (1977).
680. Katz, R.A.: Anthelmintics. Current concepts in the treatment of helminthic infections. Drugs 32:358-371 (1986).
681. Katz, R.A.: Treatment of acanthosis nigricans with oral isotretinoin. Arch. Dermatol. 116:110-111 (1980).

682. Katz, M.; Jorgensen, H.; Nigra, T.P.: Elevation of serum triglyceride levels from oral isotretinoin in disorders of keratinization. *Arch. Dermatol.* 116: 1369-1372 (1980).
683. Katz, S.I.: Dermatitis herpetiformis. *Int. J. Dermatol.* 17:529-535 (1978).
684. Kaufmann, H.E.: Antiviral drugs. *Int. J. Dermatol.* 16:464-475 (1977).
685. Kaufmann, R.: Zur passiven Immuntherapie bei Herpes zoster. Eine Pilotstudie mit intravenösen Hyperimmunglobulin. *Z. Hautkr.* 60:204-210 (1985).
686. Kaur, S.; Greaves, M.; Eftekhari, N.: Factitious urticaria (dermographism): Treatment by cimetidine and chlorpheniramine in a randomized double-blind study. *Brit. J. Dermatol.* 104:185-190 (1981).
687. Keahey, T.M.; Guerry, D.; Tuthill, R.J.; Bondi, E.E.: Malignant angioendotheliomatosis proliferans treated with doxorubicin. *Arch. Dermatol.* 118:512-514 (1982).
688. Keczkas, K.; Basheer, A.M.: Do corticosteroids prevent post-herpetic neuralgia? *Brit. J. Dermatol.* 102: 551-555 (1980).
689. Keeney, R.E.; Seamans, M.L.; Russo, R.M.; Gururaj, V.J.; Allen, J.E.: The comparative efficacy of minocycline and penicillin-V in staphylococcus aureus skin and soft tissue infections. *Cutis* 23:711-718 (1979).
690. Keller, J.; Spira, I.: Sweet-Syndrom mit Immunkomplex-vaskulitis bei einem Kind. *Z. Hautkr.* 61:1351-1360 (1986).
691. Keller Rivers, J.; Duke, E.E.; Justus, D.W.: Etretnate: Management of keratoma hereditaria mutilans in four family members. *J. Am. Acad. Dermatol.* 13:43-49 (1985).

692. Kelly, J.W.; Scott, J.; Weyden, v.d.M.B.; Marks, R.: Vitamin E and dapsone-induced hemolysis. *Arch. Dermatol.* 120:1582-1584 (1984).
693. Kenicker, K.J.A.; Lakshmipathi, T.; Addo, H.A.; Johnson, B.E.; Frain-Bell, W.: An assessment of the effect of photochemotherapy (PUVA) and UV-B phototherapy in the treatment of psoriasis. *Brit. J. Dermatol.* 105:629-639 (1981).
694. Kenis, Y.: La chimiothérapie par voie générale dans le traitement du mycosis fongoide. *Dermatologica* 157: 407-414 (1978).
695. Kenney, J.A.; Grimes, P.E.: How we treat vitiligo. *Cutis* 32:347-348 (1983).
696. Kessinger, A.: High-dose chemotherapy with autologous marrow transplantation for malignant melanoma. *J. Am. Acad. Dermatol.* 12:337-343 (1985).
697. Kessler, J.F.; Meyskens, F.L.; Levine, N.; Lynch, P.J.; Jones, S.E.: Treatment of cutaneous T-cell lymphoma (mycosis fungoides) with 13-cis-retinoic acid. *Lancet* 6:1345-1347 (1983).
698. Khan, A.; Ayyar, R.; Michaelson, J.D.; Weaver, R.E.; Hill, N.O.: Transfer factor treatment in bullous pemphigoid. *Dermatologica* 161:243-249 (1980).
699. Kim, R.; Guerrero, R.C.; Ho, R.: Treatment of kaposi's sarcoma with bleomycin. *Cutis* 23:73-76 (1979).
700. Kirkpatrick, C.H.; Alling, D.W.: Treatment of chronic oral candidiasis with clotrimazole troches. *New. Engl. J. Med.* 299:1201-1203 (1978).
701. Klehr, N.; Schaeg, G.; Nasemann, T.: Cancer en cuirasse, induziert durch einen malignen Tränendrüsenmisch-tumor. *Hautarzt* 30:299-304 (1979).

702. Kleine-Natrop, H.E.; Hübner, U.: Flexible Fungicidin - Medikation zur Kandidose-Prophylaxe nach Lebertransplantation. *Dermatol. Monatsschr.* 165:799-801 (1979).
703. Kleinhans, D.: Orale Tetracyclin-Gabe: Therapie der Wahl beim Erythema chronicum migrans. *Z. Hautkr.* 60: 327-328 (1985).
704. Klemm-Mayer, H.; Rasokat, H.; Wagner, G.: Deutlicher Rückgang von Melanom-Metastasen unter kombinierter Chemotherapie. *Z. Hautkr.* 59:443-445 (1984).
705. Klemp, P.; Staberg, B.; Agdal, N.; Munkvad, I.M.: Successful treatment of cold angio-oedema by H²-antihistamine therapy. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 63: 262-263 (1983).
706. Kligman, A.M.; Kaidbey, K.H.: Hydrocortisone revisited. An historical and experimental evaluation. *Cutis* 22: 232-242 (1978).
707. Kligman, A.M.; Mills, O.H.; Leyden, J.J.; Gross, P.R.; Allen, H.B.; Rudolph, R.I.: Orat vitamin A in acne vulgaris: *Int. J. Dermatol.* 20:278-285 (1981).
708. Klokke, A.H.: Antibakterielle Behandlung der erregerreichen Lepra. *Hautarzt* 34:203-208 (1983).
709. Klug, v.H.; Engel, S.; Sönnichsen, N.: Kasuistischer Beitrag zum Sézary-Syndrom. *Dermatol. Monatsschr.* 163:778-789 (1977).
710. Knop, J.; Bonsmann, G.; Happle, R.; Ludolph, A.; Matz, D.R.; Mifsud, E.J.; Macher, E.: Thalidomide in the treatment of sixty cases of chronic discoid lupus erythematosus. *Brit. J. Dermatol.* 108:461-466 (1983).
711. Knop, J.; Happle, R.; Bonsmann, G.; Vakilzadeh, F.; Macher, E.: Treatment of chronic discoid lupus erythematosus with thalidomide. *Arch. Dermatol. Res.* 271:165-170 (1981).

712. Knop, J.; Macher, E.: Thalidomidbehandlung des chronischen discoiden Lupus erythematodes. *Hautarzt* 34: 435-436 (1983).
713. Kölmel, K.F.; Qadripur, S.A.: Anetodermia maculosa Jadassohn-Pellizzari. Beobachtung und Therapie eines Falles. *Akt. Dermatol.* 9:184-186 (1983).
714. Köppl, H.; Meurer, M.; Schießler, H.; Schurig, V.: Hereditäres angioneurotische Ödem. *Hautarzt* 34:377-382 (1983).
715. Körber, W.A.; Köhn, M.C.; Jacobs, P.H.; Russell, B.J.: Treatment of cutaneous leishmaniasis with antimony sodium gluconate. *Arch. Dermatol.* 114:1226 (1978).
716. Köstler, E.; Seebacher, C.; Riedel, H.; Kemmer, C.: Therapeutische und pathogenetische Aspekte der Porphyria cutanea tarda. *Hautarzt* 37:210-216 (1986).
717. Kövary, P.M.; Frosch, P.; Macher, E.: Photochemotherapy of Sézary syndrome. *Dermatologica* 162:112-117 (1981).
718. Koga, M.: Vitiligo: A new classification and therapy. *Brit. J. Dermatol.* 97:255-261 (1977).
719. Kokoschka, E.-M.: Immuntherapeutische Möglichkeiten der Behandlung des malignen Melanoms. *Hautarzt* 30: 656-661 (1979).
720. Konrad, K.: PUVA treatment of mycosis fungoides. *Dermatologica* 157:396 (1978).
721. Konrad, K.; Gschnait, F.; Hönigsmann, H.; Fritsch, P.; Wolff, K.: Photochemotherapie bei Mycosis fungoides. *Hautarzt* 29:191-197 (1978).
722. Koranda, F.C.: Antimalarials. *J. Am. Acad. Dermatol.* 4:650-655 (1981).

723. Koranda, W.: Behandlung des Sweet-Syndroms mit Dapsone. *Akt. Dermatol.* 8:10-12 (1982).
724. Koro, O.; Dover, J.S.; Francis, D.M.; Kobza Black, A.; Kelly, R.W.; Barr, R.M.; Greaves, M.W.: Release of prostaglandin D₂ and histamine in a case of localized heat urticaria, and effect of treatments. *Brit. J. Dermatol.* 115:721-728 (1986).
725. Kossard, S.; Winkelmann, R.K.: Low-dose chlorambucil in the treatment of generalized granuloma annulare. *Dermatologica* 158:443-450 (1979).
726. Kowalzick, L.; Mensing, H.: Failure of etretinate in epidermodysplasia verruciformis. *Dermatologica* 173: 75-78 (1986).
727. Kragballe, K.; Herlin, T.: Benoxaprofen improves psoriasis. A double-blind study. *Arch. Dermatol.* 119: 548-552 (1983).
728. Kragballe, K.; Ternowitz, S.; Herlin, T.: Normalization of monocyte chemotaxis precedes clinical resolution of psoriasis treated with benoxaprofen. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 65:319-323 (1985).
729. Kragballe, K.; Zachariae, E.; Zachariae, H.: Methotrexate in psoriatic arthritis: A retrospective study. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 63:165-167 (1983).
730. Krause, L.B.; Shuster, S.: The effect of terfenadine on dermographic wealing. *Brit. J. Dermatol.* 110: 73-79 (1984).
731. Krause, L.B.; Shuster, S.: A comparison of astemizole and chlorpheniramine in dermographic urticaria. *Brit. J. Dermatol.* 112:447-453 (1985).
732. Krebs, A.; Roduner, J.; Hunziker, T.: Aromatisches Retinoid - orale Photochemotherapie (PUVA) bei chronisch-vegetierender Pyodermie. *Hautarzt* 36:237-239 (1985).

733. Krieg, T.; Schurig, V.; Braun-Falco, O.: Hereditäre bullöse Epidermolysen. Neuere Aspekte zur Diagnostik und Therapie. *Hautarzt* 37:185-189 (1986).
734. Kromann, N.P.; Vilhelmsen, R.; Stahl, D.: The dapsone syndrome. *Arch. Dermatol.* 118:531-532 (1982).
735. Krüger, R.; Luszpinski, P.; Nödl, F.: Wegenersche Granulomatose. *Hautarzt* 35:39-44 (1984).
736. Krumm, D.; Becher, H.: Langzeitbehandlung der Psoriasis mit Allopurinol (4-hydroxypyrazolo-(3,4)-pyrimidin). *Akt. Dermatol.* 3:124-134 (1977).
737. Kruyswijk, M.R.J.; Keuning, J.J.: Cutaneous cryptococcosis in a patient receiving immunosuppressive drugs for systemic lupus erythematosus. *Dermatologica* 161:280-284 (1980).
738. Kuflik, E.G.: Effect of antimalarial drugs on psoriasis. *Cutis* 26:153-155 (1980).
739. Kufner, A.; Fritsch, P.: Allergische Granulomatose (Churg-Strauss-Syndrom). *Hautarzt* 36:274-280 (1985).
740. Kuhlwein, A.; Beykirch, W.: Das β -Carotin als Therapeutikum der erythropoetischen Protoporphyrrie (EPP), nicht der Weisheit letzter Schluß. *Z. Hautkr.* 55: 817-823 (1980).
741. Kumano, K.; Tani, M.; Murata, Y.: Dapsone in the treatment of miliary lupus of the face. *Brit. J. Dermatol.* 109:57-62 (1983).
742. Kurz, K.: Zur Pathogenese und Therapie des endogenen Ekzems (atopische Dermatitis). *Z. Hautkr.* 59:851-855 (1984).
743. Kurz, K.: Urtikaria-Behandlung mit dem neuen H_1 -Antihistaminikum Astemizol. - Besondere Berücksichtigung des zeitlichen Verlaufes von Wirkungseintritt und Wirkungsmaximum -. *Z. Hautkr.* 61:1646-1653 (1986).

744. Kvedar, J.C.; Gibson, M.; Krusinski, P.A.: Hirsutim: Evaluation and treatment. J. Am. Acad. Dermatol. 12:215-225 (1985).
745. Ladanyi, É.; Nagy, E.: Gleichzeitiges Vorkommen von Psoriasis mit Erythematodes und ihre Behandlung. Z. Hautkr. 52:736-738 (1977).
746. Lahmar, L.; Frenk, E.; Gharbi, R.; Walzer, C.: Ichtyose généralisée associée a un syndrome spastique des membres inférieurs, une variante de syndrome de Sjögren-Larsson? Ann. Dermatol. Venereol. 3:885-892 (1984).
747. Lakshmipathi, T.; Gould, P.W.; Mackenzie, L.A.; Johnson, B.E.; Frain-Bell, W.: Photochemotherapy in the treatment of psoriasis. Brit. J. Dermatol. 96:587-594 (1977).
748. Landthaler, M.; Eberth-Willershausen, W.: Behandlung einer Gingivostomatitis herpetica mit Acyclovir (Zovirax) bei einer Patientin im letzten Schwangerschaftsdrittel. Hautarzt 36:478-480 (1985).
749. Lang, M.H.; Altmeyer, P.; Lodemann, E.; Holzmann, H.: -Interferon in der Therapie kutaner T-Zell-Lymphome. Z. Hautkr. 61:599-608 (1986).
750. Lang, P.G.: Sulfones and sulfonamides in dermatology today. J. Am. Acad. Dermatol. 1:479-492 (1979).
751. Lange, C.-E.: Symptomatologie und Therapie der Loiasis. Akt. Dermatol. 3:165-170 (1977).
752. Lange, C.-E.: Tropische Parasitosen. Akt. Dermatol. 6:61-68 (1980).
753. Lange Wantzin, G.; Thomsen, K.: PUVA-treatment in lymphomatoid papulosis. Brit. J. Dermatol. 107: 687-690 (1982).

754. Lange Wantzin, G.; Thomsen, K.: Methotrexate in lymphomatoid papulosis. *Brit. J. Dermatol.* 111: 93-95 (1984).
755. Langner, A.; Wolska, H.; Fracykowska, M.; Jablonska, S.; Majewski, S.: 13-cis-retinoic acid and tetracycline versus 13-cis-retinoic acid alone in the treatment of nodulocystic acne. *Dermatologica* 170: 185-188 (1985).
756. Lariviere, M.; Vigtain, P.; Aziz, M.; Beauvais, B.; Weimann, D.; Derouin, F.; Ginoux, J.; Schulz-Key, H.; Gaxotte, P.; Basset, D.: Double-blind study of ivermectin and diethylcarbamazine in African onchocerciasis patients with ocular involvement. *Lancet* 7:174-177 (1985).
757. Larkö, O.; Swanbeck, G.: PUVA treatment of alopecia totalis. *Acta. Derm. Venereol. (Stockh.)* 63:546-548 (1983).
758. Larregue, M.; Baudon, J.-J.; Fontaine, J.-L.; Feldmann, G.; Laplane, R.: Acrodermatitis enteropathica. *Ann. Derm. Vénéréol. (Paris)* 104:737-744 (1977).
759. Larregue, M.; Bressieux, J.-M.; Bureau, B.; Gallet, P.; Rat, J.-P.; Pinalie, A.; Giacomoni, d.P.: Phépigus foliacé de l'enfant. Évolution sous corticothérapie et immunodépresseurs pendant deux ans. *Ann. Dermatol. Venereol. (Paris)* 107:389-395 (1980).
760. Larsen, P.Ö.; Larsen, F.S.: Clinical trial of a new chromone compound for systemic treatment of atopic dermatitis. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 59:270-271 (1979).
761. Lassus, A.: Systemic treatment of psoriasis with an oral retinoic acid derivative (ro 10-9359). *Brit. J. Dermatol.* 102:195-202 (1980).
762. Lassus, A.; Kianto, U.; Johansson, E.; Juvakoski, T.: PUVA treatment for alopecia areata. *Dermatologica* 161:298-304 (1980).

763. Lassus, A.; Lauharanta, J.; Eskelinen, A.: The effect of etretinate compared with different regimes of PUVA in the treatment of persistent palomplantar pustulosis. *Brit. J. Dermatol.* 112:455-459 (1985).
764. Lassus, A.; Reunala, T.; Idänpää-Heikkilä, J.; Juvakoski, T.; Salo, O.: PUVA treatment and skin cancer: A follow-up study. *Acta. Dermatov. (Stockh.)* 61: 141-145 (1981).
765. Lauharanta, J.; Juvakoski, T.; Lassus, A.: A clinical evaluation of the effects of an aromatic retinoid (Tigason), combination of retinoid and PUVA, and PUVA alone in severe psoriasis. *Brit. J. Dermatol.* 104:325-332 (1981).
766. Lauharanta, J.; Kousa, M.; Kapyaho, K.; Linnamaa, K.; Mustakollio, K.: Reduction of increased polyamine levels in psoriatic lesions by retinoid and PUVA treatment. *Brit. J. Dermatol.* 105:267-272 (1981).
767. Lauharanta, J.; Lassus, A.: Treatment of pityriasis rubra pilaris with an oral aromatic retinoid (ro 10-9359). *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 60:460-462 (1980).
768. Lauharanta, J.; Niemi, K.-M.; Lassus, A.: Treatment of Darier's disease with an oral aromatic retinoid (ro 10-9359): A clinical and light and electron microscopic study. *Acat Derm. Venereol. (Stockh.)* 61: 535-542 (1981).
769. Laurberg, G.: Ketoconazole in trichophyton rubrum. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 62:273-274 (1982).
770. Lawlor, F.; Peiris, S.: Harlequin fetus successfully treated with etretinate. *Brit. J. Dermatol.* 112: 585-590 (1985).
771. Lawrence, C.M.; Marks, J.; Parker, S.; Shuster, S.: A comparison of PUVA-etretinate and PUVA-placebo for palmoplantar pustular psoriasis. *Brit. J. Dermatol.* 110:221-226 (1984).

772. Le, T.; Pierard, G.E.: Etude clinique et histologique de l'effet d'un rétinolide aromatique ro 10-9359 sur un syndrome apparente à l'acrokératose paranéoplasique de Bazex. *Dermatologica* 165:559-567 (1982).
773. Le, T.; Pierard, G.E.; Pierard-Franchimont, C.; Brassinne d.l.M.; Lapière, C.M.: Exploration et thérapeutique des lymphomes cutanés à cellules T. *Dermatologica* 169:60-65 (1984).
774. Lee, C.P.: Keloids - their epidermiology and treatment. *Int. J. Dermatol.* 9:504-505 (1982).
775. Lee, S.; Kim, H.-J.: Cryptococcosis with cutaneous manifestations treated with 5-fluorocytosine. *Dermatologica* 161:327-333 (1980).
776. Lee, S.; Kim, H.-J.: Chronic mucocutaneous candidiasis with candida granuloma treated with 5-fluorocytosine. *Dermatologica* 162:36-41 (1981).
777. Lehman, C.W.: Control of chronic erythema nodosum with naproxen. *Cutis* 26:66-67 (1980).
778. Lehmann, H.G.: Untersuchungen mit einem BCG-Impfstoff. *Dtsch. med. Wochenschr.* 103:430-431 (1978).
779. Leigh, I.M.; Hawk, J.L.M.: Treatment of chronic actinic dermatitis with azathioprine. *Brit. J. Dermatol.* 110:691-695 (1984).
780. Leković, B.; Dostanić, I.; Konstantinović, S.; Kneitner, I.: Behandlung der pustulösen und erythrodermischen Psoriasis mit PUVA-Therapie und Methotrexat. *Hautarzt* 33:284-285 (1982).
781. Lemak, M.A.; Duvic, M.; Bean, S.F.: Oral acyclovir for the prevention of herpes-associated erythema multiforme. *J. Am. Acad. Dermatol.* 15:50-54 (1986).

782. Lenard, H.G.; Schloon, H.: Polymyositis und Dermatomyositis im Kindesalter. *Akt. Dermatol.* 6:111-122 (1980).
783. Leroy, D.; Michel, M.; Vion, M.; Mahoudeau, J.: Granulome moniliasique traité avec succès par kétoconazole depuis 30 mois. *Presse Med.* 13:1559-1563 (1984).
784. Leroy, D.; Pedailles, S.; Maillard, V.; Freymuth, F.; Talec, R.; Deschamps, P.: Traitement par acyclovir d'un eczema herpeticum compliquant une maladie de Darier. *Dermatologica* 167:212-216 (1983).
785. Leshaw, S.; Simon, R.S.; Baer, R.L.: Failure to induce tolerance to mechlorethamine hydrochloride. *Arch. Dermatol.* 113:1406-1408 (1977).
786. Lester, R.S.; Schachter, G.D.; Light, M.J.: Isotretinoin and tetracycline in the management of severe nodulocystic acne. *Int. J. Dermatol.* 24:252-257 (1985).
787. Levene, G.M.: The treatment of pemphigus and pemphigoid. *Clin. Exp. Dermatol.* 7:643-652 (1982).
788. Lever, R.S.; Mackie, R.: The use of oral sodium cromoglycate in young adults with severe chronic atopic dermatitis. *Clin. Exp. Dermatol.* 9:143-148 (1984).
789. Lever, W.F.: Immunosuppressants and prednisone in pemphigus vulgaris. *Arch. Dermatol.* 113:1236-1241 (1977).
790. Lever, W.F.; Schaumburg-Lever, G.: Treatment of pemphigus vulgaris. *Arch. Dermatol.* 120:44-47 (1984).
791. Levi, L.; Beneggi, M.; Crippa, D.; Sala, G.P.: Erythrodermia congenitalis progressiva symmetrica Gottron. *Hautarzt* 33:605-608 (1982).

792. Levine, M.J.; Parrish, J.A.; Fitzpatrick, T.B.: Oral methoxsalen photochemotherapy (PUVA) of dyshidrotic eczema. *Acta Derm. Venereol.* (Stockh.) 61:570-571 (1981).
793. Levine, N.; Miller, R.C.; Meyskens, F. L.: Oral isotretinoin therapy. Use in a patient with multiple cutaneous squamous cell carcinomas and keratoacanthomas. *Arch. Dermatol.* 120:1215-1217 (1984).
794. Lewis, M.G.: Möglichkeiten der Immuntherapie beim malignen Melanom. *Hautarzt* 29:619-624 (1978).
795. Leyden, J.J.; McGinley, K.J.: Effect of 13-cis-retinoic acid on sebum production and propionibacterium acnes in severe nodulocystic acne. *Arch. Dermatol. Res.* 272:331-337 (1982).
796. Leyden, J.J.; McGinley, K.J.; Kligmann, A.M.: Tetracycline and minocycline treatment. Effects on skin-surface lipid levels and propionibacterium acnes. *Arch. Dermatol.* 118:19-22 (1982).
797. Leyh, F.; Wendt, V.; Scherer, R.: Systemischer Lupus erythematodes und Hyper-IgE-Syndrom bei einem 13-jährigen Kind. *Z. Hautkr.* 61:611-614 (1986).
798. Li, G.; Arnold, K.; Guo, X.; Jian, H.; Fu, L.: Randomised comparative study of mefloquine, qinghaosu, and pyrimethamine-sulfadoxine in patients with falciparum malaria. *Lancet*:1360-1361 (1984).
799. Lindenmann, J.: Interferon: Anwendungen in Sicht? *Dtsch. med. Wochenschr.* 103:1317-1318 (1978).
800. Lindemayr, H.; Jurecka, W.: Retinoid acid in the treatment of hyperkeratosis lenticularis perstans Flegel. *Acta Derm. Venereol.* (Stockh.) 62: 89-91 (1982).
801. Lindskov, R.; Lange Wantzin, G.; Knudsen, L.; Sondergaard, I.: Urticaria pigmentosa treated with oral disodium cromoglycate. *Dermatologica* 169:49-52 (1984).

802. Lindskov, R.; Reymann, F.: Dapsone in the treatment of cutaneous lupus erythematosus. *Dermatologica* 172: 214-217 (1986).
803. Linse, R.; Hadlich, J.; Kirsten, D.: Kutane Fremdkörpergranulome durch Aluminiumhydroxid nach Desensibilisierung mit Mischpollen-Depotallergen. *Dermatol. Monatsschr.* 165:653-657 (1979).
804. Linss, G.; Schuster, G.; Freier, B.; Schielinsky, C.; Bach, W.; Lenski, K.: Untersuchung der Bioelemente Zink, Kupfer und Magnesium bei Akne-Patienten. *Dermatol. Monatsschr.* 167:228-233 (1981).
805. Lischka, G.: Therapie der Arzneiexantheme. *Akt. Dermatol.* 6:183-188 (1980).
806. Liu, C.: Antimicrobial therapy. *Int. J. Dermatol.* 18: 173-194 (1979).
807. Livden, J.K.; Nilsen, R.: Acquired epidermolysis bullosa treated with a gold compound. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 59:378-379 (1979).
808. Ljunghall, K.; Tjernlund, U.: Dermatitis herpetiformis: Effect of gluten-restricted and gluten-free diet on dapsone requirement and on IgA and C₃ deposits in uninvolved skin. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 63: 129-136 (1983).
809. Löwhagen, G.-B.; Michaelsson, G.; Mobacken, H.; Pettersson, U.; Vahlquist, A.: *Dermatologica* 165: 123-130 (1982).
810. Lohrlich, I.; Haustein, U.-F.; Baumert, A.; Szeskus, H.: Immunantwort auf Tetatoxoid beim bullösen Pemphigoid. *Dermatol. Monatsschr.* 171:153-157 (1985).
811. Lohrlich, I.; Heilmann, S.; Haustein, U.-F.: Impetigo herpetiformis und PUVA-Therapie. *Dermatol. Monatsschr.* 165:648-652 (1979).

812. Looareesuwan, S.; Phillips, R.E.; White, N.J.; Karbwang, J.; Benjasurat, Y.; Attanath, P.; Warrell, D.A.: Intravenous amodiaquine and oral amodiaquine/erythromycin in the treatment of chloroquine-resistant falciparum malaria. *Lancet*:805-808 (1985).
813. Looareesuwan, S.; Phillips, R.E.; White, N.J.; Kietinun, S.; Karbwang, J.; Rackow, C.; Turner, R.C.; Warrell, D.A.: Quinine and severe falciparum malaria in late pregnancy. *The Lancet*:4-7 (1985).
814. Lopes, C.F.; Alvarenga, R.J.; Cisalpino, E.O.; Resende, M.A.; Oliveira, L.G.: Six years' experience in treatment of chromomycosis with 5-fluorocytosine. *Int. J. Dermatol.* 17:414-418 (1978).
815. Lorand, T.; Pierard-Franchimont, C.; Brassinne, d.l. M.: Treatment of generalized pustular psoriasis with ro-10-9359. *Dermatologica* 167:159-160 (1983).
816. Loreck, D.; Brenke, A.: Progrediente Verlaufsform einer Psoriasis arthropathica im jugendlichen Alter. *Dermatol. Monatsschr.* 172:329-333 (1986).
817. Lorent, A.; Feermans, W.; Blondeel, A.; Meerts, P.; Achten, G.: Syndrome de Sézary: Traitement par association prednisolone-chlorambucil. *Dermatologica* 165: 464-465 (1982).
818. Lorette, G.: Le prurit: Physiopathologie. Applications thérapeutiques. *Ann. Dermatol. Venereol.* 113:1251-1258 (1986).
819. Lovell, C.R.; Hawk, J.L.M.; Calnan, C.D.; Magnus, I.A.: Thalidomide in actinic prurigo. *Brit. J. Dermatol.* 108:467-471 (1983).
820. Lowe, N.J.; Cripps, D.J.; Dufton, P.A.; Vickers, C.F.H.: Photochemotherapy for mycosis fungoides. *Arch. Dermatol.* 115:50-53 (1979).

821. Lowe, N.J.; Weingarten, D.; Bourget, T.; Moy, L.S.: PUVA therapy for psoriasis: Comparison of oral and bath-water delivery of 8-methoxypsoralen. *J. Am. Acad. Dermatol.* 14:754-760 (1986).
822. Lowy, M.; Ledoux-Corbusier, M.; Achten, G.; Wybran, J.: Clinical and immunologic response to isoprinosine in alopecia areata and alopecia universalis: Association with autoantibodies. *J. Am. Acad. Dermatol.* 12:78-84 (1985).
823. Lubach, D.; Edmüller, M.; Rahm-Hoffmann, A.-L.: Kombinierte Retinoid- und UVA-Phototherapie bei Pustulosis subcornealis (Sneddon-Wilkinson). *Hautarzt* 31: 545-547 (1980).
824. Lubach, D.; Vennemann, F.; Wagner, G.: Therapeutische Beeinflussung bullöser Dermatosen durch Erythromycin. *Akt. Dermatol.* 11:131-133 (1985).
825. Lubach, D.; Wagner, G.: Erfolgreiche Behandlung eines subakuten kutanen Lupus erythematodes mit Etretinat. *Akt. Dermatol.* 10:142-144 (1984).
826. Luby, J.: Therapy in genital herpes. *N. Engl. J. Med.* 306:1235-1357 (1982).
827. Luderschmidt, C.: Behandlung des Herpes simplex recidivans und der rezidivierenden Aphthen mit Levamisol. *Z. Hautkr.* 54:421-423 (1979).
828. Luderschmidt, C.; Plewig, G.: Keratosis palmoplantaris areata Siemens. Therapieversuch mit aromatischen Retinoid Ro 10-9359. *Hautarzt* 31:96-99 (1980).
829. Luderschmidt, C.; Wolff, H.H.: Behandlung des Herpes simplex recidivans mit Levamisol. *Hautarzt* 30:21-24 (1979).
830. Ludwig, E.; Meinhof, W.; Zaun, H.: Zur Therapie androgen-abhängiger Hauterscheinungen mit Cyproteronacetat-Östrogen-Kombinationen. *Akt. Dermatol.* 3:201-209 (1977).

831. Luger, A.: Zytostatika in der Dermatologie. Z. Hautkr. 53:857-870 (1978)
832. Lutz, G.; Niedecken, H.W.; Bauer, R.; Kreysel, H.W.: Klinische und immunologische Beobachtungen während der Gabe von Thymuspolypeptidfaktor (Thymostimulin) bei chronischer mukokutaner Kandidose. Hautarzt 37: 142-145 (1986)
833. Lynch, P.J.; Saied, N.K.: Methotrexate treatment of pityriasis lichenoides and lymphomatoid papulosis. Cutis 23:634-636 (1979)
834. Lynch, W.S.; Bergfeld, W.F.: Pyoderma gangrenosum responsive to minocycline hydrochloride. Cutis 21: 535-538 (1978)
835. Lynch, W.S.; Martin, J.S.; Roenigk, H.H.: Clinical results of photochemotherapy. The Cleveland Clinic experience. Cutis 20:477-480 (1977)
836. Lynch, W.S.: Mycophenolic acid for psoriasis. Arch. Dermatol. 113:1203-1208 (1977)
837. Lynch, W.S.; Roenigk, H.H.: Essentials of PUVA-therapy. Guidelines for photochemotherapy. Cutis 20:494-501 (1977)
838. Ma, A.; Medenica, M.: Response of generalized granuloma annulare to high-dose niacinamide. Arch. Dermatol. 119:836-839 (1983)
839. Macdonald, K.; Holti, G.; Marks, J.: Is there a place for β -carotene/canthaxanthin in photochemotherapy for psoriasis? Dermatologica 169:41-46 (1984)
840. Macdonald, R.H.; Beck, M.: Neomycin: a review with particular reference to dermatological usage. Clin. Exp. Dermatol. 8:249-258 (1983)
841. Mackie, R.M.: Current trends in the management of recurrent malignant melanoma. Clin. Exp. Dermatol. 2:75-78 (1977)

842. Mackie, R.M.: The management of cutaneous malignant melanoma. Special symposium on dermatological therapy: IV. treatment of skin tumours. Clin. Exp. Dermatol. 7:99-102 (1982)
843. Mackie, R.M., Alcorn, M.J., Stevenson, R.D., Cochran, T.; McSween, R.N.M.: Wiskott-Aldrich syndrome with partial response to transfer factor. Br. J. Dermatol. 98:567-571 (1978)
844. Mackie, R.M., Fitzsimmons, C.P.: Risk of carcinogenicity in patients with psoriasis treated with methotrexate or PUVA singly or in combination. J. Am. Acad. Dermatol. 3:467-469 (1983)
845. Maddox, A.-M.; Kahan, B.D.; Tucker, S.; Kerman, R.; Jordan, R.E.: Remission in skin infiltrate of a patient with mycosis fungoides treated with cyclosporine. J. Am. Acad. Dermatol. 12:952-956 (1985)
846. Mahrle, G.: Retinoide in der Behandlung der Psoriasis - Haben sie uns weitergebracht? Akt. Dermatol. 9: 115-119 (1983)
847. Mahrle, G.; Bauermeister-Jasso, K.; Enderer K.: Roaccutan bei Akne und Rosacea. Z. Hautkr. 60:120-134 (1984)
848. Mahrle, G.; Meyer-Hamme, S.; Ippen, H.: Oral treatment of keratinizing disorders of skin and mucous membranes with etretinate. Comparative study of 113 patients. Arch. Dermatol. 118:97-100 (1982)
849. Mahrle, G.; Schulze, H.-J.; Steigleder, G.K.: Dithranol und kombinierte Behandlungsverfahren: Pro und Contra. Hautarzt 36:34-39 (1985)
850. Mahrle, G.; Thiele, B.; Ippen, H.: Chemotherapie kutaner T-Zell-Lymphome mit Arotinoid. Dtsch. med. Wschr. 108:1753-1757 (1983)
851. Mahrle, G.; Thiele, B.; Steigleder, G.K.: Behandlung der Mycosis fungoides mit Zovirax (Acyclovir). Beobachtungen an zwei Patienten. Z. Hautkr. 60:602-607 (1985)

852. Maidhof, R.: Zur systemischen Behandlung des oralen Lichen planus mit einem aromatischen Retinoid (Ro 10-9359). Z. Hautkr. 54:873-876 (1979)
853. Mainitz, M.; Schmidt, J.B.; Gebhart, W.: Response of multiple syringomas to isotretinoin. Acta Derm. Venereol. (Stockh.) 66:51-55 (1986)
854. Male, O.: Wie behandelt der Dermatologe die Mykosen in der Praxis am zweckmäßigsten? Hautarzt 29:36-39 (1978)
855. Maleville, J.; Babin, J.-P., Mollard, S.; Martin, Cl.; Nordmann, Y.; Guillet, G.: Porphyrie érythropoïétique congenitale de Gunther et Caroténoides. Essai thérapeutique de 4 ans. Ann. Dermatol. Venereol. (Paris) 109:883-887 (1982)
856. Malina, L.; Chlumsky, J.: A comparative study of the results of phlebotomy therapy and low-dose chloroquine treatment in porphyria cutanea tarda. Acta Dermatovener. (Stockh.) 61:346-350 (1981)
857. Malkinson, F.D.: Colchicine. New uses of an old, old drug. Arch. Dermatol. 118:453-456 (1982)
858. Malkinson, F.D.; Levitt, L.: Hydroxychloroquine treatment of porphyria cutanea tarda. Arch. Dermatol. 116: 1147-1150 (1980)
859. Marghescu, S.; Lubach, D., Rudolph, P.-O.: Die Therapie der Psoriasis mit Retinoid. Z. Hautkr. 57:1410-1420 (1982)
860. Mariari, R.; Fleischmajer, R.; Schragger, A.H.; Rosenthal, A.L.: Mycophenolic acid in the treatment of psoriasis. Long-term administration. Arch. Dermatol. 113:930-932 (1977)
861. Marks, J.M.: Psoriasis: utilising the treatment options. Drugs 19:429-436 (1980)
862. Marks, R.: Chronic idiopathic urticaria: the dilemma of treatment. Int. J. Dermatol. 21:19-20 (1982)

863. Marks, R.; Finlay, A.Y., Holt; P.J.A.: Severe disorders of keratinization: effects of treatment with Tigason (etretinate). *Br. J. Dermatol.* 104:667-673 (1981)
864. Marley, W.M.; Hester, M.G.; Lober, C.W.; Marlowe, S.L.; Buntin, D.M.; Eaglstein, N.F.; Crutcher, N.; Rosenberg, E.W.: Effectiveness of Cefoperazone in treating cutaneous infections. *Cutis* 30:536-541 (1982)
865. Marlowe, S.I.: Medical management of genital herpes. Advances in antiviral treatment. *Arch. Dermatol.* 121: 467-470 (1985)
866. Marsden, J.R.; Laker, M.F.; Ford, G.P.; Shuster, S.: Effect of low dose cyproterone acetate on the response of acne to isotretinoin. *Brit. J. Dermatol.* 110:697-702 (1984)
867. Marsden, J.R., Shuster, S.; Neugebauer, M.: Response of rosacea to isotretinoin. *Clin. Exp. Dermatol.* 9: 484-488 (1984)
868. Marsden, R.A.: The treatment of benign chronic bullous dermatosis of childhood, and dermatitis herpetiformis and bullous pemphigoid beginning in childhood. Special symposium on dermatological therapy: IX. bullous disorders. *Clin. Exp. Dermatol.* 7:653-663 (1982)
869. Martínez, M.I.; Sánchez, J.L.: Treatment of leprosy with weekly intravenous infusion of leukocytes. *Int. J. Dermatol.* 23:341-347 (1984)
870. Marx, J.L.; Scher, R.K.: Response of psoriatic nails to oral photochemotherapy. *Arch. Dermatol.* 116:1023-1024 (1980)
871. Mashkilleyson, N.; Eskelinen, A.: Wann ist es möglich, die Therapie beim Pemphigus vulgaris abzusetzen? *Z. Hautkr.* 61:1596-1602 (1986)
872. Mashkilleysson, A.L.; Mashkilleysson, N.A.: Behandlung von Erythrodermia ichthyosiformis congenitalis bei Mutter und Sohn mit oralem aromatischen Retinoid Ro 10-9359. Notwendigkeit einer Erhaltungstherapie. *Z. Hautkr.* 58:1127-1129 (1982)

873. Mashkilleysson, A.L.; Mashkilleysson, N.A.: Vergleich von RePUVA und aromatischem Retinoid Ro 10-9359 mit Methotrexat bei schweren Psoriasisformen. *Hautarzt* 34: 229-230 (1983)
874. Massa, G.C., Rogers, R.S., III.: Griseofulvin therapy of lichen planus. *Acta Dermatovener (Stockh.)* 61:547-550 (1981)
875. Massa, M.C.; Fretzin, D.F., Chowdhury, L.; Sweet, D.L.: Angiolymphoid hyperplasia demonstrating extensive skin and mucosal lesions controlled with vinblastine therapy. *J. Am. Acad. Dermatol.* 11:333-339 (1984)
876. Masson, C.: Traitement de l'herpès par l'acyclovir. *La Presse Médicale* 22:1399-1400 (1983)
877. Mathews-Roth, M.M.; Pathak, M.A.; Fitzpatrick, T.B.; Harber, L.H.; Kass, E.H.: Beta carotene therapy for erythropoietic protoporphyria and other photosensitivity diseases. *Arch. Dermatol.* 113:1229-1232 (1977)
878. Mathys, C.; De Dobbelaer, G.; Ledoux, M.; Achten, G.: Ichtyose linéaire circonfléxe de Comél: traitement par 10-9359. *Etude en microscopie électronique. Dermatologica* 171:283-290 (1985)
879. Matthews, C.N.A.; Boss, J.M.; Warin, R.P.; Storari, F.: The effect of H₁ and H₂ histamine antagonists on symptomatic dermatographism. *Brit. J. Dermatol.* 101: 57-61 (1979)
880. Matthiensen, R.P.; Kaiser, E.; Schröpl, F.: Behandlung des hereditären angioneurotischen Ödems mit Danazol. *Akt. Dermatol.* 6:29-34 (1980)
881. Mauduit, G.; Silvestre, O.; Thivolet, J.: PUVA therapy prevents sensitization to mechlorethamine in patients with psoriasis. *Brit. J. Dermatol.* 113:515-521 (1985)
882. Mayerhausen, W.; Remy, W.: Therapie des malignen Melanoms mit Interferon vom alpha-Typ. *Akt. Dermatol.* 12:133-136 (1986)

883. Mayou, B.J.: D-penicillamine in the treatment of keloids. *Br. J. Dermatol.* 105:87-89 (1981)
884. McBurney, E.I.: Chromoblastomycosis treatment with Ketoconazole. *Cutis* 30:746-748 (1982)
885. McCormack, L.S.; Mervyn, L.E.; Turner, M.L.C.: Annular subacute cutaneous lupus erythematosus responsive to dapsone. *J. Am. Acad. Dermatol.* 11:397-401 (1984)
886. McCune, M.A.; Perry, H.O.; Muller, S.A., O'Fallon, W.M.: Treatment of recurrent herpes simplex infections with L-lysine monohydrochloride. *Cutis* 34:366-373 (1984)
887. McDonald, C.J.: Immunosuppressive therapy in collagen vascular diseases. *Cutis* 23:441-446 (1979)
888. McDonald, C.J.: Cytotoxic agents for use in dermatology. I. *J. Am. Acad. Dermatol.* 12:753-775 (1985)
889. McDonald, C.J.: Use of cytotoxic drugs in dermatologic diseases. II. *J. Am. Acad. Dermatol.* 12:965-975 (1985)
890. McDougall, A.C.: Dapsone. *Clin. Exp. Dermatol.* 4:139-142 (1979)
891. McFadden, N.C.: Mycosis fungoides. Unsolved problems of diagnosis and choice of therapy. *Int. J. Dermatol.* 23:523-530 (1984)
892. Medoff, G.; Kobayashi, G.S.: Strategies in the treatment of systemic fungal infections. *N. Engl. J. Med.* 302:145-155 (1980)
893. Meffert, H.; Metz, D.; Sönnichsen, M.: Fotochemotherapie mit 8-Methoxypsoralen und UVA. V. Erfahrungen mit einer Bestrahlungsanlage eigener Konstruktion. *Dermatol. Monatsschr.* 164:481-482 (1978)
894. Meigel, W.: Wie behandle ich Neurodermitis atopica. *Z. Hautkr.* 61:473-478 (1986)

895. Meigel, W.; Gollnick, H.; Wokalek, H.; Plewig, G., et. al.: Orale Behandlung der Acne conglobata mit 13-cis-Retinsäure. Ergebnisse der deutschen multi-zentrischen Studie nach 24wöchiger Behandlung. Hautarzt 34:387-397 (1983)
896. Meinhof, W.: Ketoconazol - Wende in der antimykotischen Therapie? Hautarzt 34:155-158 (1983)
897. Meinhof, W.; Cremer, S.; Blechschmidt, J.: Mikrobiologische Aspekte in der Langzeittherapie mit Minocyclin. Akt. Dermatol. 12:214-216 (1986)
898. Meinhof, W.; Meyer-Rohn, J.: Nagelmykosen und ihre Therapie. Akt. Dermatol. 9:60-61 (1983)
899. Meisel, C.: 10-Tage-Therapie der Pityriasis versicolor mit Ketoconazol. Z. Hautkr. 58:1130-1136 (1983)
900. Melski, J.W.; Stern, R.S.: Annual rate of psoralen and ultraviolet-A treatment of psoriasis after initial clearing. Arch. Dermatol. 118:404-408 (1982)
901. Menné, T.; Weismann, K.: Hämatogenes Kontaktekzem nach oraler Gabe von Neomycin. Hautarzt 35:319-320 (1984)
902. Mensing, H.: Gibt es eine Indikation für Cyclosporin A in der Dermatologie? Hautarzt 37:421-423 (1986)
903. Merigan, T.C.: Human interferons as a therapeutic agent. N. Engl. J. Med. 300:42-43 (1979)
904. Merigan, T.C.; Rand, K.H.; Pollard, R.B.; Abdallah, P.S.; Jordan, G.W.; Fried, R.P.: Human leukocyte interferon for the treatment of herpes zoster in patients with cancer. N. Engl. J. Med. 298:981-987 (1978)
905. Merk, H.; Goerz, G.: Sharp-Syndrom - "Overlap-Syndrom". Akt. Dermatol. 6:297-302 (1980)
906. Merk, H.; Goerz, G.; Runne, U.; Kurka, M.; Schäfer, J.; Brendel, E.: Cimetidine and chlorpheniramine in the treatment of psoriasis. Dermatologica 166:94-96 (1983)

907. Mertens, Th.; Eggers, H.J.: Chemotherapie von Viruskrankheiten. Dtsch. med. Wschr. 111:387-388 (1986)
908. Metz, D.; von Meffert, H.; Barth, J.; Bergmann, R.; Dietz, O.; Geidel, H.; Heilmann, St.; Kadner, H.; Pinzer, B.; Schade, Ch.; Schiller, F.: Fotochemotherapie der Psoriasis mit 8-MOP + UVA. Ergebnisse der Intervallbehandlung. Dermatol. Monatsschr. 166: 415-417 (1980)
909. Metzner, H.-H., Wätzig, V.; Strohmusch, E.: Zur Diagnostik und Therapie der sog. Arteriitis temporalis (Horton). Dermatol. Monatsschr. 171:192-195 (1985)
910. Meynadier, J.; Guilhou, J.-J.; Meynadier, J.; Lavanture, N.: L'urticaire chronique. Étude étiologique et thérapeutique de 150 cas. Ann. Dermatol. Venereol. (Paris) 106:153-158 (1979)
911. Meynadier, J.; Peyron, J.-L.; Barnéon, G.; Guillot, B.; Habib, A.; Guilhou, J.-J.: Maladie de Hodgkin. Complicant une actinoréticulose. Ann. Dermatol. Venereol. 111:999-1003 (1984)
912. Meyrick Thomas, R.H.; Dodd, H.J.; Yeo, J.M.; Kirby, J.D.T.: Oral acyclovir in the suppression of recurrent non-genital herpes simplex virus infection. Br. J. Dermatol. 113:731-735 (1985)
913. Meyskens, F.L., Jr.: Studies of retinoids in the prevention and treatment of cancer. J. Am. Acad. Dermatol. 6:824-827 (1982)
914. Michaelsson, G.; Edqvist, L.-E.: Erythrocyte glutathione peroxidase activity in acne vulgaris and the effect of selenium and vitamin E treatment. Acta Derm. Venereol. (Stockh.) 64:9-14 (1984)
915. Michaelsson, G.; Juhlin, L.; Ljunghall, K.: A double-blind study of the effect of zinc and oxytetracycline in acne vulgaris. Br. J. Dermatol. 97:561-566 (1977)

916. Michaelsson, G.; Juhlin, L.; Vahlquist, A.: Effects of oral zinc and vitamin A in acne. *Arch. Dermatol.* 113:31-36 (1977)
917. Michaelsson, G.; Norén, P.; Vahlquist, A.: Combined therapy with oral retinoid and PUVA baths in severe psoriasis. *Br. J. Dermatol.* 99:221-222 (1978)
918. Michalowski, R.; Kozak, S.: Heparin bei diffuser Sklerodermie. *Dermatol. Monatsschr.* 165:833-837 (1979)
919. Michel, B.; Guillot, B.; Guilhou, J.-J.; Meynadier, J.: Hyperpilosité majeure chez une femme adulte secondaire a une porphyrie cutanée tardive. Évolution sous chloroquine. *Ann. Dermatol. Venereol.* 110:361-363 (1983)
920. Michel, B., Sultan, C.; Meynadier, J.: Échec du traitement de l'hirsutisme idiopathique par la cimétidine. *Ann. Dermatol. Venereol.* 110:155-156 (1983)
921. Midelfart, K.; Moseng, D.; Kavli, G.; Stenvold, S.E.; Volden, G.: A case of chronic urticaria and vitiligo, associated with thyroiditis, treated with PUVA. *Dermatologica* 167:39-41 (1983)
922. Mikhail, G.R.: Intramuscular corticosteroids. *J. Am. Acad. Dermatol.* 5:605-606 (1981)
923. Milbradt, R.; Leschhorn, R.: Behandlung der Morphea mit Salazopyrin. *Akt. Dermatol.* 11:105-107 (1985)
924. Miller, J.A.; Wjnarowska, F.T.; Dowd, P.M.; Asthon, R.E.; O'Brien, T.J.O.; Griffiths, W.A.D.; Jacobs, H.S.: Anti-androgen treatment in women with acne: a controlled trial. *Br. J. Dermatol.* 114:705-716 (1986)
925. Millikan, L.E.: The sulfones. Safety and efficacy. *Int. J. Dermatol.* 20:102 (1981)
926. Millikan, L.E.: Quo Vaditis: antibiotics and dermatology. *Int. J. Dermatol.* 25:234 (1986)

927. Millns, J.L.; Randle, H.W.; Solley, G.O.; Dicken, C.H.: The therapeutic response of urticarial vasculitis to indomethacin. *J. Am. Acad. Dermatol.* 3:349-355 (1980)
928. Millns, J.L.; Rogers, R.S. III.: Furosemide as an adjunct in the therapy of bromism and bromoderma. *Dermatologica* 156:111-119 (1978)
929. Milstone, L.M.: Prescribing retinoids. The art and the science. *Arch. Dermatol.* 122:761-762 (1986)
930. Milstone, L.M.; Braverman, I.M.; Lucky, P.; Fleckman, P.: Classification and therapy of atrophie blanche. *Arch. Dermatol.* 119:963-969 (1983)
931. Mindel, A.; Faherty, A.; Hindley, D.; Weller, I.V.D.; Sutherland, S.; Diddian, A.P.; Adler, M.W.: Prophylactic oral acyclovir in recurrent genital herpes. *Lancet*:57-58 (1984)
932. Mintz Rosenbaum, M.; Roenigk, H.H., Jr.; Caro, W.A.; Esker, A.: Photochemotherapy in cutaneous T cell lymphoma and parapsoriasis en plaques. Long-term follow-up in forty-three patients. *J. Am. Acad. Dermatol.* 13:613-622 (1985)
933. Mirtschink, S.; Barth, J.; Hübner, U.: Kasuistischer Beitrag zum Krankheitsbild des Pyoderma faciale. *Dermatol. Monatsschr.* 172::290-293 (1986)
934. Misch, K.J.; Dolman, W.F.G.; Neild, V.; Rhodes, E.L.: Response of male acne to antiandrogen therapy with cyproterone acetate. *Dermatologica* 173:139-142 (1986)
935. Mitchell, A.J.; Krull, E.A.: Alopecia areata: pathogenesis and treatment. *J. Am. Acad. Dermatol.* 11:763-775 (1984)
936. Miyachi, Y.; Taniguchi, S.; Ozaki, M.; Horio, T.: Colchicine in the treatment of the cutaneous manifestations of Behcet's disease. *Br. J. Dermatol.* 108:67-69 (1981)

937. Mobacken, H.; Hanson, L.A.; Lindholm, L.; Ljunggren, C.: Transfer factor in the treatment of chronic mucocutaneous candidiasis: a controlled study. *Acta Dermatovener (Stockh.)* 60:51-55 (1980)
938. Mobacken, H.; Moberg, S.: Ketoconazole treatment of 13 patients with chronic mucocutaneous candidiasis. *Dermatologica* 173:229-236 (1986)
939. Mobacken, H.; Rosén, K.; Swanbeck, G.: Oral psoralen photochemotherapy (PUVA) of hyperkeratotic dermatitis of the palms. *Br. J. Dermatol.* 109:205-208 (1983)
940. Molin, L.; Thomsen, K.; Volden, G.; Groth, O.: Photochemotherapy (PUVA) in the pretumor stage of mycosis fungoides: a report from the Scandinavian mycosis fungoides study group. *Acta Dermatovener.(Stockh.)* 61:47-51 (1980)
941. Molin, L.; Thomsen, K.; Volden, G.; Groth, O.: Photochemotherapy (PUVA) in the tumour stage of mycosis fungoides: a report from the Scandinavian mycosis fungoides study group. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 61:52-54 (1981)
942. Molin, L.; Thomsen, K.; Volden, G.; Groth, O.; Fischer, T.; Nordentoft, A.; Zachariae, H.: Aspects of the treatment of mycosis fungoides: a report from the Scandinavian mycosis fungoides study group. *Cutis* 25: 155-161 (1980)
943. Moltz, L.; Meckies, J.; Hammerstein, J.: Die kontrazeptive Betreuung androgenisierter Frauen mit einem niedrigen cyproteronacetathaltigen Einphasenpräparat. *Dtsch. med. Wschr.* 104:1376-1382 (1979)
944. Mom, A.; Aresca, S.; Fuente, G.; Pecorini, V.; Pellerano, G.; Perez, V.: Razoxane in the treatment of psoriatic patients resistant to or intolerant of PUVA, methotrexate und Etretnate. *Acta Dermatovener. (Stockh.)* 62:357-358 (1981)

945. Momtaz-T., K.; Parrish, J.A.: Combination of psoralens and ultraviolet A and ultraviolet B in the treatment of psoriasis vulgaris: a bilateral comparison study. *J. Am. Acad. Dermatol.* 10:481-486 (1984)
946. Moncada, B.; Loredó, C.E.; Isordia, E.: Treatment of onychomycosis with ketoconazole and nonsurgical avulsion of the affected nail. *Cutis* 31:438-440 (1983)
947. Moncada, B.; Rodríguez, M.L.: Levamisole therapy for multiple warts. *Br. J. Dermatol.* 101:327-330 (1979)
948. Monk, B.E.; Vollum, D.I.; Du Vivier, A.W.P.: Combination topical nitrogen mustard and photochemotherapy for mycosis fungoides. *Clin. Exp. Dermatol.* 9:243-247 (1984)
949. Monn, L.; Thomsen, K.; Volden, G.; Groth, O.; Hellbe, L.; Holst, R.; Knudsen, E.A.; Roupe, G.; Schmidt, H.: Combination chemotherapy in the tumour stage of mycosis fungoides with cyclophosphamide, vincristine, VP-16, adriamycin and prednisolone (COP, CHOP, CAVOP). *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 60:542-544 (1980)
950. Monroe, E.W.; Cohen, S.H.; Kalbfleisch, J.; Schulz, C.I.: Combined H₁ and H₂ antihistamine therapy in chronic urticaria. *Arch. Dermatol.* 117:404-407 (1981)
951. Montag, H.; Fritz, K.; Manske, U.: Therapie des prätibialen Myxödems. *Akt. Dermatol.* 10:201-204 (1984)
952. Morel, P.; Guillaume, J.-C.: Traitement de la pemphigoïde bulleuse par la prednisone seule: 0,75 mg/kg/j contre 1,25 mg/kg/j. Étude randomisée multicentrique. *Ann. Dermatol. Venereol.* 111:925-928 (1984)
953. Morimoto, S.; Yoshikawa, K.; Kozuka, T.; Kitano, Y.; Imanaka, S.; Fukuo, K.; Koh, E.; Kumahara, Y.: An open study of vitamin D₃ treatment in psoriasis vulgaris. *Br. J. Dermatol.* 115:421-429 (1986)
954. Morison, W.L.; Momtaz, K.; Parrish, J.A.; Fitzpatrick, T.B.: Combined methotrexate-PUVA therapy in the treatment of psoriasis. *J. Am. Acad. Dermatol.* 6:46-51 (1982)

955. Morison, W.L.; Parrish, J.A., Fitzpatrick, T.B.:
Oral psoralen photochemotherapy of atopic eczema.
Br. J. Dermatol. 98:25-30 (1978)
956. Morison, W.L.; Parrish, J.A., Fitzpatrick, T.B.:
Controlled study of PUVA and adjunctive topical
therapy in the management of psoriasis. Br. J. Der-
matol. 98:125-132 (1978)
957. Morison, W.L.; Parrish, J.A.; Fitzpatrick, T.B.:
Oral methoxsalen photochemotherapy of recalcitrant
dermatoses of the palms and soles. Br. J. Dermatol.
99:297-302 (1978)
958. Morison, W.L.; White, H.A.D.; Gonzalez, E.; Parrish,
J.A.; Fitzpatrick, T.B.: Oral methoxsalen photochemo-
therapy of uncommon photodermatoses. Acta Derm.
Venereol. (Stockh.) 59:366-368 (1979)
959. Mørk, N.J.: Tigason (Ro 10-9359) treatment in an alco-
holic patient with psoriasis of verrucous type.
Dermatologica 165:131-135 (1982)
960. Mørk, N.J.; Jensen, P.; Hoel, P.S.: Vulval lichen
sclerosus et atrophicus treated with etretinate
(Tigason^R). Acta Derm. Venereol. (Stockh.) 66:363-365
(1986)
961. Mørk, N.J.; Rajka, G.; Halse, J.: Treatment of acan-
thosis nigricans with etretinate (Tigason^R) in a
patient with Lawrence-Seip syndrome (generalized
lipodystrophy). Acta Derm. Venereol. (Stockh.) 66:
173-174 (1986)
962. Morrison, J.G.L.; Schulz, E.J.: Treatment of eczema
with cyclophosphamide and azathioprine. Br. J. Derma-
tol. 98:203-207 (1978)
963. Mortimer, C.H.; Rushton, H.; James, K.C.: Effective
medical treatment for common baldness in women. Clin.
Exp. Dermatol. 9:342-350 (1984)

964. Mortimer, P.S.; Dawber, R.P.R.; Gales, M.A., Moore, R.A.: A double-blind controlled cross-over trial of cyproterone acetate in females with hidradenitis suppurativa. *Br. J. Dermatol.* 115:263-268 (1986)
965. Moschella, S.L.: Chemotherapy used in dermatology. *Cutis* 19:603-612 (1977)
966. Moulin, G.; Bonnet, F.; Barrut, D.; Franc, M.P.: Traitement de la maladie de Jessner et Kanof par la thalidomide. *Ann. Dermatol. Venereol.* 110:611-614 (1983)
967. Moy, R.L.; Kingston, T.P.; Lowe, N.J.: Isotretinoin vs etretinate therapy in generalized pustular and chronic psoriasis. *Arch. Dermatol.* 121:1297-1301 (1985)
968. Moynahan, E.J.: The treatment and management of epidermolysis bullosa. *Clin. Exp. Dermatol.* 7:665-672 (1982)
969. Much, Th., Wüthrich, B.; Töndury, T.: Zur Klinik, Diagnose und Therapie der Nahrungsmittelallergie. *Z. Hautkr.* 53:141-149 (1978)
970. Mugglestone, J.C.; Rhodes, E.L.: The treatment of acne with an anti-androgen/oestrogen combination. *Clin. Exp. Dermatol* 7:593-598 (1982)
971. Muhlemann, M.F.; Carter, G.D.; Cream, J.J.; Wise, P.: Oral spironolactone: an effective treatment for acne vulgaris in women. *Brit. J. Dermatol.* 115:227-232 (1986)
972. Murray, D.; Corbett, M.F.; Warin, A.P.: A controlled trial of photochemotherapy for persistent palmoplantar pustulosis. *Br. J. Dermatol.* 102:659-663 (1980)
973. Naafs, B.; Bakkers, E.J.M.; Flinterman, J.; Faber, W.R.: Thalidomide treatment of subacute cutaneous lupus erythematosus. *Br. J. Dermatol.* 107:83-86 (1982)
974. Naafs, B.; Faber, W.R.: Thalidomide therapy. *Int. J. Dermatol.* 24:131-134 (1985)

975. Nader, S.; Rodriguez-Rigau, L.J.; Smith, K.D.; Steinberger, E.: Acne and hyperandrogenism: impact of lowering androgen levels with glucocorticoid treatment. *J. Am. Acad. Dermatol.* 11:256-259 (1984)
976. Nagy, E.; Nagy-Vezekényi, K.; Kósa, A.: Anetodermie. *Z. Hautkr.* 61:1545-1548 (1986)
977. Narwutsch, M.; Sladeczek, M.: PUVA-Therapie des Lichen ruber planus - eine histologische Studie. *Dermatol. Monatsschr.* 172:133-144 (1986)
978. Nasemann, Th.: Herpes simplex-Erkrankungen mit Fragen zur Onkogenität, Epidemiologie, Diagnostik und Therapie - Einführung in die Thematik. *Z. Hautkr.* 52:413-415 (1977)
979. Nazzaro, V.; Blanchet-Bardon, C.: Progressive symmetric erythrokeratoderma. Histological and ultrastructural study of patient before and after treatment with etretinate. *Arch. Dermatol.* 122:434-440 (1986)
980. Neils, R.E.; Dailey, M.P.; Ginsberg, R.A.; Russell, T.J.: Chronic herpes simplex in a patient with leukemia treated with parenteral vidarabine. *Arch. Dermatol.* 115:1449-1450 (1979)
981. Neittaanmäki, H.; Myöhänen, T.; Fräki, J.E.: Comparison of cinnarizine, cyproheptadine, doxepin, and hydroxyzine in treatment of idiopathic cold urticaria: usefulness of doxepin. *J. Am. Acad. Dermatol.* 11:483-489 (1984)
982. Nelson, G.S.: Filariasis. *N. Engl. J. Med.* 300:1136-1139 (1979)
983. Neubert, U.; Plewig, G.; Ruhfus, A.: Treatment of gram-negative folliculitis with isotretinoin. *Arch. Dermatol.* 278:307-313 (1986)
984. Neuhofer, J.; Fritsch, P.: Treatment of localized scleroderma and lichen sclerosus with etretinate. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 64:171-174 (1984)

985. Neuhofer, J.; Fritsch, P.: Cheilitis granulomatosa (Melkersson-Rosenthal-Syndrom): Behandlung mit Clofazimin. *Hautarzt* 35:459-463 (1984)
986. Neumann, H.A.M.; Beretty, P.J.M.; Faber, W.R.: Granulomatous secondary syphilis coinciding with PUVA treatment in a patient with psoriasis: an apparent failure of PUVA therapy. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 61:82-85 (1981)
987. Neumann, R.; Rappold, E.; Pohl-Markl, H.: Treatment of polymorphous light eruption with nicotinamide: a pilot study. *Br. J. Dermatol.* 115:77-80 (1986)
988. Newcom, S.R.: Diagnosis and management of angioimmunoblastic lymphadenopathy. *Int. J. Dermatol.* 19:255-256 (1980)
989. Newell, L.M.; Malkinson, F.D.: Pyoderma gangrenosum. Response to cyclophosphamide therapy. *Arch. Dermatol.* 119:495-497 (1983)
990. Newton, R.C.; Jorizzo, J.L.; Solomon, A.R., Jr.; Sanchez, R.L.; Daniels, J.C.; Bell, J.D.; Cavallo, T.: Mechanism-oriented assessment of isotretinoin in chronic or subacute cutaneous lupus erythematosus. *Arch. Dermatol.* 122:170-176 (1986)
991. Nicholson, K.G.: Antiviral agents in clinical practice. Properties of antiviral agents. First of two parts. *Lancet*: 503-506 (1984)
992. Nicholson, K.G.: Antiviral agents in clinical practice. Properties of antiviral agents. Second of two parts. *Lancet*: 562-564 (1984)
993. Nicholson, K.G.: Antiviral therapy. Respiratory infections, genital herpes, and herpetic keratitis. *Lancet*: 617-621 (1984)
994. Nicholson, K.G.: Antiviral therapy. Varicella-zoster virus infections, herpes labialis and mucocutaneous herpes, and cytomegalovirus infections. *Lancet*: 677-681 (1984)

995. Nicholson, K.G.: Antiviral therapy. Herpes simplex encephalitis, neonatal herpes infections, chronic hepatitis B. *Lancet*: 736-738 (1984)
996. Nickloff, B.J.: New strategies for psoriasis therapy. *Cutis*: 421-423 (1986)
997. Nielsen, P.G.: Treatment of idiopathic hirsutism with spironolactone. *Dermatologica* 165:194-196 (1982)
998. Niemi, K.-M.: PUVA treatment in mycosis fungoides. *Dermatologica* 158:462-467 (1979)
999. Nikolowski, J.; Plewig, G.: Rosazea. Orale Behandlung mit 13-cis-Retinsäure. *Hautarzt* 31:660-661 (1980)
- 1.000. Nikolowski, J.; Plewig, G.: Orale Behandlung der Rosazea mit 13-cis-Retinsäure. *Hautarzt* 32:575-584 (1981)
- 1.001. Nikolowski, J.; Plewig, G.; Hofmann, C.: In-vivo-Tests zum Nachweis der antiinflammatorischen Wirkung der 13-cis-Retinsäure. *Dermatol. Monatsschr.* 168:173-181 (1982)
- 1.002. Nishioka, K.; Katayama, J.; Katayama, I.; Sano S.: Wegener's granulomatosis: successful treatment with high-dose cyclophosphamide. *Dermatologica* 164:142-147 (1984)
- 1.003. Nolting, S.: Der Einsatz von Antiandrogenen bei dermatologischen Erkrankungen. *Z. Hautkr.* 54:529-532 (1979)
- 1.004. Nolting, S.: Internationales Symposium "Orale Therapie von Dermatomykosen. 1. bis 2. Februar 1985 in der "Alten Oper" Frankfurt/M. *Z. Hautkr.* 60:1975-1977 (1985)
- 1.005. Nolting, S.; Kastrup, W.: Goldtherapie bei Psoriasis arthropathica. *Hautarzt* 29:266-269 (1978)

- 1.006. Nordin, K.; Hallander, H.; Fredriksson, T.; Rylander, C.: A clinical and bacteriological evaluation of the effect of sulphamethoxazole-trimethoprim in acne vulgaris, resistant to prior therapy with tetracyclines. *Dermatologica* 157:245-253 (1978)
- 1.007. Norris, J.F.B., Cunliffe, W.J.: Failure of treatment of familial widespread hidradenitis suppurativa with isotretinoin. *Clin. Exp. Dermatol.* 11:579-583 (1986)
- 1.008. Nuss, D.D.; Aeling, J.L.: Herpes simplex: treatment today. *Cutis* 20:237-241 (1977)
- 1.009. Nuwer, D.C.: Severe psoriasis and tolmetin sodium therapy. *Cutis* 26:303 (1980)
- 1.010. Oberste-Lehn, H.: Photochemotherapie der T-Zellen-Lymphome. *Z. Hautkr.* 55: 1335-1339 (1980)
- 1.011. Ogilvie, M.M.; Kessler, M.; Leppard, B.J.; Goodwin, P.; White, J.E.: Herpes simplex infections in pemphigus: an indication for urgent viral studies and specific antiviral therapy. *Br. J. Dermatol.* 109:611-613 (1983)
- 1.012. Olafsson, J.H.; Larkö, O.; Roupe, G.; Granerus, G.; Bengtsson, U.: Treatment of chronic urticaria with PUVA or UVA plus placebo: a double-blind study. *Arch Dermatol Res* 278:228-231 (1986)
- 1.013. Oleffe, J.; de Bast, C.; van Opdenbosch, L.; De Coninck, A.: Psoriasis pustuleux: aspect de Lyell et est de transformation lymphoblastique positif au Ro 10.9359. *Dermatologica* 165:446-449 (1982)
- 1.014. Olmstead, C.B.: Antibiotics in dermatology. An update. *Cutis* 24:414-425 (1979)
- 1.015. O'Loughlin, S.; Goldman, G.C.; Provost, T.T.: Fate of pemphigus antibody. Following successful therapy. *Arch. Dermatol.* 114:1769-1772 (1978)

- 1.016. Olsson, A.G.; Thyresson, N.: Healing of ischaemic ulcers by intravenous prostaglandin E₁ in a woman with thrombangitis obliterans. Acta Derm. Venereol. (Stockh.) 58:467-472 (1978)
- 1.017. Orfanos, C.E.: Oral retinoid - present status. Br. J. Dermatol. 103:473-481 (1980)
- 1.018. Orfanos, C.E.; Doering, Ch.: Malignes Melanom: Eine aktuelle Bestandsaufnahme. Klassifikation, prognostische Faktoren, Behandlungsrichtlinien. Z. Hautkr. 58:881-900 (1983)
- 1.019. Orfanos, C.E.; Goerz, G.: Orale Psoriasis-Therapie mit einem neuen aromatischen Retinoid (Ro 10-9359). Eine multizentrische kontrollierte Studie an 291 Patienten in der Bundesrepublik. Dtsch. Med. Wschr. 103:195-199 (1978)
- 1.020. Orfanos, C.E.; Gollnick, H.; Tsambaos, D.: Neue Aspekte und Entwicklungen der antipsoriatischen Retinoidtherapie. Hautarzt 32:275-280 (1981)
- 1.021. Orfanos, C.E.; Kurka, M.; Strunk, V.: Oral treatment of keratosis follicularis with a new aromatic retinoid. Arch. Dermatol. 114:1211-1214 (1978)
- 1.022. Orfanos, C.E.; Landes, E.; Bloch, P.H.: Traitement du psoriasis pustuleux par un nouveau rétinoïde aromatique (Ro 10-9359). A propos de 9 cas généralisés et 8 cas localisés. Ann. Dermatol. Venereol. (Paris) 105:807-811 (1978)
- 1.023. Orfanos, C.E.; Pullmann, H.; Runne, U.; Kurka, M.; Strunk, V.; Künzig, M.; Dierlich, E.: Behandlung der Psoriasis mit Vitamin A, Vitamin-A-Säure und oralen Retinoiden. Hautarzt 30:124-133 (1979)
- 1.024. Orfanos, C.E., Pullmann, H.; Sterry, W., Steigleder, G.K.: Retinoid-PUVA (RePUVA): Systemische Kombinations-Behandlung bei Psoriasis. Z. Hautkr. 53:494-504 (1978)

- 1.025. Orfanos, C.E.; Steigleder, G.K.; Pullmann, H.; Bloch, P.H.: Oral retinoid and UVB radiation: a new, alternative treatment for psoriasis on an out-patient basis. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 59:241-244 (1979)
- 1.026. Orfanos, C.E.; Voßmann, D.; Thies, W.; Bauer, R.: Disseminiertes Kaposi-Sarkom bei jungen homosexuellen Männern mit erworbener Immundefizienz (AIDS) in der Bundesrepublik - Einsatz von Interferon. *Akt. Dermatol.* 9:199-206 (1983)
- 1.027. Orfanos, C.e.; Weese, A.; Runne, U.; Kratka, J.; Goerz, G.: Zoster-Behandlung mit Cytarabin? *Dtsch. Med. Wschr.* 102:312-316 (1977)
- 1.028. Ormerod, A.D.; Baker, R.; Watt, J.; White, M.I.: Terfenadine and brompheniramine maleate in urticaria and dermatographism. *Dermatologica* 173:5-8 (1986)
- 1.029. Orris, L.; Shalita, A.R.; Sibulkin, D.; London, S.J.; Gans, E.H.: Oral zinc therapy of acne. *Arch. Dermatol.* 114:1018-1020 (1978)
- 1.030. Ortonne, J.-P.; Coussa, M.-S.; Thivolet, J.: La photo-chemothérapie orale du psoriasis. *Ann. Dermatol. Venereol. (Paris)* 104:635-644 (1977)
- 1.031. Ortonne, J.-P.; El Baze, P.; Juhlin, L.: Nevroid hyperkeratosis of the nipple and areola mammae: ineffectiveness of etretinate therapy. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 66:175-179 (1986)
- 1.032. Ortonne, J.-P.; MacDonald, D.M.; Micoud, A.; Thivolet, J.: PUVA-induced repigmentation of vitiligo: a histochemical (split-DOPA) and ultrastructural study. *Br. J. Dermatol.* 101:1-12 (1979)
- 1.033. Ortonne, J.-P.; Sannwald, C.; Thivolet, J.: La photo-chemothérapie orale du vitiligo. *Ann. Dermatol. Venereol. (Paris)* 105:617-124 (1978)
- 1.034. Ortonne, J.-P.; Thivolet, J.; Sannwald, C.: Oral photochemotherapy in the treatment of lichen planus (LP). *Br. J. Dermatol.* 99:77-88 (1978)

- 1.035. Oskui, J.: Intermittent use of griseofulvin in tinea capitis. *Cutis* 21:689-692 (1978)
- 1.036. Ott, F.; Bounameaux, Y.: Pilot study of a new retinoid, Ro 12-7554, in psoriasis and in some congenital disorders of keratinization. *Dermatologica* 167:52-53 (1983)
- 1.037. Ott, F.; Geiger, J.M.: Traitement à long terme par l'acide rétinoïque 13-cis de l'acne sévère nodulokystique. *Ann. Dermatol. Venereol. (Paris)* 109:849-853 (1982)
- 1.038. Ott, F.; Geiger, J.M.: Therapeutic effect of arotinoid Ro 13-6298 in psoriasis. *Arch. Dermatol. Res.* 275: 257-258 (1983)
- 1.039. Owens, C.W.I.; Al-Khader, A.A.; Jackson, M.J.; Prichard, B.N.C.: A severe "stasis eczema", associated with low plasma zinc, treated successfully with oral zinc. *Br. J. Dermatol.* 105:461-464 (1981)
- 1.040. Pagano, J.S.: Acyclovir comes of age. *J. Am. Acad. Dermatol.* 6:396-397 (1982)
- 1.041. Palatsi, R.; Ylöstalo, P.; Taipale, A.: Treatment of acne with cyproterone acetate and ethinyl estradiol. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 58:449-454 (1978)
- 1.042. Palestine, R.F.; Rogers, R.S.: Diagnosis and treatment of mycetoma. *J. Am. Acad. Dermatol.* 6:107-111 (1982)
- 1.043. Paltzik, R.L.; Laude, R.A.: Childhood pemphigus treated with gold. *Arch. Dermatol.* 114:768-769 (1978)
- 1.044. Panzer, J.D.; Poche, G.W.; Meek, T.J.; Derbes, V.J.; Atkinson, W.: Acne treatment: a comparative efficacy trial of clindamycin and tetracycline. *Cutis* 19:109-111 (1977)
- 1.045. Pareek, S.S.: Combination therapy of sodium stibogluconate and rifampin in cutaneous leishmaniasis. *Int. J. Dermatol.* 23:70-71 (1984)

- 1.046. Parent, D.; Achten, G.; André, J.; Wiame, L.:
Kétoconazole et onychomycoses. *Ann. Dermatol. Venereol.* 111:339-344 (1984)
- 1.047. Parish, L.C.; Aten, E.M.: Treatment of skin and skin structure infections: a comparative study of augmentin^R and Cefaclor. *Cutis* 34:567-570 (1984)
- 1.048. Parish, L.C.; Witkowski, J.A.: Ceforanide compared with cefazolin in skin and soft tissue infections. *Cutis* 33:313-319 (1984)
- 1.049. Parish, L.C.; Witkowski, J.A.; Snow, R.; Eron, L.; Mogabgab, W.J.: Cephalosporins in cutaneous infections. A prospective comparison of two dosage regimens of ceftazidime for therapy of skin and skin structure infections. *Int. J. Dermatol.* 4:258-265 (1986)
- 1.050. Parker, S.; Coburn, P.; Lawrence, C.; Marks, J.; Shuster, S.: A randomized double-blind comparison of PUVA-etretinate and PUVA-placebo in the treatment of chronic plaque psoriasis. *Br. J. Dermatol.* 110:215-220 (1985)
- 1.051. Parrish, J.A.; Kaenicke, K.F.; Morison, W.L.; Momtaz, K.; Shea, C.: Solar urticaria: treatment with PUVA and mediator inhibitors. *Br. J. Dermatol.* 106: 575-580 (1982)
- 1.052. Parrish, J.A.; Levine, M.J.; Fitzpatrick, T.B.: Oral methoxsalen photochemotherapy of psoriasis and mycosis fungoides. *Int. J. Dermatol.* 19:379-386 (1980)
- 1.053. Parrish, J.A.; Levine, M.J., Fitzpatrick, T.B.: Comparison of PUVA and beta-carotene in the treatment of polymorphous light eruption. *Br. J. Dermatol.* 100: 187-191 (1979)
- 1.054. Parrish, J.A., White, A.D.; Kingsbury, T.; Zahar, M.; Fitzpatrick, T.B.: Photochemotherapy of psoriasis using methoxsalen and sunlight. *Arch. Dermatol.* 113: 1529-1532 (1977)

- 1.055. Parsons, J.M.: Management of toxic epidermal necrolysis. *Cutis* 36:305-311 (1985)
- 1.056. Paslin, D.A.: Sustained remission of generalized lichen planus induced by cyclophosphamide. *Arch. Dermatol.* 121:236-239 (1985)
- 1.057. Patterson, J.W.; Fitzwater, J.E.: Treatment of hypopigmented sarcoidosis with 8-methoxypsoralen and long wave ultraviolet light. *Int. J. Dermatol.* 21: 476-480 (1982)
- 1.058. Paul, B.S.; Arndt, K.A.: Response of transient acantholytic dermatosis to photochemotherapy. *Arch. Dermatol.* 120:121-122 (1984)
- 1.059. Paul, B.S.; Montaz-T., K.; Stern, R.S.; Arndt, K.A.; Parrish, J.A.: Combined methotrexate - ultraviolet B therapy in the treatment of psoriasis. *J. Am. Acad. Dermatol.* 7:758-762 (1982)
- 1.060. Paul, R.; Jansén, C.T.: Suppression of palmoplantar pustulosis symptoms with oral 8-methoxypsoralen and high-intensity UVA irradiation. *Dermatologica* 167: 283-285 (1983)
- 1.061. Pavlidakey, G.P.; Hashimoto, K.; Savoy, L.B.; Heller, G.L.; Iacobelli, D.; Barfield, L.; Stanozolol in the treatment of pityriasis rubra pilaris. *Arch. Dermatol.* 121:546-548 (1985)
- 1.062. Pawson, B.A.; Nutley, N.J.: History of retinoids. *J. Am. Acad. Dermatol.* 6:577-582 (1982)
- 1.063. Pearson, L.H.; Allen, B.S.; Smith, G.J.; Jr.: Acrodermatitis continua of Hallopeau: treatment with etretinate and review of relapsing pustular eruptions of the hands and feet. *J. Am. Acad. Dermatol.* 11:755-762 (1984)
- 1.064. Peck, G.L.: Retinoids in dermatology. *Arch. Dermatol.* 116:283-284 (1980)

- 1.065. Peck, G.L.: Retinoids. Therapeutic use in dermatology. *Drugs* 24:314-351 (1982)
- 1.066. Peck, G.L.; Gross, E.G.; Butkus, D.; DiGiovanna, J.J.: Chemoprevention of basal cell carcinoma with isotretinoin. *J. Am. Acad. Dermatol.* 6:815-823 (1982)
- 1.067. Peck, G.L.; Olsen, T.G.; Butkus, D.; Pandya, M.; Arnaud-Battandier, J.; Gross, E.G.; Windhorst, D.B.; Cheripko, J.: Isotretinoin versus placebo in the treatment of cystic acne. *J. Am. Acad. Dermatol.* 6: 735-745 (1982)
- 1.068. Peck, G.L.; Olsen, T.G.; Yoder, F.W.; Strauss, J.S.; Downing, D.T.; Pandya, M.; Butkus, D.; Arnaud-Battandier, J.: Prolonged remission of cystic and conglomerate acne with 13-cis-retinoic acid. *N. Engl. J. Med.* 300:329-333 (1979)
- 1.069. Pehamberger, H.; Esca, S.A.; Holubar, K.: Behandlung hyperkeratotischer Dermatosen mit einem oralen, aromatischen Retinoid (Ro 10-9359). *Z. Hautkr.* 55:68-78 (1980)
- 1.070. Pehamberger, H.; Konrad, K.: Treatment with an oral aromatic retinoid in linear porokeratosis. *Dermatologica* 160:270-274 (1980)
- 1.071. Pehamberger, H.; Neumann, H.; Holubar, K.: Oral treatment of ichthyosis with an aromatic retinoid. *Br. J. Dermatol.* 99:319-324 (1978)
- 1.072. Penneys, N.S.: Gold therapy: dermatologic uses and toxicities. *J. Am. Acad. Dermatol.* 1:315-320 (1979)
- 1.073. Penneys, N.S.: Gold and pemphigus. *Int. J. Dermatol.* 8:452-453 (1980)
- 1.074. Peremans, W.; Mertens, J.L.J.; Morias, J.; Campaeri, H.: Oxatamide in the treatment of chronic urticaria. A double-blind placebo-controlled trial. *Dermatologica* 162:42-50 (1981)

- 1.075. Perrot, H.: Traitement des porphyries cutanées. Ann. Dermatol. Venereol. (Paris) 109:183-187 (1982)
- 1.076. Person, J.R.; Rogers, R.S., III.: Bullous pemphigoid. responding to sulfapyridine and the sulfones. Arch. Dermatol. 113:610-615 (1977)
- 1.077. Perzik, S.L.: The management of melanoma. Cutis 23: 104-105 (1979)
- 1.078. Peto, T.E.A.; Gilks, C.F.: Strategies for the prevention of malaria in travellers: comparison of drug regimens by means of risk-benefit analysis. Lancet: 1256-1260 (1986)
- 1.079. Petrozzi, J.W., Kligman, A.M.: Photochemotherapy of psoriasis (PUVA) without specialized equipment. Arch. Dermatol. 114:387-390 (1978)
- 1.080. Pettit, J.H.S.: Is dapsone safe? Int. J. Dermatol. 2:106-107 (1980)
- 1.081. Pevny, I.; Razinskas, G.: Insektenhyposensibilisierung mit Ganzkörperextrakt. Z. Hautkr. 59:113-124 (1984)
- 1.082. Phillips, A.; Davidson, M.; Greaves, M.W.: Venous leg ulceration: evaluation of zinc treatment, serum zinc and rate of healing. Clin. Exp. Dermatol. 2:395-399 (1977)
- 1.083. Phillips, R.E.; Warrel, D.A.; White, N.J.; Looareesuwan, S.; Karbwang, J.: Intravenous quinidine for the treatment of severe falciparum malaria. Clinical and pharmacokinetic studies. N. Engl. Med. 312:1273-1278 (1985)
- 1.084. Piamphongsant, T.: Dapsone for the treatment of vesicobullous and pustular diseases. Int. J. Dermatol. 21: 512 (1982)

- 1.085. Piamphongsant, T., Nimsuwan, P.; Gritiyarangsarn, P.: Treatment of generalized pustular psoriasis - clinical trials using different therapeutic modalities. Clin. Exp. Dermatol. 10:552-561 (1985)
- 1.086. Pichler, E.; Fritsch, P.: Xeroderma pigmentosum: Tumorphylaxe mit Etretnat. Hautarzt 35:159-161 (1984)
- 1.087. Piekarski, G.: Die Askariasis (Spulwurmbefall). Erreger: *Ascaris lubricoides hominis*. Dtsch. med. Wschr. 105:1406-1408 (1980)
- 1.088. Pietzcker, F.; Kuner-Beck, V.: "Pigmentausgleich" durch β -Karotin oral. Ein neues therapeutisches Prinzip in der kosmetischen Dermatologie. Hautarzt 30: 308-311 (1979)
- 1.089. Plempel, M.: Neue Antimykotika für System-Mykosen. Z. Hautkr. 56:1109-1125 (1981)
- 1.090. Plewig, G.; Gollnick, H.; Meigel, W.; Wokalek, H. et al.: 13-cis-Retinsäure zur oralen Behandlung der Acne conglobata. Hautarzt 32:634-646 (1981)
- 1.091. Plewig, G.; Hennes, R.; Maas, B.; Mack-Hennes, A.: Remissionsverhalten nach niedrigdosierter 13-cis-Retinsäuretherapie bei Acne papulo-pustulosa. Z. Hautkr. 61:1205-1210 (1986)
- 1.092. Plewig, G.; Nikolowski, J.; Wolff, H.H.: Action of isotretinoin in acne rosacea and gram-negative folliculitis. J. Am. Acad. Dermatol. 6:766-785 (1982)
- 1.093. Plewig, G.; Schill, W.-B.; Hofmann, C.: Orale Behandlung mit Tretinoin. Andrologische, trichologische, ophthalmologische Befunde und Therapieergebnisse bei Acne. Arch. Dermatol. Res. 265:37-47 (1979)
- 1.094. Plewig, G.; Wagner, A.: Anti-inflammatory effects of 13-cis-retinoic acid. An in vivo study. Arch. Dermatol. Res. 270:89-94 (1981)

- 1.095. Pochi, P.E.: 13-cis-retinoic acid in severe acne. N. Engl. J. Med. 300:359-360 (1979)
- 1.096. Pochi, P.E.: Oral retinoids in dermatology. Arch. Dermatol. 118:57-61 (1982)
- 1.097. Pochi, P.E.: Hormones, retinoids, and acne. N. Engl. J. Med. 308:1024-1025 (1983)
- 1.098. Podmore, P.; Burrows, D.: Clofazimine - an effective treatment for Melkersson-Rosenthal syndrome or Miescher's cheilitis. Clin. Exp. Dermatol. 11:173-178 (1986)
- 1.099. Polla, L.; Mérot, Y.; Slosman, D., Polla, B.; Olgati, D.; Saurat, J.-H.: Dermite linéaire et pigmentogène après scintigraphie à la bléomycine. Ann. Dermatol. Venereol. 112:821-823 (1985)
- 1.100. Pollack, S.V.: Systemic medications and wound healing. Int. J. Dermatol. 21:489-496 (1982)
- 1.101. Polano, M.K.; van der Rhee, H.J.; van der Schroeff, J. G.; A three-year follow-up study of psoriasis patients treated with low dosages of etretinate orally and corticosteroids topically. Acta Derm. Venereol. (Stockh.) 62:361-364 (1982)
- 1.102. Pollard, R.B.: Interferons and interferon inducers: development of clinical usefulness and therapeutic promise. Drugs 23:37-55 (1982)
- 1.103. Poulin, Y.; Perry, H.O.; Muller, S.A.: Pemphigus vulgaris: results of treatment with gold as a steroid-sparing agent in a series of thirteen patients. J. Am. Acad. Dermatol. 11:851-857 (1984)
- 1.104. Poulsen, A.; Hultberg, B.; Thomsen, K.; Lange-Wantzin, G.: Dapsone in the treatment of Kaposi's sarcoma. Acta Derm. Venereol. (Stockh.) 64:561-563 (1984)

- 1.105. Powell, F.C.; Muller, S.A.: Psoralens and ultraviolet A therapy of pityriasis lichenoides. J. Am. Acad. Dermatol. 10:59-64 (1984)
- 1.106. Prigent, F.; Peyrot, J.: Rosacée pustuleuse. Traitement par l'acide 13-cis-Rétinoïque. Ann. Dermatol. Venereol. 111:487-491 (1984)
- 1.107. Pringuet, R.: Urticaire chronique: retour à l'histaminothérapie. Ann. Dermatol. Venereol. (Paris) 107: 581 (1980)
- 1.108. Prinz, L.: Zur Behandlung der Rosacea mit Metronidazol innerlich und äußerlich. Z. Hautkr. 59:181-183 (1984)
- 1.109. Priollet, P.; Baudot, N.; Fiessinger, J.-N.; Vayssairat, M.; Housset, E.: Traitement de la sclérodermie systémique. Ann. Dermatol. Venereol. 111:595-607 (1984)
- 1.110. Przybilla, B.; Burg, G.; Schmoeckel, C.; Braun-Falco, O.: Treatment of cutaneous T-cell lymphomas with TP-5. Acta Derm. Venereol. (Stockh.) 63:524-529 (1983)
- 1.111. Pullmann, H.; Muth, M.: Erfahrungen mit der adjuvanten Chemoimmuntherapie mit DTIC und BCG beim malignen Melanom. Z. Hautkr. 57:294-297 (1982)
- 1.112. Pullmann, H.; Wichmann, A.C.; Steigleder, G.K.: Praktische Erfahrungen mit verschiedenen Phototherapieformen der Psoriasis - PUVA-, SUP-, Teer-UV-Therapie. Z. Hautkr. 53:641-647 (1978)
- 1.113. Pye, R.J.: Prospects for the treatment of acne vulgaris and rosacea. Clin. Exp. Dermatol. 7:195-200 (1982)
- 1.114. Quencez, E., Blanc, D.; Adessi, G.; Agache, P.; Laurent, R.: Place d'un anti-oestrogène, le tamoxifène, dans le traitement du mélanome malin métastasé. Ann. Dermatol. Venereol. 112:341-349 (1985)

- 1.115. Raab, B.: Oral acyclovir for genital herpes - cautious optimism. J. Am. Acad. Dermatol. 13:293-296 (1985)
- 1.116. Raab, B.; Lorincz, A.L.: Genital herpes simplex - concepts and treatment. J. Am. Acad. Dermatol. 5: 249-263 (1981)
- 1.117. Raab, W.: Psoriasis-Behandlung mit Fumarsäure und Fumarsäureestern. Treatment of psoriasis with fumaric acid and fumarates. Z. Hautkr. 59:671-679 (1984)
- 1.118. Raab, W.P.; Tronnier, H.; Wiskemann, A.: Photoprotection and skin coloring by oral carotenoids. Dermatologica 171:371-373 (1985)
- 1.119. Raff, M.; Formanek, I.: Behandlung der Porphyria cutanea tarda mit intermittierender Resochinmedikation. Hautarzt 31:437-440 (1980)
- 1.120. Rajka, G.: Moderne Behandlung des atopischen Ekzems (Neurodermitis diffusa). Hautarzt 28:348-352 (1977)
- 1.121. Ralfs, I.: Treatment of alopecia areata. Int. J. Dermatol. 20:168-170 (1981)
- 1.122. Ramon, D.; Betlloch, I.; Jimenez, A.; Botella, R.; Castells, A.: Remission of Sézary's syndrome with cyclosporin A. Mild capillary leak syndrome as an unusual side effect. Acta Derm. Venereol. (Stockh.) 66:80-84 (1986)
- 1.123. Ramselaar, C.G.; Boone, R.M.; Kluin-Nelemans, H.C.: Thalidomide in the treatment of neuro-Behcet's syndrome. Br. J. Dermatol. 115:367-370 (1986)
- 1.124. Randle, H.W.; Diaz-Perez, J.L.; Winkelmann, R.K.: Toxic doses of vitamin A for pityriasis rubra pilaris. Arch. Dermatol. 116:888-892 (1980)
- 1.125. Randle, H.W.; Sander, H.M.: Treatment of generalized lichen niditus with PUVA. Int. J. Dermatol. 25:330-331 (1986)

- 1.126. Rapaport, M.; Puhvel, S.M.; Reisner, R.M.: Evaluation of topical erythromycin and oral tetracycline in acne vulgaris. *Cutis* 30:122-135 (1982)
- 1.127. Rappaport, P.; Goldes, J.A.; Goltz, R.W.: Erythro-keratoderma variabilis treated with isotretinoin. A clinical, histologic, and ultrastructural study. *Arch. Dermatol.* 122:441-445 (1986)
- 1.128. Rasmussen, I.: Pyoderma gangrenosum treated with Clofazimine: clinical evaluation of 7 cases. *Acta Derm. Venereol.* (Stockh.) 63:552-553 (1983)
- 1.129. Rasokat, H.: Psoriasis bei AIDS - Abheilung unter hochdosierter Co-Trimoxazol-Therapie. *Z. Hautkr.* 61:991 (1986)
- 1.130. Rassner, G.: Fototherapie oder Fotochemotherapie der Psoriasis. Überlegungen zur rationalen Therapieplanung *Akt. Dermatol.* 9:122-125 (1983)
- 1.131. Ratnam, K.V.; Lee, C.T.; Tan, T.: Chronic bullous dermatosis of childhood in Singapore. *Int. J. Dermatol.* 25:34-37 (1986)
- 1.132. Rausch, L.J.; Jacobs, P.H.: Tinea versicolor: treatment and prophylaxis with monthly administration of ketoconazole. *Cutis* 34:470-471 (1984)
- 1.133. Raynor, A.; Askari, A.D.L.: Behcet's disease and treatment with colchicine. *J. Am. Acad. Dermatol.* 2:396-400 (1980)
- 1.134. Rea, T.H.; Levan, N.E.: Current concepts in the immunology of leprosy. *Arch. Dermatol.* 113:345-352 (1977)
- 1.135. Rée, G.H.: Onchocerciasis treated with diethylcarbamazine. *Br. J. Dermatol.* 97:551-554 (1977)
- 1.136. Reed, M.L.; Stanley, J.; Stengel, F.; Shupack, J.L.; Benjamin, D.M.: Mal de meleda treated with 13-cis-retinoic acid. *Arch. Dermatol.* 115:605-608 (1979)

- 1.137. Rees, R.B.: Methotrexate for psoriasis: 1981. *Cutis* 28:166-168 (1981)
- 1.138. Reimlinger, S.; Wassilew, S.: Primärer Herpes analis. *Hautarzt* 35:263-264 (1984)
- 1.139. Renoux, G.; Renoux, M.: Immunostimulation par le lévamisole: cibles et mécanismes. *Nouv. Presse méd.* 7:197-201 (1978)
- 1.140. Rentoul, J.R.: Management of the hirsute woman. *Int. J. Dermatol.* 22:265-272 (1983)
- 1.141. Reshad, H.; Pegum, J.S., Keir, M.I.S.; Hay, R.J.: Cutaneous lymphatic sporotrichosis treated with ketoconazole - report of an infection acquired in the United Kingdom. *Clin. Exp. Dermatol.* 9:599-603 (1984)
- 1.142. Restrepo, A.; Robledo, J.; Gómez, I.; Tabares, A.M.; Guitiérrez, R.: Itraconazole therapy in lymphangitic and cutaneous sporotrichosis. *Arch. Dermatol.* 122: 413-417 (1986)
- 1.143. Revuz, J.; Huraux, J.-M.: Le traitement du zona. *Ann. Dermatol. Venereol.* 110:507-511 (1983)
- 1.144. Reymann, F.: Two years' experience with tigason treatment of pustulosis palmo-plantaris and eczema keratoticum manuum. *Dermatologica* 164:209-216 (1982)
- 1.145. Reymond, J.-L.; Beani, J.-C.; Stoebner, P.; Amblard, P.: Érythrokératodermie variable. Génomodermatose en cocarde. Étude ultrastructurale. Effet favorable de l'étrétinate. *Ann. Dermatol. Venereol.* (Paris) 109: 805-806 (1982)
- 1.146. Richards, D.M.; Brogden, R.N.; Heel, R.C.; Speight, T.M.; Avery, G.S.: Astemizole. A review of its pharmacodynamic properties and therapeutic efficacy. *Drugs* 28:38-61 (1984)

- 1.147. Richards, D.M.; Carmine, A.A.; Brogden, R.N.; Heel, R.C.; Speight, T.M.; Avery, G.S.: Acyclovir. A review of its pharmacodynamic properties and therapeutic effects. *Drugs* 26:378-438 (1983)
- 1.148. Ricken, D.; Flenker, I.: Therapie des systemischen Lupus erythematoses und des Pseudo-LE-Syndroms. *Dtsch. med. Wschr.* 103:1821-1823 (1978)
- 1.149. Rigaud, C.; Vincens, M.; Giacomini, P.; Kuttann, F.; Mauvais-Jarvis, P.: Traitement de l'hirsutisme par l'acétate de cyprotérone et l'estradiol percutané. *Presse Med.* 12:73-76 (1983)
- 1.150. Ring, J.: Successful hyposensitization treatment in atopic eczema: results of a trial in monozygotic twins. *Br. J. Dermatol.* 107:597-602 (1982)
- 1.151. Ringenber, Q.S.; Anderson, P.C.: Interferons in the treatment of skin disease. *Int. J. Dermatol.* 25:273-279 (1986)
- 1.152. Rippon, J.W.: A new era in antimycotic agents. *Arch. Dermatol.* 122:399-402 (1986)
- 1.153. Risch, J.; Asthon, R.E.; Lowe, N.J.; Chalet, M.: 13-cis-retinoic acid for dyskeratinizing diseases - clinicopathological responses. *Clin. Exp. Dermatol.* 9:472-483 (1984)
- 1.154. Robertson, M.H.; Rich, Ph.; Parker, F.; Hanifin, J.M.: Ketoconazole in griseofulvin-resistant dermatophytosis. *Am. Acad. Dermatol.* 6:224-229 (1982)
- 1.155. Rocchi, E.; Gibertini, P.; Cassanelli, M.; Pietrangelo, A.; Borghi, A.; Pantaleoni, M.; Jensen, J.; Ventura, E.: Iron removal therapy in porphyria cutanea tarda: phlebotomy versus slow subcutaneous desferrioxamine infusion. *Br. J. Dermatol.* 114:621-629 (1986)
- 1.156. Rockett, B.A.; McDermott, W.M., Jr.; Amorosine, C.S., Jr.: Isotretinoin for acne. The experience broadens. *N. Engl. J. Med.* 313:1013-1014 (1985)

- 1.157. Roed-Petersen, J.; Thomsen, K.: Azathioprin in the treatment of airborne contact dermatitis from compositae oleoresins and sensitivity to UVA. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 60:275-277 (1980)
- 1.158. Roenigk, H.H., Jr.: Photochemotherapy for mycosis fungoides. *Arch. Dermatol.* 113:1047-1051 (1977)
- 1.159. Roenigk, H.H.; Jr.: Advances in psoriasis. *Cutis* 19: 245-249 (1977)
- 1.160. Roenigk, H.H., Jr.: Moderne Therapie der Mycosis fungoides. *Hautarzt* 34:266-272 (1983)
- 1.161. Roenigk, H.H., Jr.; Auerbach, R.; Maibach, H.I.; Weinstein, G.D.: Methotrexate guidelines - revised. *J. Am. Acad. Dermatol.* 6:145-155 (1982)
- 1.162. Roenigk, H.H., Jr.; Farber, A.; Gladstein; Stewart; Dodd; et al.: Photochemotherapy for psoriasis. A clinical cooperative study of PUVA-48 and PUVA-64. *Arch. Dermatol.* 115:576-579 (1979)
- 1.163. Roenigk, H.H., Jr.; Martin, J.S.: Photochemotherapy for psoriasis. *Arch. Dermatol.* 113:1667-1670 (1977)
- 1.164. Rogers, R.B.; Yancey, K.B.; Allen, B.S.; Guill, M.F.: Phenytoin therapy for junctional epidermolysis bullosa. *Arch. Dermatol.* 119:925-926 (1983)
- 1.165. Rogers, R.S., III.; Seehafer, J.R.; Perry, H.O.: Treatment of cicatricial (benign mucous membrane) pemphigoid with dapsone. *J. Am. Acad. Dermatol.* 6: 215-223 (1982)
- 1.166. Rogers, R.S., III.; Sheridan, P.J.; Nightingale, S.H.: Desquamative gingivitis: clinical, histopathologic, immunopathologic, and therapeutic observations. *J. Am. Acad. Dermatol.* 7:729-735 (1982)
- 1.167. Rohde, B.: Zur Diagnostik und Therapie virusbedingter Hauterkrankungen. *Z. Hautkr.* 54:326-327 (1979)

- 1.168. Rose, L.I.; Birnbaum, M.D.: Therapy of adrenocortical hydroxylase deficiencies in acne vulgaris. *Int. J. Dermatol.* 18:386-389 (1979)
- 1.169. Rosen, B.L.; Brodtkin, R.H.: Isotretinoin in the treatment of steatocystoma multiplex: a possible adverse reaction. *Cutis*: 115-120 (1986)
- 1.170. Rosenbaum, M.M.; Roenigk, H.H., Jr.: Treatment of generalized pustular psoriasis with etretinate (Ro 10-9359) and methotrexate. *J. Am. Acad. Dermatol.* 10:357-361 (1981)
- 1.171. Rosenberg, E.W.; Noah, P.W.; Zanolli, M.D.; Skinner, R.B., Jr.; Bond, M.J.; Crutcher, N.: Use of rifampin with penicillin and erythromycin in the treatment of psoriasis. *J. Am. Acad. Dermatol.* 14:761-764 (1986)
- 1.172. Rosling, A.E.; Rhodes, E.L.; Watson, B.: Removal of a blocking factor from the sera of patients with systematic lupus erythematosus with levamisole. *Clin. Exp. Dermatol.* 3:39-42 (1978)
- 1.173. Rossard, A.; Barrier, J.; Audran, M.; Dubigeon, P.; Grolleau, J.-Y.; Hervouet, D.: Agranulocytose aigue après traitement par le lévamisole. *Nouv. Presse Méd.* 8:593-600 (1979)
- 1.174. Rossmann, R.E.: Minocycline treatment of tetracycline-resistant and tetracycline-responsive acne vulgaris. *Cutis* 27:196-207 (1981)
- 1.175. Rostas, A.; McLean, D.I.; Wilkinson, R.D.: Management of recurrent aphthous stomatitis. A review. *Cutis* 22: 183-189 (1978)
- 1.176. Roth, H.: Weitere Erfahrungen bei der Anwendung von Danazol. *Dermatol. Monatsschr.* 169:311-316 (1983)
- 1.177. Roth, H.L.: Pathophysiology and treatment of atopic dermatitis. *Int. J. Dermatol.* 16:163-178 (1977)

- 1.178. Rullan, P.P.; Barr, R.J.; Cole, G.W.: Cyclosporine and murine allergic contact dermatitis. *Arch. Dermatol.* 120:1179-1183 (1984)
- 1.179. Runne, U.; Bloch, P.H.; Fischer, R.; Klein, H.O.: Partielle Synchronisation und zytostatische Kombinationstherapie disseminierter maligner Lymphome der Haut. *Hautarzt* 31:548-555 (1980)
- 1.180. Russel, A.S.: Use of levamisole in viral infections. *Drugs* 19:117-121 (1980)
- 1.181. Ruszczak, Z.: Immunsuppressiva zur Behandlung von Autoimmunkrankheiten der Haut und der Psoriasis. *Hautarzt* 28:125-131 (1977)
- 1.182. Ruzicka, T.; Goerz, G.: Dapsone in the treatment of lupus erythematosus. *Brit. J. Dermatol.* 104:53-56 (1981)
- 1.183. Ruzicka, T.; Goerz, G.: Systemic lupus erythematosus and vasculitis urticaria. Effect of dapsone and complement levels. *Dermatologica* 162:203-205 (1981)
- 1.184. Ruzicka, T.; Meurer, M.; Braun-Falco, O.: Treatment of cutaneous lupus erythematosus with etretinate. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 65:324-329 (1985)
- 1.185. Sabbour, M.S.; Osman, L.M.: Comparison of chlorambucil, azathioprine or cyclophosphamide combined with corticosteroids in the treatment of lupus nephritis. *Br. J. Dermatol.* 100:113-125 (1979)
- 1.186. Saha, S.K.: Dermal leishmaniasis after kala-azar infection: successful treatment with rifampin. *Cutis* 36: 81-82 (1985)
- 1.187. Saihan, E.M.: Ketotofen and terbutaline in urticaria. *Br. J. Dermatol.* 104:205-206 (1981)
- 1.188. Saihan, E.M.; Burton, J.L.: A double-blind trial of metronidazole versus oxytetracycline therapy for rosacea. *Br. J. Dermatol.* 102:443-445 (1980)

- 1.189. Saihan, E.M.; Burton, J.L.: Sebaceous gland suppression in female acne patients by combined glucocorticoid-oestrogen therapy. *Br. J. Dermatol.* 103:139-142 (1980)
- 1.190. Salo, O.; Lassus, A.; Juvakoski, T.; Kanerva, L.; Lauharanta, J.: Behandlung der Dermatitis atopica und der Dermatosis seborrhoica mit selektiver UV-Phototherapie und PUVA. Eine vergleichende Studie. *Dermatol. Monatsschr.* 169:371-375 (1983)
- 1.191. Salo, O.P.; Kauppinen, K.; Männistö, P.T.: Cimetidine increases the plasma concentration of hydroxyzine. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 66:349-350 (1986)
- 1.192. Salomon, D.; Saurat, J.-H.: Oral gold therapy (auranofin) im pemphigus vulgaris. *Dermatologica* 172:310-314 (1986)
- 1.193. Samorodin, C.S.; Sina, B.: Ketoconazole-treated sporotrichosis in an veterinarian. *Cutis* 33:487-488 (1984)
- 1.194. Samsoen, M.; Grosshans, E.; Basset, A.: La thalidomide dans le traitement du lupus érythémateux chronique (L.E.C.). *Ann. Dermatol. Venereol. (Paris)*. 107:515-523 (1980)
- 1.195. Samsoen, M.; Heid, E.; Schlachter, A.; Grosshans, E.; Basset, A.: Bilan immunitaire et résultat thérapeutique du lévamisole chez 25 malades atopiques. *Ann. Dermatol. Vénéréol. (Paris)* 104:365-367 (1977)
- 1.196. Samuelson, J.S.; Stroudsburg, E.: An accurate photographic method for grading acne: initial use in a double-blind clinical comparison of minocycline and tetracycline. *J. Am. Acad. Dermatol.* 12:461-467 (1985)
- 1.197. Sander, H.M.; Randle, H.W.: Use of colchicine in Behcet's syndrome. *Cutis*:344-348 (1986)
- 1.198. Sandström, E.: Antiviral drugs for AIDS current status and future prospects. *Drugs* 31:463-466 (1986)

- 1.199. Sannwald, C.; Ortonne, J.P.; Thivolet, J.: La photo-chimiothérapie orale de l'eczéma atopique. *Dermatologica* 159:71-77 (1979)
- 1.200. Saral, R.; Burns, W.H.; Laskin, O.L.; Santos, G.W.; Lietman, P.S.: Acyclovir prophylaxis of herpes-simplex-virus infections. A randomized, double-blind, controlled trial in bone-marrow-transplant recipients. *N. Engl. J. Med.* 305:63-67 (1981)
- 1.201. Sauer, G.C.: Prospective study on the safety of long-term tetracycline therapy for acne. *Cutis* 27:492-493 (1981)
- 1.202. Sauer, R.R.; Steigleder, G.K.: Einfluß von Ketotifen und Oxatomid auf die expositionsbedingte Histamin-freisetzung bei Kälteurtikaria. *Z. Hautkr.* 58:1768-1672 (1983)
- 1.203. Saul, A.; Sanz, R.; Gomez, M.: Treatment of multiple viral warts with levamisole. *Int. J. Dermatol.* 19: 342-343 (1980)
- 1.204. Saule, H.: Behandlung schwerer Candida-Infektionen mit Ketoconazol bei Neugeborenen und jungen Säuglingen. *Dtsch. med. Wschr.* 108:1676-1680 (1983)
- 1.205. Saurat, J.H.; Janin-Mercier, A.: Infantile epidermo-dysplastic erythema gyratum responsive to imidazoles. A new entity? *Arch. Dermatol* 120:1601-1603 (1984)
- 1.206. Savin, J.A.; Paterson, W.D., Adam, K.; Oswald, I.: Effects of trimeprazine and trimipramine on nocturnal scratching in patients with atopic eczema. *Arch. Dermatol.* 115:313-315 (1979)
- 1.207. Savin, R.C.: Systemic ketoconazole in tinea versicolor: a double-blind evaluation in 1-year follow-up. *J. Am. Acad. Dermatol.* 10:824-830 (1984)
- 1.208. Sawers, R.S.; Randall, V.A.; Ebling, F.J.G.: Control of hidradenitis suppurativa in women using combined antiandrogen (cyproterone acetate) and oestrogen therapy. *Br. J. Dermatol.* 115:269-274 (1986)

- 1.209. Scaparro, E.; Borghi, S.; Rebora, A.: Kaposi's sarcoma after immunosuppressive therapy for bullous pemphigoid. *Dermatologica* 169:156-159 (1984)
- 1.210. Scolari, F.; Harms, M.; Gilardi, S.: La thalidomide dans le traitement du lupus érythémateux chronique. *Dermatologica* 165:355-362 (1982)
- 1.211. Sebastian, G.; Kleine-Natrop, H.E.: Diagnostik und Therapie des malignen Melanoms in den Hautkliniken der DDR. *Dermatol. Monatsschr.* 171:95-101 (1985)
- 1.212. Seebacher, C.; Heidelberg, U.: Vergleichende Untersuchungen zur Behandlung der sogenannten Dermatitis seborrhoides infantum. *Dermatol. Monatsschr.* 163:950-958 (1977)
- 1.213. Sehgal, V.N.; Bikhchandani, R.; Koranne, R.V.; Nayar, M.; Saxena, H.M.K.: Histopathological evaluation of griseofulvin therapy in lichen planus. A double-blind controlled study. *Dermatologica* 11:22-27 (1980)
- 1.214. Sehgal, V.N.; Rege, V.L.; Kharangate, V.N.: Treatment of psoriasis: trioxalen and sunlight. *Int. J. Dermatol.* 17:243-245 (1978)
- 1.215. Sekkat, A.; Benhayoune, S.; Benomar, S.; Derdabi, D.; Drouhet, E.; Heid, E.: La blastomycose cutanée et son traitement. A propos d'un nouveau cas marocain. *Ann. Dermatol. Venereol. (Paris)* 108:877-882 (1981)
- 1.216. Selby, P.; Blake, S.; Mbidde, E.K., Hickmott, E. et al.: Amino (hydroxyethoxymethyl) purine: a new well-absorbed prodrug of acyclovir. *Lancet*: 1428-1430 (1984)
- 1.217. Sentis, H.J.; Willemze, R.; Van Vloten, W.A.: Systemic polychemotherapy in patients with mycosis fungoides and lymph node involvement: a follow-up study of 17 patients. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 65:179-183 (1985)

- 1.218. Shalita, A.R.; Cunningham, W.J.; Leyden, J.J.; Pochi, P.E.; Strauss, J.S.: Isotretinoin treatment of acne and related disorders: an update. *J. Am. Acad. Dermatol.* 9:629-638 (1983)
- 1.219. Sharma, S.C., Simpson, N.B.: Treatment of arsenical keratosis with etretinate. *Acta Derm. Venereol.* (Stockh.) 63:449-452 (1983)
- 1.220. Shashindran, C.H.; Gandhi, I.S.; Krishnasamy, S.; Ghosh, M.N.: Oral therapy of pediculosis capitis with cotrimoxazole. *Br. J. Dermatol.* 98:699-702 (1978)
- 1.221. Shelley, W.B.: Treatment of dermatitis herpetiformis with cholestyramine. *Br. J. Dermatol.* 103:663-666 (1980)
- 1.222. Shelley, W.B.: Chloroquine-induced remission of nodular panniculitis present for 15 years. *J. Am. Acad. Dermatol.* 5:168-170 (1981)
- 1.223. Shelley, W.B.: Commentary: antihistamines and the treatment of urticaria. *Arch. Dermatol* 119:442-444 (1983)
- 1.224. Shelley, W.B.; Shelley, E.D.: Chronic hand eczema strategies. *Cutis* 29:569-584 (1982)
- 1.225. Shelley, W.B.; Shelley, E.D.: Urinary tract infection as a cause of lichen planus: metroidazole therapy. *J. Am. Acad. Dermatol.* 10:905-907 (1984)
- 1.226. Shelley, W.B.; Shelley, E.D.: Acrocyanosis of cold agglutinin disease successfully treated with antibiotics. *Cutis* 33:556-557 (1984)
- 1.227. Shelley, W.B.; Shelley, E.D.: Erythema annulare centrifugum as the presenting sign of the hypereosinophilic syndrome: observations on therapy. *Cutis* 35:53-55 (1985)
- 1.228. Shelley, W.B.; Sica, P.A., Jr.: Disseminate sporotrichosis of skin and bone cured with 5-fluorocytosine: photosensitivity as a complication. *J. Am. Acad. Dermatol.* 8:229-235 (1983)

- 1.229. Shepp, D.H.; Dandliker, P.S.; Myers, J.D.: Treatment of varicella-zoster virus infection in severely immunocompromised patients. *N. Engl. J. Med.* 314:208-212 (1986)
- 1.230. Sheskin, J.: Study with nine thalidomide derivatives in the lepra reaction. *Int. J. Dermatol.* 17:82-84 (1978)
- 1.231. Sheskin, J.: The treatment of lepra reaction in lepromatous leprosy. Fifteen year's experience with thalidomide. *Int. J. Dermatol.* 19:318-322 (1980)
- 1.232. Sheskin, J.; Mückter, H.; Frankus, E.: Supidimid, ein nicht teratogenes Thalidomidanalog zur Behandlung der Leprareaktion? *Hautarzt* 34:168-170 (1983)
- 1.233. Shukla, S.R.: Evaluation of clofazimine in vitiligo. *Dermatologica* 163:169-171 (1981)
- 1.234. Siddiqui, A.H.; Cormane, R.H.: Initial photochemotherapy of psoriasis with orally administered 8-methoxypsoralen and longwave ultraviolet light (PUVA). *Br. J. Dermatol.* 100:247-250 (1979)
- 1.235. Siddiqui, A.H.; Stolk, L.; Korthals Altes-Levi, H.R.; Kammermeijer, A.; Cormane R.H.: Microenema of 8-methoxypsoralen in photochemotherapy of psoriasis. *Arch. Dermatol. Res.* 273:219-223 (1982)
- 1.236. Siegel, J.; Eaglstein, W.H.: High-dose methylprednisolone in the treatment of bullous pemphigoid. *Arch. Dermatol.* 120:1157-1165 (1984)
- 1.237. Silber, J.G.; Gombert, M.E.; Green, K.M.; Shalita, A.R.: Treatment of chromomycosis with ketoconazole and 5-fluorocytosine. *J. Am. Acad. Dermatol.* 8:246-238 (1983)
- 1.238. Silvers, D.N.; Juhlin, E.A.; Berczeller, P.H.; McSorley, J.: Treatment of dermatitis herpetiformis with colchicine. *Arch. Dermatol.* 116:1373-1374 (1980)
- 1.239. Simon, N.: Lupus vulgaris (Tuberkulosis cutis luposa/Tcl). *Klinik und Therapie einst und jetzt. Z. Hautkr.* 60:1295-1306 (1985)

- 1.240. Singh, G.: H₂ blockers in chronic urticaria. *Int. J. Dermatol.* 2:627-628 (1984)
- 1.241. Sixel-Dietrich, F.; Doss, M.: Hereditary uroporphyrinogen-decarboxylase deficiency predisposing porphyria cutanea tarda (chronic hepatic porphyria) in females after oral contraceptive medication. *Arch. Dermatol. Res.* 278:13-16 (1985)
- 1.242. Sleight, A.C., Mott, K.E., Hopf, R.; Maguire, J.H.; Da Franca Silva, J.T.: Manson's schistosomiasis in Brazil: 11-year evaluation of successful disease control with oxamniquine. *Lancet*: 635-637 (1986)
- 1.243. Smit, F.: Minocycline versus doxycycline in the treatment of acne vulgaris. A double-blind study. *Dermatologica* 157:186-190 (1978)
- 1.244. Smolle, J.: Zur Therapie der Pemphiguskrankheiten. Kritische Anmerkungen anhand von 44 Fällen. *Hautarzt* 36:96-102 (1985)
- 1.245. Snyder, R.A.: Pyoderma gangrenosum involving the head and neck. *Arch. Dermatol.* 122:295-302 (1986)
- 1.246. Snyder, R.A.; Schwartz, R.A.; Schneider, J.S.; Elias, P.M.: Intermittent megadose corticosteroid therapy for generalized lichen planus. *J. Am. Acad. Dermatol.* 6: 1089-1090 (1982)
- 1.247. Sobel, J.D.: Recurrent vulvovaginale candidiasis. A prospective study of the efficacy of maintenance ketoconazole therapy. *N. Engl. J. Med.* 315:1455-1458 (1980)
- 1.248. Sober, A.J.; Fitzpatrick, T.B.; Mihm, M.C., Jr.: Primary melanoma of the skin: recognition and management. *J. Am. Acad. Dermatol.* 2:179-197 (1980)
- 1.249. Söltz-Szöts, J.: Aciclovir-Kortikosteroidtherapie beim Herpes zoster. *Hautarzt* 37:152-155 (1986)

- 1.250. Sönnichsen, N.; Albrecht-Nebe, H.; Schulze, P.; Apostoloff, E.: Immunsuppressive Therapie bei Autoimmunkrankheiten. I. Allgemeine Grundlagen. Dermatol. Monatsschr. 164:769-778 (1978)
- 1.251. Sönnichsen, N.; Brenke, A.; Diezel, W.: Dyskeratosis follicularis vegetans (Morbus Darier)-Therapie mit dem aromatischen Retinoid Ro 10-9359 (Tigason^R) in Kombination mit systemischer Photochemotherapie (RePUVA). Dermatol. Monatsschr. 168:520-522 (1982)
- 1.252. Sönnichsen, N.; Reinicke, C.; Herrmann, C.; Glatzel, E.: Zinktherapie der Alopecia areata. Dermatol. Monatsschr. 170:437-442 (1984)
- 1.253. Sommeregger, K.; Schuller-Petrović, S.: Granuloma disseminatum partim anulare partim papulosum. Klinische Variante des Granuloma anulare disseminatum - Therapieversuch mit Etretnat. Z. Hautkr. 61:287-293 (1986)
- 1.254. Song, M.; Vincke, G.; Vanachter, H.; Benekens, J.; Achten, G.: Treatment of cutaneous infection due to mycobacterium ulcerans. Dermatologica 171:197-199 (1985)
- 1.255. Sors, Ch.; Dautzenberg, B.; Grosset, J.: La durée du traitement de la tuberculose en 1981. Nouv. Presse Méd. 6:831 (1982)
- 1.256. South, D.A.; Brass, C.; Stevens, D.A.: Chromohyphomycosis. Treatment with ketoconazole. Arch. Dermatol. 117:311-312 (1981)
- 1.257. Spielvogel, R.L.; DeVillez, R.L.; Roberts, L.C.: Oral isotretinoin therapy for familial Muir-Torre syndrome. J. Am. Acad. Dermatol. 12:475-480 (1985)
- 1.258. Spindeldreier, A.; Deichmann, B.: Psoriasis pustulosa: Eisen als Therapeutikum? Hautarzt 29:494-496 (1978)
- 1.259. Spitler, L.E.; Sagebiel, R.: A randomized trial of levamisole versus placebo as adjuvant therapy in malignant melanoma. N. Engl. J. Med. 303:1143-1147 (1980)

- 1.260. Spitler, L.E.; Wong, P.; Sagebiel, R.: Combined Immunotherapy of malignant melanoma. Unusual survival following cerebral metastasis. *Arch. Dermatol.* 114:1501-1504 (1978)
- 1.261. Spittle, M.F.: Treatment of skin reticuloses. *Clin. Exp. Dermatol.* 7:93-97 (1982)
- 1.262. Suehisa, S.; Tagami, H.; Inoue, F.; Matsumoto, K.; Yoshikuni, K.: Colchicine in the treatment of acute febrile neutrophilic dermatosis (Sweet's syndrome). *Br. J. Dermatol.* 108:99-101 (1983)
- 1.263. Suhonen, R.; Plosila, M.: The effect of beta-carotene in combination with canthaxanthin, Ro 8-8427 (Phenoro^R), in treatment of polymorphous light eruptions. *Dermatologica* 163:172-176 (1981)
- 1.264. Sullivan, J.L.; Medveczky, P.; Forman, S.J.; Baker, S.M.; Monroe, J.E.; Mulder, C.: Implications for antiviral chemotherapy. *N. Engl. J. Med.* 311:1163-1167 (1984)
- 1.265. Surwit, R.S.; Gilgor, R.S.; Allen, L.M.; Duvic, M.: A double-blind study of prazosin in the treatment of Raynaud's phenomenon in scleroderma. *Arch. Dermatol.* 120: 329-331 (1984)
- 1.266. Svejgaard, E.: Oral ketoconazole as an alternative to griseofulvin in recalcitrant dermatophyte infections and onychomycosis. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 65:143-149 (1985)
- 1.267. Swanbeck, G.; Wennersten, G.: Treatment of porphyria cutanea tarda with chloroquine and phlebotomy. *Br. J. Dermatol.* 97:77-81 (1977)
- 1.268. Swart, R.N.J.; Vermeer, B.J.; van Der Meer, J.; Enschede, F.A.J.; Versteeg, J.: Treatment of eczema herpeticum with acyclovir. *Arch. Dermatol.* 119:13-16 (1983)
- 1.269. Swartz, S.L.; Gluhi, R.G.: Corticosteroids: clinical pharmacology and therapeutic use. *Drugs* 16:238-255 (1978)

- 1.270. Sweeney, E.W.; Franks, A., Jr.; Silva-Hunter, M.: An unusual case of North American blastomycosis in New Jersey. Its clinical course and response to amphotericin B. *Cutis* 30:199-206 (1982)
- 1.271. Szekeres, E.; Török, L.; Szűcs, M.: Auftreten disseminierter hyperpigmentierter Flecke unter PUVA-Behandlung. *Hautarzt* 32:33-35 (1981)
- 1.272. Schachter, J.; Sweet, R.L.; Grossman, M.; Landers, D.; Robbie, M.; Bishop, E.: Experience with the routine use of erythromycin for chlamydial infections in pregnancy. *N. Engl. J. Med.* 314:276-279 (1986)
- 1.273. Schalla, W.; Kentsch, V.; Vivell, K.; Gazith, J.; Schaefer, H.: Photochemotherapie - Probleme der Dosierung. *Z. Hautkr.* 54:181-190 (1979)
- 1.274. Schandelmaier, F.: Wie behandle ich dyshidrosiforme Eruptionen? *Z. Hautkr.* 61:735-737 (1986)
- 1.275. Schauder, S.: Retinoid- und Phototherapie der Psoriasis. *Dermatol.* 162:236-242 (1981)
- 1.276. Schaumburg-Lever, G.: Die Therapie des Pemphigus und Pemphigoid. *Z. Hautkr.* 61:811-812 (1986)
- 1.277. Schedel, A.; Willers, H.; Gerdemann, R.; Knocke, K.-W.; Höpken, W.; Bolla, K.: Tyhmopentin (Timunox^R) in der Therapie eines Patienten mit AIDS und Kaposi-Sarkom. *Akt. Dermatol.* 11:187-189 (1985)
- 1.278. Scheiber, W.; Plewig, G.: Behandlung des Lichen ruber mucosae mit Vitamin-A-Säure-Derivaten. *Dermatol.* 157: 171-180 (1978)
- 1.279. Schewach-Millet, M.; Fisher, B.K.; Semah, D.: Leishmaniasis recidivans treated with sodium stibogluconate. *Cutis* 28:67-94 (1981)
- 1.280. Schirner, A.; Haneke, E.: Rosacea und Metronidazol. *Akt. Derm.* 7:27-30 (1981)

- 1.281. Schleicher, S.M.; Milstein, H.J.: Resolution of disseminated granuloma annulare following isotretinoin therapy. *Cutis*:147-148 (1985)
- 1.282. Schmelås, B.A.; Drobnitsch, I.; Schneider, I.: Hypereosinophilic dermatitis with response to ketotifen and sulfone. *Dermatol. Mon.schr.* 172: 387-402 (1986)
- 1.283. Schmeller, W.: Großflächige nekrotisierende Weichteilphlegmone. *Klinik - Differentialdiagnose - Therapie. Z. Hautkr.* 57:1787-1801 (1982)
- 1.284. Schmidt, H.; Hjorth, N.; Holm, P.: A randomized trial on the D-homosteroid domoprednate (Ro-12-7024) in the treatment of dermatoses. *Dermatol.* 168:127-130 (1984)
- 1.285. Schmidt, J.B.: Kausales Therapiekonzept beim Hirsutismus. *Z. Hautkr.* 61:187-196 (1986)
- 1.286. Schmidt, J.B.; Fanta, D.: 13-cis-Retinsäure - eine wirkungsvolle Therapie der Akne conglobata. *Z. Hautkr.* 59:279-287 (1984)
- 1.287. Schmidt, J.B.; Gebhardt, W.; Raff, M.; Spona, J.: 13-cis-retinoic acid in rosacea. *Acta. Derm. Venerol.* 64:15-21 (1984)
- 1.288. Schmidt, J.B.; Spona, J.; Niebauer, G.: Haut-Lipide während 13-cis-Retinoid-Therapie bei Akne. *Z. Hautkr.* 58:1743-1753 (1983)
- 1.289. Schmitt, K.U.; Wiskemann, A.; Mensing, H.: Etretinat und 5-Fluorouracil bei intranalem Morbus Bowen. *Hautarzt* 37:278- 280 (1986)
- 1.290. Schmitt, E.; Meurer, G.; Waldermann, F.; Hagedorn, M.: Monocytopoiesis in malignant melanoma: untreated, during immunotherapy and chemotherapy. *Arch. Dermatol. Res.* 264:319-326 (1979)

- 1.291. Schmoll, M.; Henseler, T.; Christophers, E.: Evaluation of PUVA, topical corticosteroids and the combination of both in the treatment of psoriasis. Br. J. Dermatol. 99:693-702 (1978)
- 1.292. Schnellen, B.: Neue Möglichkeiten der Psoriasis-therapie. Z. Hautkr. 52:466-469 (1977)
- 1.293. Schnitzler, L.; Bouteiller, G.; Bechetoille, A.; Verret, J.-L.: Kératose lichénoidé chronique avec atteinte muqueuse synechiante sévère. Étude évolutive sur 18 ans. Thérapeutique par le rétinoïde aromatique. Ann. Dermatol. Venereol. (Paris) 108:371-379 (1981)
- 1.294. Schnitzler, L.; Schubert, B.; Verret, J.-L.: Essai de prévention des épithéliomas cutanés par le rétinoïde aromatique. Ann. Dermatol. Venereol. (Paris) 107:657-663 (1980)
- 1.295. Schnyder, U.W.: Les possibilités thérapeutiques des maladies héréditaires en dermatologie. Ann. Dermatol. Venereol. 110:941-947 (1983)
- 1.296. Schnyder, U.W.; Vogel, A.: Zur Behandlung der Erythrodermia congenitalis ichthyosis bullosa mit aromatischen Retinoiden. Akt. Dermatol. 6:133-136 (1980)
- 1.297. Schöfer, H.; Runne, U.; Bergmann, L.; Saller, R.; Helm, E.B.: Akute exanthematische Eruption multipler Kaposi-Sarkome vom AIDS-Typ bei einer drogenabhängigen Frau. Hautarzt 37:159-162 (1986)
- 1.298. Schonfeld, A.; Schattner, A.; Crespi, M.; Levavi, H.; Shoham, J.; Nitke, S.; Wallach, D.; Hahn, T.; Yarden, O.; Doerner, T.: Intramuscular human interferon- β injections in treatment of condylomata acuminata. Lancet 1038-1041 (1984)
- 1.299. Schou, M.; Helin, P.: Levamisole in a double-blind study: no effect on warts. Acta Dermatovener. (Stockholm) 57:449-454 (1977)

- 1.300. Schubotz, R.; Trauth, H.A.: Therapie der Sarkoidose. Dtsch. med. Wschr. 108:1806-1808 (1983)
- 1.301. Schultz-Ehrenburg, U.: Moderne konservative Therapie der arteriellen Verschlusskrankheit. Hautarzt 31: 419-427 (1980)
- 1.302. Schulz, G.; Beyer J.: Grundlagen der antiphlogistischen und immunsuppressiven Therapie mit Corticosteroiden. Dtsch. med. Wschr. 103:1925-1930 (1978)
- 1.303. Schumacher, K.: Therapie mit Immunglobulinen. Dtsch. med. Wschr. 111:550-556 (1986)
- 1.304. Schuppli, R.: ACTH-Therapie bei Dermatosen. Hautarzt 28:1-4 (1977)
- 1.305. Schuppli, R.: Erfahrungen mit neueren Psoriasis-therapien. Dermatologica 161:372-377 (1980)
- 1.306. Schwanitz, H.J.: Ärztliche Aufklärung vor der Behandlung mit Etretinat. Z. Hautkr. 59:184-187 (1983)
- 1.307. Schwanitz, H.J.; Macher, E.: Interne versus externe Tetrazyklintherapie der Akne. Z. Hautkr. 59:1515-1521 (1984)
- 1.308. Schwarz, J.L.; Goldsmith, L.A.: Steatocystoma multiplex suppurativum; treatment with isotretinoin. Cutis 34:149-153 (1984)
- 1.309. Stahel, E.: Therapie der Darmparasitosen. Dtsch. med. Wschr. 102:133-135 (1977)
- 1.310. Stary, A.: Acne conglobata: Ungewöhnlicher Verlauf unter 13-cis-Retinsäuretherapie. Hautarzt 37:28-30 (1986)

- 1.311. Statham, B.; Finlay, A.Y.; Marks, R.: A randomized double-blind comparison of an aspirin dipyridamole combination versus a placebo in the treatment of necrobiosis lipoidica. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 61:270-271 (1980)
- 1.312. Stava, Z.; Kobikova, M.: Salazopyrin in the treatment of scleroderma. *Brit. J. Dermatol.* 96:541-544 (1977)
- 1.313. Steffen, C.: Eosinophilic pustular folliculitis (Ofuji's disease) with response to dapsone therapy. *Arch. Dermatol.* 121:921-923 (1985)
- 1.314. Steigleder, G.K.: Therapie der Akne vulgaris. *Dtsch. med. Wschr.* 104:831-832 (1979)
- 1.315. Steigleder, G.K.: Zur Therapie der Dermatitis herpetiformis Duhring. *Z.Hautkr.* 699-700 (1981)
- 1.316. Steigleder, G.K.: Sind Depot-Corticoide noch indiziert? *Z. Hautkr.* 59:571-572 (1984)
- 1.317. Steigleder, G.K.: Behandlung polymorpher Licht-Eruptionen (PLE). *Z. Hautkr.* 59:981-982 (1984)
- 1.318. Steigleder, G.K.: Haben wir bei der systemischen Sklerose (progressive Sklerodermie) zu kurz behandelt? *Z. Hautkr.* 59:1051-1052 (1984)
- 1.319. Steigleder, G.K.: Behandlung der toxischen epidermalen Nekrolyse. *Z. Hautkr.* 60:763-764 (1985)
- 1.320. Steigleder, G.K.: Cyclosporin bei Autoimmunerkrankungen. *Z. Hautkr.* 60:1253-1254
- 1.321. Steigleder, G.K.; Orfanos, C.E.; Pullmann, H.: Retinoid-SUP-Therapie der Psoriasis. *Z. Hautkr.* 54:19-23 (1979)
- 1.322. Stein, G.; Pullmann, H.; Blüthner, H.; Zaun, H.: Ein Carotinoidgemisch im multizentrischen klinischen Test. *Akt. Dermatol.* 9:234-235 (1983)

- 1.323. Steinacher, J.: Zur Behandlung von Staphylokokken-Infektionen der Haut mit Sisomicin. Akt. Dermatol. 4: 197-200 (1978)
- 1.324. Steiner, A.; Diem, E.; Rappersberger, K.: Pemphigus vegetans (Hallopeau) mit eosinophiler Spongiose - erfolgreiche Retinoidtherapie. Hautarzt 36:356-369 (1985)
- 1.325. Steiner, A.; Pehamberger, H.; Wolff, K.: Sulfone treatment of granuloma annulare. J. Am. Acad. Dermatol. 13:1004-1008 (1985)
- 1.326. Stelzner, A.: Die biologische Wirkung der Interferone und ihr möglicher therapeutischer Einsatz. Dermatol. Monatsschr. 172:1-8 (1986)
- 1.327. Stern, R.S., et al.: Long-term use of psoralens and ultraviolet A for psoriasis: evidence for efficacy and cost savings. J. Am. Acad. Dermatol. 14:520-526 (1986)
- 1.328. Stern, R.S.; Melski, J.W.: Long-term continuation of psoralen and ultraviolet-A treatment of psoriasis. Arch. Dermatol. 118:400-403 (1982)
- 1.329. Stern, R.S.; Montaz, K.: Skin typing for assessment of skin cancer risk and acute response to UV-B and oral methoxsalen photochemotherapy. Arch. Dermatol. 120:869-873 (1984)
- 1.330. Stern, R.S.; Rosa, F.; Baum, C.: Isotretinoin and pregnancy. J. Am. Acad. Dermatol. 10:851-854 (1984)
- 1.331. Stern, W.: Cutaneous rheumatoid vasculitis. Int. J. Dermatol. 18:394-397 (1979)
- 1.332. Sterry, W.: Kolchizin in der Dermatotherapy. Hautarzt 35:65-67 (1984)
- 1.333. Stevens, D.A.: Coccidioidomycosis and the indications for chemotherapy. Drugs 26:334-336 (1983)

- 1.334. Stevens, D.A.: Miconazole in the treatment of Coccidioidomycosis. *Drugs* 26:347-354 (1983)
- 1.335. Stewart, M.E.; Benoit, A.M.; Stranieri, A.M.; Rapini, R.P.; Strauss, J.S.; Downing, D.T.: Effect of oral 13-cis-retinoic acid at three dose levels on sustainable rates of sebum secretion and on acne. *J. Am. Acad. Dermatol.* 8:532-538 (1983)
- 1.336. Stewart, M.E.; Pochi, P.E.: Antiandrogens and the skin. *Int. J. Dermatol.* 17:167-179 (1978)
- 1.337. Stieger, M.: Metronidazol (Flagyl) als Therapievariante bei "Rosazea" und "perioraler Dermatitis" (Vorläufige Mitteilung). *Z. Hautkr.* 54:671-672 (1978)
- 1.338. Stingl, P.: Lepra. Klassifikation - Klinik - Diagnose - Therapie. *Z. Hautkr.* 57:1559-1567 (1982)
- 1.339. Stingl, P.: Kutane Leishmaniasen in Afrika. Klassifikation - Klinik - Therapie. *Z. Hautkr.* 57:1709-1721 (1982)
- 1.340. Stoll, D.M.: Treatment of cutaneous pseudolymphoma with hydroxychloroquine. *J. Am. Acad. Dermatol.* 8: 696-699 (1983)
- 1.341. Storrs, F.J.: Use and abuse of systemic corticosteroid therapy. *J. Am. Acad. Dermatol.* 1:95-105 (1979)
- 1.342. Storrs, F.J.: Intramuscular corticosteroids: a second point of view. *J. Am. Acad. Dermatol.* 5:600-604 (1981)
- 1.343. Stoughton, R.B.: Topical or sysemic antibiotics for acne. *Int. J. Dermatol.* 20:592-593 (1981)
- 1.344. Stoughton, R.B.; Cornell, R.C.; Gange, R.W.; Walter, J.F.: Double-blind comparison of topical 1 percent clindamycin phosphate (Cleocin T) and oral tetracycline 500 mg/day in the treatment of acne vulgaris. *Cutis* 26:424-429 (1980)

- 1.345. Stratigos, I.; Zissis, N.P.; Katsambas, A.; Koumen-taki, E.; Michalopoulos, M.; Flemetakis, A.: Keto-conazole compared with griseofulvin in dermato-phytoses: a randomized, double-blind trial. *Dermatologica* 166:161-164 (1983)
- 1.346. Straus, S.E.; Seidlin, M.; Takiff, H.: Management of mucocutaneous herpes simplex virus infection. *Drugs* 27:364-372 (1984)
- 1.347. Strauss, G.H.: Gambling with a system. *Int. J. Dermatol.* 21:136-137 (1982)
- 1.348. Strauss, J.S.; Rapini, R.P.; Shalita, A.R.; Konecky, E.; Pochi, P.E.; Comite, H.; Exner, J.H.: Isotretinoin therapy for acne: results of a multicenter dose-response study. *J. Am. Acad. Dermatol.* 10:490-496 (1984)
- 1.349. Stringfellow, D.A.: Chemotherapy of viral infections. *Arch. Dermatol. Res.* 270:141-155 (1981)
- 1.350. Stüttgen, H.H.; Riehl, A.; Gollnick, H.: Acne conglobata: Persönlichkeit und seelische Folgen einer 13-cis-Retinsäure-Therapie. Erste Ergebnisse. *Z. Hautkr.* 61:743-754 (1986)
- 1.351. Stüttgen, G.; Blitstein-Willinger, E.; Rudolph, R.: Der therapeutische Stellenwert von Antihistaminen heute. Dermatosen und allergische Schleimhauterkrankungen. *Z. Hautkr.* 59:355-366 (1984)
- 1.352. Stüttgen, G.; Ippen, H.; Mahrle, G.: Oral vitamin A acid in treatment of dermatoses with pathologic keratinization. *Int. J. Dermatol.* 16:500-502 (1977)
- 1.353. Stutzer, G.: Medikamentöse Therapie des varicösen Syndroms mit Evilekten. *Z. Hautkr.* 52:733-735 (1977)
- 1.354. Taleb, A.; Dubiau, J.-M.; Guillet, G.; Duboz, A.; Maleville, J.: Un cas de pustulose de Kaposi-Juliusberg (Eczema herpeticum) du Nourrison traité par Acyclovir. *Ann. Dermatol. Venereol.* 111:173-175 (1984)

- 1.355. Taleb, A.; Hehunstre, J.-P.; Goetz, J.; Surlève Ba-
zeille, J.-E.; Fizet, D.; Hauptmann, G.; Maleville, J.:
Lupus erythematosus panniculitis with partial genetic
deficiency of C2 and C4 in a Child. Arch. Dermatol.
122:576-682 (1986)
- 1.356. Taleb, A.; Klene, C.; Maleville, J.: L'association
corticostéroïdes-Cyclophosphamide d'emblée dans le
traitement de la pemphigoïde bulleuse. Ann. Dermatol.
Venereol. 114:1223-1229 (1986)
- 1.357. Takigawa, M.; Miyachi, Y.; Uehara, M.; Tagami, H.:
Treatment of pustulosis palmaris et plantaris with
oral doses of colchicine. Arch. Dermatol. 118:458-
460 (1982)
- 1.358. Tamayo, L.: Monilethrix treated with the oral retinoid
Ro 10-9359 (Tigason). Clin. Exp. Dermatol. 8:393-396
(1983)
- 1.359. Tan, O.T.; Stafford, T.J.; Sarkany, I.; Gaylarde, P.M.;
Tilsey, C.; Payne, J.P.: Suppression of alcohol-indu-
ced flushing by a combination of H₁ and H₂ histamine
antagonists. Br. J. Dermatol. 107:647-652 (1982)
- 1.360. Tan, S.G.; Cotterill, J.A.; Roberts, M.M.; Cunliffe,
W.J.: Malignant angioendothelioma - effect of immuno-
therapy with corynebacterium parvum. Acta Derm.
Venereol. (Stockh.) 58:551-552 (1978)
- 1.361. Tanenbaum, L.; Tuffanelli, D.L.: Antimalarial agents.
Chloroquine, hydroxychloroquine, and quinacrine.
Arch. Dermatol. 116:587-591 (1980)
- 1.362. Tappeiner, G.; Hintner, H.; Glatzl, J.; Wolff, K.:
Hereditary angio-oedema: treatment with danazol.
Report of a case. Br. J. Dermatol. 100:207-212 (1979)
- 1.363. Tarnick, M.: Behandlungsergebnisse bei Kälteurtikaria,
Kältepruritus und Kälterhinitis mit Peritol^R (Zypro-
heptadinhydrochlorid). Dermatol. Monatsschr. 165:274-
275 (1979)

- 1.364. Taube, K.-M.; Wozniak, K.-D.; Lässig, W.: Ketotifen-Behandlung der chronischen Urtikaria. Eine offene Studie therapeutisch schwieriger Verlaufsformen. *Z. Hautkr.* 60:1878-1885 (1985)
- 1.365. Taylor, J.R.; Halprin, K.M.: Methotrexate uptake by psoriatic epidermis. *Br. J. Dermatol.* 96:167-170 (1977)
- 1.366. Tegner, E.; Thelin, I.: PUVA treatment of chronic eczematous dermatitis of the palms and soles. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 65:451-453 (1985)
- 1.367. Temesvári, E.; Rácz, I.; Szatlóczy, E.; Soos, G.: Behandlung der chronischen Urtikaria mit Prenylamin. *Dermatol. Monatsschr.* 167:122-124 (1981)
- 1.368. Terry, W.D.: Immunotherapy of malignant melanoma. *N. Engl. J. Med.* 303:1174-1175 (1980)
- 1.369. Theoharides, T.C.: Allergy and antihistamines. A new riddle. *Arch. Dermatol.* 122:995-996 (1986)
- 1.370. Thestrup-Pedersen, K.; Bisballe, S.; Jensen, J.R.; Zachariae, H.: Immunological studies in patients with alopecia receiving dinitrochlorobenzene and cimetidine therapy. *Arch. Dermatol. Res.* 273:261-266 (1982)
- 1.371. Thestrup-Pedersen, K.; Cramers, M.; Kongsholm, H.; Zachariae, H.: Bestatin therapy of patients with atopic dermatitis. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 63: 549-551 (1983)
- 1.372. Thestrup-Pedersen, K.; Grunnet, E.; Zachariae, H.: Transfer factor therapy in mycosis fungoides: a double-blind study. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 62:47-53 (1983)
- 1.373. Thestrup-Pedersen, K.; Reymann, F.: Treatment of pustulosis palmaris et plantaris with colchicine. A double-blind cross-over trial. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 64:76-78 (1984)

- 1.374. Thiele, B.; Mahrle, G.; Schuff-Werner, P.; Ikenberg, H.; Ippen, H.: Verrucosis generalisata bei familiärem T-Helferzellmangel. Behandlung mit Interferon und Tigason. Z. Hautkr. 60:929-937 (1985)
- 1.375. Thiele, B.; Rasokat, H.; Mahrle, G.: Vorläufige Ergebnisse der Re-PUVA-Therapie bei kutanen T-Zell-Lymphomen. Z. Hautkr. 60:116-119 (1985)
- 1.376. Thiele, B.; Schupp-Werner, P.; Rahlf, G.; Mahrle, G.; Ippen, H.: "Klassische Form" des Kaposi-Sarkoms: Immunologie und Interferontherapie. Hautarzt 35:349-353 (1984)
- 1.377. Thiers, B.: Steroids, gold, hydroxychloroquine. J. Am. Acad. Dermatol. 3:320-324 (1980)
- 1.378. Thiers, B.: Therapeutic briefs. I. J. Am. Acad. Dermatol. 3:533-536 (1980)
- 1.379. Thiers, B.: Therapeutic briefs. II. J. Am. Acad. Dermatol. 4:249-252 (1981)
- 1.380. Thiers, B.: Therapeutic briefs. III. J. Am. Acad. Dermatol. 4:369-372 (1981)
- 1.381. Thiers, B.: Hazards of therapy. J. Am. Acad. Dermatol. 4:495-499 (1981)
- 1.382. Thiers, B.H.: Chemotherapy of malignant melanoma. J. Am. Acad. Dermatol. 6:412-416 (1982)
- 1.383. Thiers, B.H.: Immunotherapy of malignant melanoma. J. Am. Acad. Dermatol. 6:559-562 (1982)
- 1.384. Thiers, B.H.: Unusual treatments for herpesvirus infections. II. Herpes zoster. J. Am. Acad. Dermatol. 8:433-436 (1983)

- 1.385. Thivolet, J.; Maduit, G.; Lacour, J.-P.; Jacquemier, D.; Bruhière, J.: Maladie de Cowden: efficacité de l'étrétinate sur les manifestations cutanées et digestives. *Ann. Dermatol. Venereol.* 111:1017-1018 (1984)
- 1.386. Thivolet, J.; Ortonne, J.P.; Gianadda, B.; Gianadda, E.: Photochimiothérapie orale du parapsoriasis en gouttes. *Dermatologica* 163:12-18 (1981)
- 1.387. Thivolet, J.; Robart, S.; Vignon, E.: Le rétinoïde aromatique associé à la photochimiothérapie pour le traitement du psoriasis et du rhumatisme psoriasique. *Ann. Dermatol. Venereol.* (Paris) 108:131-137 (1981)
- 1.388. Thivolet, J.; Viac, J.: Immunologie des verrues humaines. *Ann. Dermatol. Venereol.* (Paris) 105:257-264 (1978)
- 1.389. Thomas, J.R.; Cooke, J.P.; Winkelmann, R.K.: High-dose vitamin A therapy for Darier's disease. *Arch. Dermatol.* 118:891-894 (1982)
- 1.390. Thompson, J.A. Jr.: Therapy for painful cutaneous leiomyomas. *J. Am. Acad. Dermatol.* 13:865-867 (1985)
- 1.391. Thomsen, K.; Molin, L.; Volden, G.; Lange-Wantzin, G.; Hellbe, L.: 13-cis-retinoid acid effective in mycosis fungoides. A report from the Scandinavian mycosis fungoides group. *Acta Derm. Venereol.* (Stockh.) 64: 563-566 (1984)
- 1.392. Thomsen, K.; Rothenborg, H.W.: Clofazimine in the treatment of pyoderma gangraenosum. *Arch. Dermatol.* 115:851-852 (1979)
- 1.393. Thomsen, K.; Schmidt, H.; Fischer, A.: Beta-carotene in erythropoietic protoporphyria: 5 year's experience. *Dermatologica* 159:82-86 (1979)
- 1.394. Thorvaldsen, J.; Volden, G.: PUVA-induced diminution of contact allergic and irritant skin reactions. *Clin. Exp. Dermatol.* 43-45 (1980)

- 1.395. Thune, P.: Treatment of palmo-plantar pustulosis with Tigason^R. *Dermatologica* 164:67-72 (1982)
- 1.396. Ting, H.C., Adam, B.A.: Erythema multiforme - response to corticosteroid. *Dermatologica* 169:175-178 (1984)
- 1.397. Török, L.; Egyedi, K.: Behandlung von Morbus Behcet mit Kolchizin. *Hautarzt* 34:87-88 (1983)
- 1.398. Török, L.; Szűcs, M.: Behandlung von Erythema nodosum und vasculitis nodularis mit Kaliumjodat. *Z. Hautkr.* 52:685-687 (1977)
- 1.399. Tokura, Y.; Taigawa, M.; Yamouchi, T.; Yamada, M.: Solar urticaria; a case with good therapeutic response to cimetidine. *Dermatologica* 173:224-228 (1986)
- 1.400. Trautmann, M.; Mravak, S.; Brückner, O.: Drakunkulose. *Hautarzt* 33:502-504 (1982)
- 1.401. Tritsch, H.; Leviatan, A.; Klein, H.O.: Chemotherapie beim malignen Angioendotheliom der Kopfhaut. *Z. Hautkr.* 53:740-747 (1978)
- 1.402. Tron, F.; Bach, J.F.: Evolution des concepts dans le lupus érythémateux disséminé. *Nouv. Presse Méd.* 9: 2315-2318 (1980)
- 1.403. Tron, F.; Droz, D.; Bach, J.F.: Valeurs des tests immunologiques dans la surveillance du traitement du lupus érythémateux disséminé. *Nouv. Presse Méd.* 9: 2319-2323 (1980)
- 1.404. Tronnier, H.: Photo- und Photochemotherapie in der Dermatologie. *Akt. Dermatol.* 4:213-223 (1978)
- 1.405. Tronnier, H.: Zur Schutzwirkung von β -Carotin und Xanthaxanthin gegen UV-Reaktionen der Haut. *Z. Hautkr.* 59:859-870 (1984)

- 1.406. Tronnier, H.; Heidbüchel, E.: Vergleich zwischen Photochemotherapie und selektierter Phototherapie in der Dermatologie. Akt. Dermatol. 3:49-64 (1977)
- 1.407. Trost, T.: Erste Erfahrungen bei der Behandlung der Onychomykose mit Ketoconazol. Z. Hautkr. 58:580-585 (1983)
- 1.408. Truhan, A.P.; Hebert, A.A.; Esterly, N.B.: Pityriasis lichenoides in children: therapeutic response to erythromycin. J. Am. Acad. Dermatol. 15:66-70 (1986)
- 1.409. Tsambaos, D.; Eichelberg, D.; Goos, M.: Behcet's syndrome: treatment with recombinant leukocyte alpha-interferon. Arch. Dermatol. Res. 278:335-336 (1986)
- 1.410. Tschen, E.H.; Tschen, E.A.; Smith, E.B.: Cutaneous cysticercosis treated with metrifonate. Arch. Dermatol. 117:507-509 (1981)
- 1.411. Tsokos, G.C.; Caughman, S.W.; Klippel, J.H.: Successful treatment of generalized discoid skin lesions with azathioprine. Its use in a patient with systemic lupus erythematosus. Arch. Dermatol. 121:1323-1325 (1985)
- 1.412. Turjanmaa, K.; Salo, H.; Reunala, T.: Comparison of trioxsalen bath and oral methoxsalen PUVA in psoriasis. Acta Derm. Venereol. (Stockh.) 65:86-88 (1985)
- 1.413. Tuyp, E.; MacKie, R.M.: Combination therapy for psoriasis with methotrexate and etretinate. J. Am. Acad. Dermatol. 14:70-73 (1986)
- 1.414. Typhagne, F.; Revuz, J.; Touraine, R.: Le traitement des dermatomyosites. A propos de 16 cas. Ann. Dermatol. Venereol. (Paris) 105:593-598 (1978)
- 1.415. Ubogy, Z.; Persellin, R.H.: Suppression of erythema nodosum by indomethacin. Acta Derm. Venereol. (Stockh.) 62:265-267 (1982)

- 1.416. Uhlmann, A.; Bräuninger, W.: Therapeutische Erfolge mit aromatischem Retinoid (Tigason^R) bei Sharp-Syndrom und progressiver Sklerodermie. Z. Hautkr. 59: 774-786 (1985)
- 1.417. Ulrich, R.; Kuhlwein, A.; Mensing, H.; Schaeg, G.: Anetodermie Typ Jadassohn - Fallbericht. Z. Hautkr. 61:1405-1408 (1986)
- 1.418. Unger, W.P.; Schemmer, R.J.: Corticosteroids in the treatment of alopecia totalis. Arch. Dermatol. 114: 1486-1490 (1978)
- 1.419. Urbanek, R.; Karitzky, D.; Forster, J.: Die diagnostischen und therapeutischen Probleme der Insektenstichallergie. Z. Hautkr. 54:295-300 (1979)
- 1.420. Urcuyo, F.G.; Zaias, N.: Oral ketoconazole in the treatment of leishmaniasis. Int. J. Dermatol. 21: 414-416 (1982)
- 1.421. Urcuyo, F.G.; Zaias, N.: The successful treatment of pityriasis versicolor by systemic ketoconazole. J. Am. Acad. Dermatol. 6:24-25 (1982)
- 1.422. Väättäinen, N.; Hollmen, A.; Fräki, J.E.: Trimethyl-psoralen bath plus ultraviolet A combined with oral retinoid (etretinate) in the treatment of severe psoriasis. J. Am. Acad. Dermatol. 12:52-55 (1985)
- 1.423. Vahlquist, A.: Clinical use of vitamin A and its derivatives - physiological and pharmacological aspects. Clin. Exp. Dermatol. 10:133-143 (1985)
- 1.424. Vahlquist, A.; Michaelsson, G.; Juhlin, L.: Acne treatment with oral zinc and vitamin A: effects on the serum levels of zinc and retinol binding protein (RBP). Acta Derm. Venereol. (Stockh.) 58:437-442 (1978)
- 1.425. Vaillant, L.; Le Marchand, D.; Bertrand, S.; Grange-ponte, M.C.; Lorette, G.: Sarcoidose cutanée annulaire du front: traitement par isotrétinoïne. Ann. Dermatol. Venereol. 113:1089-1092 (1986)

- 1.426. Van de Kerkhof, P.C.M.; Mali, J.W.H.: Low-dose PUVA maintenance in psoriasis following Ingram therapy. *Br. J. Dermatol.* 104:681-684 (1981)
- 1.427. Van de Kerkhof, P.C.M.; Mali, J.W.H.: Methotrexate maintenance following Ingram therapy in "difficult" psoriasis. *Br. J. Dermatol.* 106:623-627 (1982)
- 1.428. Van den Broek, H.: Treatment of prurigo nodularis with thalidomide. *Arch. Dermatol.* 116:571-572 (1980)
- 1.429. Van der Meeren, H.L.M., van der Schroeff, J.G.; Stijnen, T.; van Duren, J.A., van der Dries, H.A.C., van Vorts Vader, P.C.: Dose-response relationship in Isotretinoin therapy for conglobate acne. *Dermatologica* 167:299-303 (1983)
- 1.430. Van der Rhee, J.H.; Tijssen, J.G.P.; Herrmann, W.A.; Waterman, A.H.; Polano, M.K.: Combined treatment of psoriasis with a new aromatic retinoid (Tigason) in low dosage orally and triamcinolone acetonide cream topically: a double-blind trial. *Br. J. Dermatol.* 102: 203-212 (1980)
- 1.431. Van der Rhee, H.J.; van Gelderen, H.H.; Polano, M.K.: Is the use of Ro 10-9359 (Tigason^R) in children justified? *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 60:274-275 (1980)
- 1.432. Van der Schaar, W.W.; Sillevius Smitt, J.H.: An evaluation of PUVA-therapy for alopecia areata. *Dermatologica* 168:250-252 (1984)
- 1.433. Vanderveen, E.E.; Ellis, C.N.; Campbell, J.P.; Case, C.P.; Voorhees, J.J.: Methotrexate and etretinate as concurrent therapies in severe psoriasis. *Arch. Dermatol.* 118:660-662 (1982)
- 1.434. Van der Wateren, A.R.; Cormane, R.H.: Oral retinoid acid as therapy for erythrokeratoderma variabilis. *Br. J. Dermatol.* 97:83-85 (1977)

- 1.435. Van Joost, Th.; Heule, F.; Stolz, E.; Beukers, R.: Short-term use of cyclosporin A in severe psoriasis. *Br. J. Dermatol.* 114:615-620 (1986)
- 1.436. Van Velde, J.L.: Treatment of acne vulgaris with cyproterone acetate and ethinyl estradiol. *Dermatologica* 155:143-146 (1977)
- 1.437. Van Voorst Vader, P.C.; Van Oostveen, F.; Hasper, M.F.: Trichoepithelioma, cystic acne and 13-cis-retinoic acid. *Acta Derm. Venereol.* (Stockh.) 64:360-361 (1984)
- 1.438. Van Weelden, H.; Young, E.; van der Leun, J.C.: Therapy of psoriasis: comparison of photochemotherapy and several variants of phototherapy. *Br. J. Dermatol.* 103: 1-9 (1980)
- 1.439. Veien, N.K.: Cutaneous sarcoidosis treated with levamisole. *Dermatologica* 154:185-189 (1977)
- 1.440. Veien, N.K.; Brodthagen, H.: Cutaneous sarcoidosis treated with methotrexate. *Br. J. Dermatol.* 97:213-216 (1977)
- 1.441. Veien, N.K., Stahl, D.; Brodthagen, H.: Granulomatous rosacea treated with tetracycline. *Dermatologica* 163: 257-269 (1981)
- 1.442. Vella Briffa, D.; Eady, R.A.J.; James, M.P.; Gatti, S.; Bleeheh, S.S.: Photochemotherapy (PUVA) in the treatment of urticaria pigmentosa. *Br. J. Dermatol.* 109: 67-75 (1983)
- 1.443. Vella Briffa, D.; Rogers, S.; Greaves, M.W.; Marks, J.; Shuster, S.; Warin, A.P.: A randomized, controlled clinical trial comparing photochemotherapy with dithranol in the initial treatment of chronic plaque psoriasis. *Clin. Exp. Dermatol.* 3:339-347 (1978)
- 1.444. Venencie, P.-Y.; Bigel, P.; De la Charrière, O.; Lemonnier, V.; Thébaut-Gebrard, D.; Saurat, J.-H.: Léiomyomatose cutanée multiple. Traitement par la phénoxybenzamine. *Ann. Dermatol. Venereol.* (Paris) 109:819-820 (1982)

- 1.445. Verbov, J.: Pruritus ani and its management - a study and reappraisal. *Clin. Exp. Dermatol.* 9:46-52 (1984)
- 1.446. Verma, K.C.; Saini, A.S.; Dhamija, S.K.: Oral zinc sulphate therapy in acne vulgaris: a double-blind trial. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 60:337-340 (1980)
- 1.447. Vermorken, A.J.M.: Reversal of androgenic alopecia by minoxidil: lack of effect of simultaneously administered intermediate doses of cyproterone acetate. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 63:268-269 (1983)
- 1.448. Veronesi, U.; Adamus, J.; Aubert, C.; Bajetta, E.; Beretta, G.; Bonadonna, G.; Bufalino, R.; Cascinelli, N.; Cocconi, G.; Durand, J.; et al.: A randomized trial of adjuvant chemotherapy and immunotherapy in cutaneous melanoma. *N. Engl. J. Med.* 307:913-916 (1982)
- 1.449. Verret, J.-L.; Avenel, M.; Belperron, P.; Duboz, A.: Naevomatose baso-cellulaire. Essai de prévention des transformations carcinomateuses par le rétinoïde aromatique. *Ann. Dermatol. Venereol. (Paris)* 109:821-822 (1982)
- 1.450. Vigersky, R.A.; Mehlman, I.; Glass, A.R.; Smith, C.E.: Treatment of hirsute women with cimetidine. *N. Engl. J. Med.* 1042 (1980)
- 1.451. Viglioglia, P.A.: Therapeutic evaluation of the oral retinoid Ro 10-9359 in several non-psoriatic dermatoses. *Br. J. Dermatol.* 103:483-487 (1980)
- 1.452. Vildé, J.-L.; Bricaire, F.; Huchon, A.; Dournon, E.; Brun-Vezinet, F.; Lepout, C.; Bastin, R.: Traitement par l'adénine-arabinoïde des varicelles et zones généralisées chez 43 malades immunodéprimés. *Nouv. Presse Méd.* 11:3547-3550 (1982)
- 1.453. Vilmer, C.; Venenci, F.L.; le Doussal, V.; Civate, J.: Leishmaniose cutanée ou bouton d'orient. Traitement par kétoconazole. *Presse Méd.* 15:1287 (1986)
- 1.454. Vlcek, F.: Einige Therapieprobleme der Psoriasis arthritica. *Z. Hautkr.* 54:551-553 (1979)

- 1.455. Vogt, E.: Behandlung eines Aphthoid Pospischill-Feyrter mit Inosiplex. Akt. Dermatol. 8:64-67 (1982)
- 1.456. Vogt, E.; Friederich, H.C.: Orale 13-cis-Retinsäure-Therapie bei Adenoma sebaceum symmetricum und schwersten Akne- und Rosazeaformen. Z. Hautkr. 58:646-667 (1982)
- 1.457. Voigt, H.; Aigner, K.; Tonn, J.C.: Phasenorientierte Kombination systemischer und selektiv-arterieller Chemotherapie mit tumorreduktiver Chirurgie beim metastasierten Melanom. Akt. Dermatol. 11:29-33 (1985)
- 1.458. Volc-Platzer, B.; Wolff, K.: Behandlung eines subakut-kutanen Lupus erythematodes mit Thalidomid. Hautarzt 34:175-178 (1983)
- 1.459. Von den Driesch, P.; Schell, H.; Haneke, E.: Acne fulminans: Therapie mit 13-cis-Retinsäure und Indomatezin. Z. Hautkr. 61:1145-1151 (1986)
- 1.460. Vonderheid, E.C.: Evaluation and treatment of mycosis fungoides lymphoma. Int. J. Dermatol. 19:182-188 (1980)
- 1.461. Voorhees, J.J.: Leukotrienes and other lipoxygenase products in the pathogenesis and therapy of psoriasis and other dermatoses. Arch. Dermatol. 119:541-546 (1983)
- 1.462. Voorhees, J.J.; Orfanos, C.E.: Oral retinoids. Broad-spectrum dermatologic therapy for the 1980s. Arch. Dermatol. 117:418-421 (1981)
- 1.463. Vukas, A.: Photochemotherapy in treatment of psoriatic variants. Dermatologica 155:355-361 (1977)
- 1.464. Waddell, C.C.; Zubler, M.A.; Gore, S.: Acute myeloblastic leukemia following chemotherapy for mycosis fungoides. Arch. Dermatol. 118:179-182 (1982)
- 1.465. Wätzig, V., Zureck, A.: Erläuterungen zum BCG und seinen neueren Anwendungsmöglichkeiten in der Medizin. Dermatol. Monatsschr. 168:162-169 (1982)

- 1.466. Wagner, G.; Lubach, D.: Therapeutische Probleme beim Lichen nitidus generalisatus der Kinder. Akt. Dermatol. 11:96-98 (1985)
- 1.467. Wagner, R.F., Jr.; Grande, D.J.; Feingold, D.S.: Antibiotic prophylaxis against bacterial endocarditis in patients undergoing dermatologic surgery. Arch. Dermatol. 122:799-801 (1986)
- 1.468. Whaba, A.; Cohen, H.: Therapeutic trials with oral colchicine in psoriasis. Acta Derm. Venereol. (Stockh.) 60:515-520 (1980)
- 1.469. Waisman, M.: Present-day treatment of acne: doubts, disappointments and discontent. Int. J. Dermatol. 16:193-499 (1977)
- 1.470. Waldinger, T.P.; Ellis, C.N.; Quint, K.; Voorhees, J.J.: Treatment of cutaneous sarcoidosis with isotretinoin. Arch. Dermatol. 119:1003-1005 (1983)
- 1.471. Wallach, D.; Aubinière, E.; Konqui, A.; Casin, I.; Bigel, M.-L.; Pérol, Y.; Cottenot, F.: Nocardiose a localisations pulmonaires et sous-cutanées au cours du traitement d'une pemphigoïde bulleuse. Ann. Dermatol. Venereol. 110:797-799 (1983)
- 1.472. Ward, A.; Brogden, R.N.; Heel, R.C.; Speight, T.M.; Avery, G.S.: Etretinate. A review of its pharmacological properties and therapeutic efficacy in psoriasis and other skin disorders. Drugs 26:9-43 (1983)
- 1.473. Ward, A.; Brogden, R.N.; Heel, R.C.; Speight, T.M.; Avery, G.S.: Isotretinoin. A review of its pharmacological properties and therapeutic efficacy in acne and other skin disorders. Drugs 28:6-37 (1984)
- 1.474. Warin, A.P.: Photochemotherapy in the treatment of psoriasis and mycosis fungoides. Clin. Exp. Dermatol. 6:651-657 (1981)

- 1.475. Warin, A.P.; Greaves, M.W.; Gatecliff, M.; Williamson, D.M.; Warin, R.P.: Treatment of hereditary angio-oedema by low dose attenuated androgens: disassociation of clinical response from levels of C1 esterase inhibitor and C4. Br. J. Dermatol. 103:405-409 (1980)
- 1.476. Wassilew, S.W.: Der Zoster und seine Behandlung. Akt. Dermatologie 5:35-44 (1979)
- 1.477. Wassilew, S.W.: Immuntherapie von rezidivierenden Herpes-simplex-Erkrankungen. Hautarzt 30:287-291 (1979)
- 1.478. Wassilew, S.W.: Prophylaktische und therapeutische Maßnahmen bei Tourismus-Dermatosen. Z. Hautkr. 55: 1418-1424 (1980)
- 1.479. Wassilew, S.W.: Möglichkeiten und Grenzen der Chemotherapie bei Erkrankungen durch das Herpes-simplex- und das Varicella-Zoster-Virus. Hautarzt 34:1-5 (1983)
- 1.480. Wassilew, S.W.: Virostatika in der Dermatologie. Hautarzt 37:2569-262 (1986)
- 1.481. Wassilew, S.W.; Lillie, M.: Stellenwert der Glucocorticoidbehandlung beim Zoster. Z. Hautkr. 61:773-778 (1986)
- 1.482. Waters, M.F.R.: New approaches to chemotherapy for leprosy. Drugs 26:465-467 (1983)
- 1.483. Watkins, W.M.; Spencer, H.C.; Kariuki, D.M.; Sixsmith, D.G.; Boriga, D.A.; Kippingor, T.: Effectiveness of amodiaquine as treatment for chloroquine-resistant plasmodium falciparum infections in Kenya. Lancet: 357-359 (1984)
- 1.484. Weber, G.; Frey, H.: Zur Behandlung der Psoriasis arthropathica mit Bromocriptin. Z. Hautkr. 61:1456-1466 (1986)
- 1.485. Weber, G.; Frey, H.; Neugebauer, D.: Neue systemische Therapien der Psoriasis. Hautarzt 36:20-24 (1985)

- 1.486. Weber, G.; Klughardt, G.; Neidhardt, M.: Psoriasis and human growth hormone: aetiology and therapy. Arch. Dermatol. Res. 270:361-365 (1981)
- 1.487. Weber, G.; Klughardt, G.; Neidhardt, M.; Galle, K.; Frey, H.; Geiger, A.: Treatment of psoriasis with somatostatin. Arch. Dermatol. Res. 272:31-36 (1982)
- 1.488. Weber, G.; Neidhardt, M.; Frey, H.; Galle, K.; Geiger, A.: Treatment of psoriasis with bromocriptin. Arch. Dermatol. Res. 271:437-439 (1981)
- 1.489. Weber, G.; Pliess, G.; Pocas, A.: The influence of somatostatin, bromocriptin and photochemotherapy on psoriasis lesions. Dermatol. Monatsschr. 169:581-587 (1983)
- 1.490. Wehrmann, W.; Traupe, H.; Happle, R.: Papillon-Lefèvre-Syndrom (Keratosis palmoplantaris mit Periodontopathie). Hautarzt 36:173-175 (1985)
- 1.491. Weimar, V.M.; Puhl, S.C.; Smith, W.H.; tenBroeke, J.E.: Zinc sulfate in acne vulgaris. Arch. Dermatol. 114: 1776-1778 (1978)
- 1.492. Weinrauch, L.; Livshin, R.; El-On, J.: Cutaneous leishmaniasis: treatment with ketoconazole. Cutis 32: 288-290 (1983)
- 1.493. Weinrauch, L.; Livshin, R.; Even-Paz, Z.; El-On, J.: Efficacy of ketoconazole in cutaneous leishmaniasis. Arch. Dermatol. Res. 275:353-354 (1983)
- 1.494. Weismann, K.: Intravenous zinc sulfate therapy in zinc-depleted patients. Dermatologica 159:171-175 (1979)
- 1.495. Weismann, K.; Howitz, J.; Bro-Jørgensen, A.: Treatment of resistant psoriasis with oral 8-methoxypsoralen and longwave ultraviolet light (PUVA). Acta Derm. Venereol. (Stockh.) 57:73-76 (1977)

- 1.496. Weismann, K.; Wadskov, S.; S ndergaard, J.: Oral zinc sulphate therapy for acne vulgaris. *Acta Derm. Venereol.* (Stockh.) 57:357-360 (1977)
- 1.497. Weiss, V.C.; Serushan, M.: Kaposi's sarcoma in a patient with dermatomyositis receiving immunosuppressive therapy. *Arch. Dermatol.* 118:183-185 (1982)
- 1.498. Weissmann, A.; Wagner, A.; Plewig, G.: Reduction of bacterial skin flora during oral treatment of severe acne with 13-cis retinoic acid. *Arch. Dermatol. Res.* 270:179-183 (1981)
- 1.499. Weissmann, I.; Hofmann, C.; Wagner, G.; Plewig, G.; Braun-Falco, O.: PUVA-therapy for alopecia areata. An investigative study. *Arch. Dermatol. Res.* 262: 333-336 (1978)
- 1.500. Weitgasser, H.: Kontrollierte klinische Studie mit den Herpes-Antigenen Lupidon^{RH} und Lupidon^{RG}. *Z. Hautkr.* 52:625-628 (1977)
- 1.501. Weitgasser, H.; Bayer, U.: Neue M glichkeiten in der ambulanten Behandlung der Psoriasis vulgaris. Erfahrungen mit einem aromatischen Retinoid in Kombination mit der Photochemotherapie. *Akt. Dermatologie* 5:45-53 (1979)
- 1.502. Weitgasser, H.; Schmidt-Modrow, G.: Trental forte in der Ulcus-cruris-Therapie. Ergebnis einer Feldstudie. *Z. Hautkr.* 57:1574-1580 (1982)
- 1.503. Welch, E.A.; Alper, J.C.; Bogaars, H.; Farrell, D.S.: Treatment of bullous mastocytosis with disodium cromoglycate. *J. Am. Acad. Dermatol.* 9:349-353 (1983)
- 1.504. Weniger, B.G.; Blumenberg, R.S.; Campbell, C.C.; Jones, T.C.; Mount, D.L.; Friedman, S.M.: High-level chloroquine resistance of plasmodium falciparum malaria acquired in Kenya. *N. Engl. J. Med.* 307:1560-1561 (1982)

- 1.505. Wennersten, G.: Carotenoid treatment for light sensitivity: a reappraisal and six years' experience. *Acta Derm. Venereol.* (Stockh.) 60:251-255 (1980)
- 1.506. Wereide, K.: Mutilating palmoplantar keratoderma successfully treated with etretinate. *Acta Derm. Venereol.* (Stockh.) 64: 566-569 (1984)
- 1.507. Werni, R.; Schwarz, Th.; Gschnait, F.: Colchicine treatment of urticarial vasculitis. *Dermatologica* 172: 36-40 (1986)
- 1.508. Weston, W.L.; Huff, J.C.; Humbert, J.R.; Hambidge, K.M.; Neldner, K.H.; Walravens, P.A.: Zinc correction of defective chemotaxis in acrodermatitis enteropathica. *Arch. Dermatol.* 113:422-425 (1977)
- 1.509. Westphal, H.-J.; Schütt, Ch.; Kaben, U.; Mattheus, A.: Akne conglobata mit zellulärem Immundefekt und Behandlung mit Levamisol. *Dermatol. Monatsschr.* 167:410-417 (1981)
- 1.510. White, C.R.; Hanifin, J.M.: Levamisole therapy in atopic dermatitis. Randomized double-blind evaluation. *Arch. Dermatol.* 114:1314-1315 (1978)
- 1.511. White, S.I.; Marks, J.M.; Shuster, S.: Etretinate in pustular psoriasis of palms and soles. *Br. J. Dermatol.* 113:581-585 (1985)
- 1.512. White, S.I.; Puttick, L.; Marks, L.M.: Low-dose etretinate in the maintenance of remission of palmoplantar pustular psoriasis. *Br. J. Dermatol.* 115:577-582 (1986)
- 1.513. Whitley, R.; Alford, C.; Hess, F.; Buchanan, R.: Vidarabine: a preliminary review of its pharmacological properties and therapeutic use. *Drugs* 20:267-282 (1980)
- 1.514. Whitley, R.J.; Soong, S.-J.; Dolin, R.; Betts, R.; Linnemann, C., Jr.; Alford, C.A.; et al.: Early vidarabine therapy to control the complications of herpes zoster in immunosuppressed patients. *N. Engl. J. Med.* 307:971-975 (1982)

- 1.515. Wieland, R.G.; Zorn, E.: Effect of chronic combined glucocorticoid and estrogen on serum androgens and androgen binding in hirsutism. *Cutis* 23:458-460 (1979)
- 1.516. Wienert, V.; Grussendorf, E.-I.: Die Behandlung der floriden oralen Papillomatose mit Bleomycin. *Z. Hautkr.* 53:781-786 (1978)
- 1.517. Wiles, J.C.; Hansen, R.C.; Lynch, P.J.: Urticarial vasculitis treated with colchicine. *Arch. Dermatol.* 121:802-805 (1985)
- 1.518. Wilkin, J.K.: Effect of subdepressor clonidine on flushing reactions in rosacea. Change in malar thermal circulating index during provoked flushing reactions. *Arch. Dermatol.* 119:211-214 (1983)
- 1.519. Wilkin, J.K.; Bentley, T.B.; Latour, D.L.; Rosenberg, E.W.: Nicotinic acid treatment of skin disorders. *Br. J. Dermatol.* 100:471-472 (1979)
- 1.520. Wilkin, J.K.; Rountree, C.B.: Blockade of carcinoid flush with cimetidine and clonidine. *Arch. Dermatol.* 118:109-111 (1982)
- 1.521. Win, K.; Lwin, T.T.; Thwe, Y.; Win, Kh.: Combination of mefloquine with sulfadoxine-pyrimethamine compared with two sulfadoxine-pyrimethamine combinations in malaria chemoprophylaxis. *Lancet*:694-695 (1985)
- 1.522. Windhorst, D.B.: The use of isotretinoin in disorders of keratinization. An introduction. *J. Am. Acad. Dermatol.* 6:708-709 (1982)
- 1.523. Winkelmann, R.K.: Nontoxic, low dose chemotherapy. *Cutis* 19:309-313 (1977)
- 1.524. Winkelmann, R.K.: Zur Therapie entzündlicher und proliferativer Hauterkrankungen. *Hautarzt* 28:626-631 (1977)
- 1.525. Winkelmann, R.K.: Treatment of vasculitis. *Cutis* 28: 151-163 (1981)

- 1.526. Winkelmann, R.K.; Connolly, S.M.; Doyle, J.A.; Padilha-Goncalves, A.: Thalidomide treatment of prurigo nodularis. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 64:412-417 (1984)
- 1.527. Winkelmann, R.K.; DeRemee, R.A.; Ritts, R.E., Jr.: Treatment of varicella-zoster pneumonia with transfer factor. *Cutis* 34:278-281 (1984)
- 1.528. Winkelmann, R.K.; Diaz-Perez, J.L.; Buechner, S.A.: The treatment of Sézary syndrome. *J. Am. Acad. Dermatol.* 10:1000-1004 (1984)
- 1.529. Winkelmann, R.K.; Hu, Ch.-H.; Kossard, S.: Response of nodular non-X histiocytosis to vinblastine. *Arch. Dermatol.* 118:913-917 (1982)
- 1.530. Winkelmann, R.K.; Thomas, J.R., III.; Randle, H.W.: Further experience with toxic vitamin A therapy in pityriasis rubra pilaris. *Cutis* 31:621-629 (1983)
- 1.531. Wirth, H.; Gloor, M.; Swoboda, U.: Orale Zinktherapie und Talgdrüsensekretion. *Z. Hautkr.* 56:447-451 (1981)
- 1.532. Wirth, H.; Nesch, A.; Ostapowicz, B.; Anton-Lamprecht, I.: Phenytointherapie bei rezessiv-dystrophischen Epidermolysen (Epidermolysis bullosa dystrophica Typ Hallopeau-Siemens und Epidermolysis bullosa dystrophica inversa). *Z. Hautkr.* 58:555-574 (1983)
- 1.533. Wishart, J.M.: Bazex paraneoplastic acrokeratosis: a case report and response to Tigason. *Br. J. Dermatol.* 115:595-599 (1986)
- 1.534. Wohlrab, W.; Zaumseil, R.P.: Die Wirksamkeit von Zytostatika auf die psoriatische Epidermiszelle. *Dermatol. Monatsschr.* 164:804-808 (1978)
- 1.535. Wokalek, H.; Rösch, H.W.; Born, W.: Erfolge mit UV-Retinoid bei therapieresistenter Psoriasis. *Akt. Dermatol.* 4:225-230 (1978)

- 1.536. Wolf, M.; Menzel, W.; Keller, G.: Die unspezifische aktive BCG-Vakzine-Theapie beim Melanom mit einem modifizierten Skarifikationsverfahren. *Dermatol. Monatsschr.* 164:302-303 (1978)
- 1.537. Wolf, R.; Wolf, D.; Livni, E.: Pityriasis rosea and ketotifen. *Dermatologica* 171:355-356 (1985)
- 1.538. Wolff, H.H.; Kutzner, H.: Wie behandle ich dyshidrosiforme Eruptionen? *Z. Hautkr.* 61:815-818 (1986)
- 1.539. Wolff, K.: Psoriasis und PUVA. *Dtsch. med. Wschr.* 104:1543-1546 (1979)
- 1.540. Wolff, K.: Photochemotherapie (PUVA): Pro und Contra. *Hautarzt* 36:25-33 (1985)
- 1.541. Wollina, U.; Schreiber, G.: Prednisolone pulse therapy for childhood systemic lupus erythematosus with prominent dermatomyositis. A case report. *Dermatologica* 171: 45-48 (1985)
- 1.542. Wolowa, F.: Behandlung von Alopecia areata totalis und maligna mit Solvezink. *Z. Hautkr.* 57:393-405 (1982)
- 1.543. Wolska, H.; Jablonska, S.; Bounameaux, Y.: Etretinate in severe psoriasis. Results of double-blind study and maintenance therapx in pustular psoriasis. *J. Am. Acad. Dermatol.* 9:883-889 (1983)
- 1.544. Wolska, H.; Jablonska, S.; Langner, A.; Fraczykowska, M.: Etretinate therapy in generalized pustular psoriasis (Zumbusch type). Immediate and long-term results. *Dermatologica* 171:297-304 (1985)
- 1.545. Wong, E.S.M.; Hay, R.J.; Clayton, Y.M.; Noble, W.C.: Comparison of the therapeutic effect of ketoconazole tablets and econazole lotion in the treatment of chronic paronychia. *Clin. Exp. Dermatol.* 9:489-496 (1984)

- 1.546. Wong, R.C.; Kang, S.; Heezen, J.L.; Voorhees, J.J.; Ellis, C.N.: Oral ibuprofen and tetracycline for the treatment of acne vulgaris. *J. Am. Acad. Dermatol.* 11:1076-1081 (1984)
- 1.547. Woo, T.Y.: Systemic isotretinoin treatment of oral and cutaneous lichen planus. *Cutis*:385-393 (1985)
- 1.548. Woo, T.Y.; Callen, J.P.; Voorhees, J.J.; Bickers, D.R.; Hanno, R.; Hawkins, C.: Cutaneous lesions of dermatomyositis are improved by hydroxychloroquine. *J. Am. Acad. Dermatol.* 10:592-600 (1984)
- 1.549. Woo, T.Y.; Wpong, R.C.; Campbell, J.P.; Goldfarb, M.T.; Voorhees, J.J.; Callen, J.P.: Nifedipine in scleroderma ulcerations. *Int. J. Dermatol.* 23:678-680 (1984)
- 1.550. Wood, M.L.; Slater, D.N.: Cutaneous manifestations of the hypereosinophilic syndrome treated with sodium cromoglycate. *Clin. Exp. Dermatol.* 9:139-142 (1984)
- 1.551. Worret, W.-I.: Kongenitales Osteoma cutis. Versuch einer Diphosphonat-Therapie. *Z. Hautkr.* 61:947-950 (1986)
- 1.552. Wozel, G.; Hackert, I.: Sulfone - dermatologische Indikation und Nebenwirkungen. *Dermatol. Monatsschr.* 172:513-522 (1986)
- 1.553. Wüthrich, B.; Grob, P.J.: Hereditäres Angioödem: Komplementprofil unter einer Langzeitbehandlung mit Danazol. *Dermatologica* 160:167-174 (1980)
- 1.554. Wurm, K.: Heutiger Stand der Sarkoidose-Therapie und ihrer Probleme. *Dtsch. med. Wschr.* 103:352-355 (1978)
- 1.555. Wybran, J.: Cancer immunotherapy. *Dermatologica* 157: 415-417 (1978)
- 1.556. Wyler, R.: Interferon und Herpes. *Z. Hautkr.* 52: 533-536 (1977)

- 1.557. Yanagisawa, T.; Sueishi, M.; Nawata, Y.; Aimoto, T.; Nozaki, T.; Koike, T.; Tomioka, H.; Kumagai, A.: Methylprednisolone pulse therapy in dermatomyositis. *Dermatologica* 167:47-51 (1983)
- 1.558. Yancey, K.B.; Smith, J.G., Jr.: Interferon: status in treatment of skin disease. *J. Am. Acad. Dermatol* 3: 585-595 (1980)
- 1.559. Yesudian, P.; Thambiah, A.S.: Metronidazole in the treatment of tropical phagedenic ulcers. *Int. J. Dermatol.* 18:755-757 (1979)
- 1.560. Yoshikawa, K.; Hirano, S.; Kato, T.; Mizuno, N.: A case of eruptive keratoacanthoma treated by oral etretinate. *Br. J. Dermatol.* 112:579-583 (1985)
- 1.561. Youinou, P.; Dorval, J.C.; Clodes, J.; Leroy, J.P.; Miossec, P.; Masse, R.: A study of familial lupus erythematosus-like disease and hereditary angio-oedema treated with danazol. *Br. J. Dermatol.* 108:717-722 (1983)
- 1.562. Zabel, M.; Lang, E.: Orale Kaliumjodidbehandlung der idiopathischen Pfeifer-Weber-Christianschen Pannikulitis. Renaissance eines alten Heilmittels? *Akt. Dermatol.* 10:163-165 (1984)
- 1.563. Zachariae, H.: Orale Methotrexattherapie: Pro und Contra. *Hautarzt* 36:10-12 (1985)
- 1.564. Zachariae, H.; Cramers, M.: Porphyria variegata treated with cyproterone acetate and ethinyl estradiol. *Dermatologica* 166:272-274 (1983)
- 1.565. Zachariae, H.; Grunnet, E.; Thestrup-Pedersen, K.; Molin, L.; Schmidt, H.; Starfelt, F.; Thomsen, K.: Oral retinoid in combination with bleomycin, cyclophosphamide, prednisolone and transfer factor in mycosis fungoides. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 62:162-164 (1982)

- 1.566. Zachariae, H.; Herlin, T.; Ølholm Larsen, P.: Oral disodium cromoglycate in mastocytosis. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 61:272-273 (1981)
- 1.567. Zachariae, H.; Kragballe, K.; Herlin, T.: Colchicine in general pustular psoriasis: clinical response and antibody-dependent cytotoxicity by monocytes and neutrophils. *Arch. Dermatol. Res.* 274:327-333 (1982)
- 1.568. Zachariae, H.; Laurberg, G.; Thestrup-Pedersen, K.: Ketoconazole in a case of chronic mucocutaneous candidiasis. *Acta Derm. Venereol. (Stockh.)* 62:87-89 (1981)
- 1.569. Zaias, N.; Drachman, D.: A method for the determinations of drug effectiveness in onychomycosis. Trials with ketoconazole and griseofulvin ultramicrosize. *J. Am. Acad. Dermatol.* 9:912-919 (1983)
- 1.570. Zaumseil, R.-P.; Fiedler, H.; Lübke, D.: Zur Chemotherapie der malignen Melanome mit DTIC. *Dermatol. Monatsschr.* 163:905-914 (1977)
- 1.571. Zaun, H.: Orale Glukokortikosteroidtherapie bei Psoriasis vulgaris: Pro und contra. *Hautarzt* 36:13-15 (1985)
- 1.572. Zaynoun, Sh.; Jaber, L.A.A.; Kurban, A.K.: Oral methoxsalen photochemotherapy of extensive pityriasis alba. Preliminary report. *J. Am. Acad. Dermatol.* 15:61-65 (1986)
- 1.573. Zaynoun, S.T.; Hunter, J.A.A.; Darby, F.J.; Zarembski, P.; Johnson, B.E.; Frain-Bell, W.: The treatment of erythropoietic protoporphyria. Experience with beta-carotene. *Br. J. Dermatol.* 97:663-668 (1977)
- 1.574. Ziegler, B.; Hausteil, U.-F.: Zur Selbsteinschätzung des Effektes von Antihistaminika durch Patienten mit chronisch-rezidivierender Urtikaria. *Dermatol. Monatsschr.* 172:163-167 (1986)

- 1.575. Zuehlke, R.L.; Lillis, P.J.; Tice, A.: Antimalarial therapy for lupus erythematosus: an apparent advantage of quinacrine. *Int. J. Dermatol.* 20:57-61 (1981)

Mein Dank gilt Herrn PD Dr. H. C. Korting für die Überlassung des Themas und die stete Unterstützung bei der Abfassung der Arbeit.

Darüberhinaus danke ich Herrn Professor Dr. Dr.h.c. O. Braun-Falco, daß ich die vorliegende Arbeit an der von ihm geleiteten Klinik durchführen durfte.

6. LEBENSLAUF

Am 15. April 1957 wurde ich, Irmela Caesar, geb. Krauss, als Tochter des Ehepaares Kurt und Helga Krauss in Heltau/Rumänien geboren.

Von 1964 bis 1972 besuchte ich die Grundschule, von 1972 bis 1974 das Gymnasium in Hermannstadt/Rumänien. 1974 erfolgte die Ausreise meiner Familie und mir in die Bundesrepublik Deutschland.

Von 1974 bis 1977 besuchte ich das Käthe-Kollwitz-Gymnasium in München, welches ich 1977 mit dem Abitur verließ.

Von 1977 bis 1979 machte ich eine Lehre als Zahnarzt-helferin. Bis 1980 war ich in diesem Beruf tätig.

Im Wintersemester 1980/81 begann ich mit dem Studium der Zahnheilkunde an der Universität München.

Im April 1982 bestand ich die naturwissenschaftliche Vorprüfung, im Oktober 1983 die zahnärztliche Vorprüfung.

Im Dezember 1983 heiratete ich den Elektroingenieur Bernd Caesar.

Am 23. Juli 1986 legte ich das zahnärztliche Staats-examen ab.

Seit September 1986 bin ich als Zahnärztin tätig.

